

GAMMES PROFESSIONNELLES



de Valeur
de Simplicité
de Rentabilité




Votre partenaire infrastructure WiFi, Switches & Routeurs

www.tp-link.com/fr

H1 2019

Gamme Omada



Points d'accès WiFi gérés par contrôleur software ou Cloud

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
EAP245	Point d'accès WiFi AC1750 Wave 2 PoE (802.3af) Plafonnier. Débit WiFi Bi-bande 450 Mbps en 2.4 GHz + 1300 Mbps sur 5 GHz, Band Steering - 1 port Ethernet Gigabit - contrôleur logiciel WiFi fourni	110 €	À vie / NBD
EAP225	Point d'accès WiFi AC1200 Wave 2 PoE (802.3af) Plafonnier. Débit WiFi Bi-bande 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps sur 5 GHz, Beamforming, Band Steering - 1 port Ethernet Gigabit - contrôleur logiciel WiFi fourni	86 €	À vie / NBD
EAP115	Point d'accès WiFi N300 PoE (802.3af) Plafonnier. WiFi N 300 Mbps en 2.4 GHz - 1 port Fast Ethernet - contrôleur logiciel WiFi fourni	44 €	À vie / NBD
EAP110	Point d'accès WiFi N300 PoE passif Plafonnier. WiFi N 300 Mbps en 2.4 GHz - 1 port Fast Ethernet - contrôleur logiciel WiFi fourni	36 €	À vie / NBD
EAP115-Wall	Point d'accès Format Prise Murale WiFi N300 PoE (802.3af). WiFi N 300 Mbps en 2.4 GHz - 1 port Fast Ethernet - contrôleur logiciel WiFi fourni	36 €	À vie / NBD
EAP225-Wall	Point d'accès Format Prise Murale WiFi AC1200 PoE (802.3at/af). 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps en 5 GHz - 3 ports Ethernet (dont 1 supporte PoE OUT) - contrôleur logiciel WiFi fourni	64 €	À vie / NBD
EAP110-Outdoor	Point d'accès Outdoor WiFi N300 PoE passif. WiFi N 300 Mbps en 2.4 GHz - antennes omnidirectionnelles - 1 port Fast Ethernet - contrôleur logiciel WiFi fourni	57 €	2 ans / NBD
EAP225 - Outdoor	Point d'accès Outdoor WiFi AC1200 MU-MIMO PoE passif. Débit WiFi Bi-bande 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps sur 5 GHz - 2 antennes externes - 1 port Gigabit Ethernet - contrôleur logiciel WiFi fourni	89 €	2 ans / NBD

Contrôleur WiFi Omada Cloud

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
OC200	Administration centralisée et multi-sites , Accès Cloud sans frais d'abonnement, jusqu'à 50 points d'accès EAP et 100 clients WiFi simultanément, Réseau Invités avec Facebook WiFi et login SMS	79 €	À vie / NBD

Gamme Auranet




Points d'accès WiFi gérés par contrôleur hardware

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
CAP1750	Point d'accès WiFi AC1750 PoE (802.3at) Plafonnier. Débit WiFi Bi-bande 450 Mbps en 2.4 GHz + 1300 Mbps sur 5 GHz, Beamforming, et Band Steering - 1 port Ethernet Gigabit - Mode autonome ou avec contrôleur WiFi AC500 & AC50	129 €	À vie / NBD
CAP1200	Point d'accès WiFi AC1200 PoE (802.3at) Plafonnier. Débit WiFi Bi-bande 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps sur 5 GHz, Beamforming, MU-MIMO, Fast Roaming - 1 port Ethernet Gigabit - Mode autonome ou avec contrôleur WiFi AC500 & AC50	114 €	À vie / NBD
CAP300	Point d'accès WiFi N300 PoE (802.3af) Plafonnier. WiFi N 300 Mbps en 2.4 GHz - 1 port Fast Ethernet - Mode autonome ou avec contrôleur WiFi AC500 & AC50	49 €	À vie / NBD
CAP300-Outdoor	Point d'accès Outdoor WiFi N300 PoE (802.3af). WiFi N 300 Mbps en 2.4 GHz - 1 port Fast Ethernet - Mode autonome ou avec contrôleur WiFi AC500 & AC50	57 €	2 ans

Contrôleurs WiFi hardware

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
AC50	Contrôleur WiFi, jusqu'à 50 points d'accès CAP. 5 ports Fast Ethernet, Format desktop, Fonction portail captif, serveur DHCP, Rate Limiting, Band Steering, Multi SSID, SSID to VLAN Mapping	43 €	À vie / NBD
AC500	Contrôleur WiFi, jusqu'à 500 points d'accès CAP. 5 ports Gigabit & 1 port console, Rackable 1U, Fonction portail captif, serveur DHCP, Rate Limiting, Band Steering, Multi SSID, SSID to VLAN Mapping	164 €	À vie / NBD

Accessoires



Antennes extérieures

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
TL-ANT2424B	Antenne parabolique extérieure 24 dBi pour réseaux 2.4 GHz, connecteur N femelle, PtP	56 €	2 ans
TL-ANT2415D	Antenne omnidirectionnelle extérieure 15 dBi pour réseaux 2.4 GHz, connecteur N femelle, PtM & hotspot	49 €	2 ans
TL-ANT2414A	Antenne directionnelle extérieure 14 dBi pour réseaux 2.4 GHz, Câble 1m, connecteur RP-SMA, PtP	55 €	2 ans
TL-ANT2412D	Antenne omnidirectionnelle extérieure 12 dBi pour réseaux 2.4 GHz, connecteur N femelle, PtM & hotspot	37 €	2 ans
TL-ANT2410MO	Antenne omnidirectionnelle extérieure 10 dBi pour réseaux 2.4 GHz, 2 connecteurs RP-SMA, PtM & hotspot	100 €	2 ans

Antennes intérieures

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
TL-ANT24EC3S	Câble d'extension pour antenne de 3 m , 2.4 GHz, connecteur mâle-femelle RP-SMA	8 €	2 ans

Gamme PHAROS



Points d'accès WiFi extérieurs longues distances

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
CPE510	CPE Point d'accès extérieur 5 GHz 300 Mbps 13dBi WiFi N , antenne interne directionnelle 13dBi, 10+km, puissance de transmission ajustable entre 0 et 27dBm/500mw, transmissions longue portée pouvant dépasser 2 km, adaptateur PoE passif fourni Technologie TP-Link Pharos MAXstream TDMA & Système d'administration logiciel centralisé Pharos control	54 €	2 ans / NBD
CPE210	CPE Point d'accès extérieur 2.4 GHz 300 Mbps 13dBi WiFi N , antenne interne directionnelle 13dBi, 5+km, puissance de transmission ajustable entre 0 et 27dBm/500mw, transmissions longue portée pouvant dépasser 2 km, adaptateur PoE passif fourni Technologie TP-Link Pharos MAXstream TDMA & Système d'administration logiciel centralisé Pharos control	40 €	2 ans / NBD
WBS510	Base Station extérieure 5 GHz WiFi N 300 Mbps , puissance de transmission 27dBm, transmissions longue portée pouvant atteindre 50 km, 2 ports Fast Ethernet, 2 connecteurs RP-SMA pour antenne externe, adaptateur PoE passif fourni, Technologie TP-Link Pharos MAXstream TDMA & Système d'administration logiciel centralisé Pharos Control	64 €	2 ans
WBS210	Base Station extérieure 2.4 GHz WiFi N 300 Mbps , puissance de transmission 27dBm, transmissions longue portée pouvant atteindre 20 km, 2 ports Fast Ethernet, 2 connecteurs RP-SMA pour antenne externe, adaptateur PoE passif fourni, Technologie TP-Link Pharos MAXstream TDMA & Système d'administration logiciel centralisé Pharos Control	60 €	2 ans

Antennes WiFi externes pour WBS210 & WBS510

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
TL-ANT5819MS	Antenne Sectorielle 5 GHz 19dBi Outdoor 2x2 MIMO, 2 connecteurs RP-SMA, 90 degrés beamwidth, point-à-multipoint pour WBS510	100 €	2 ans
TL-ANT2415MS	Antenne Sectorielle 2.4 GHz 15dBi Outdoor 2x2 MIMO, 2 connecteurs RP-SMA, 90 degrés beamwidth, point-à-multipoint pour WBS210	100 €	2 ans

Switches



Switches Fast Ethernet non administrables

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
TL-SF1048	Switch 48 ports Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps, fanless, 1U 19" rackable & métal	114 €	À vie
TL-SF1024	Switch 24 ports Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps, fanless, 1U 19" rackable & métal	50 €	À vie
TL-SF1024D	Switch 24 ports Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps, fanless, Desktop ou 1U 13" rackable & métal	43 €	À vie
TL-SF1024M	Switch 24 ports Desktop Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps, fanless, plastique	36 €	3 ans
TL-SF1016	Switch 16 ports Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps, fanless, 1U 19" rackable & métal	36 €	À vie
TL-SF1016DS	Switch 16 ports Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps, fanless, Desktop ou 13" rackable & métal	36 €	À vie
TL-SF1016D	Switch 16 ports Desktop Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps, fanless, plastique	23 €	3 ans
TL-SF1008D	Switch 8 ports Desktop Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps, fanless, plastique	9 €	3 ans
TL-SF1005D	Switch 5 ports Desktop Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps, fanless, plastique	7 €	3 ans

Switches Gigabit non administrables

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
TL-SG1048	Switch 48 ports Gigabit RJ45, 2 ventilateurs, 1U 19" rackable & métal	250 €	À vie
TL-SG1024	Switch 24 ports Gigabit RJ45, fanless, 1U 19" rackable & métal	100 €	À vie
TL-SG1024D	Switch 24 ports Gigabit RJ45, fanless, Desktop ou 1U 13" rackable & métal	86 €	À vie
TL-SG1016	Switch 16 ports Gigabit RJ45, fanless, 1U 19" rackable & métal	71 €	À vie
TL-SG1016D	Switch 16 ports Gigabit RJ45, fanless, Desktop ou 1U 13" rackable & métal	64 €	À vie
TL-SG108	Switch 8 ports Desktop Gigabit RJ45, fanless, métal	27 €	À vie
TL-SG105	Switch 5 ports Desktop Gigabit RJ45, fanless, métal	19 €	À vie
TL-SG1008D	Switch 8 ports Desktop Gigabit RJ45, fanless, plastique	21 €	3 ans
TL-SG1005D	Switch 5 ports Desktop Gigabit RJ45, fanless, plastique	14 €	3 ans

Switches Easy Smart

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
TL-SG1024DE	Switch Easy Smart 24 ports Gigabit RJ45 avec des fonctions telles que MTU/Port/Tag-based VLAN, QoS, IGMP Snooping, fanless, 1U 13" rackable & métal	106 €	À vie
TL-SG1016DE	Switch Easy Smart 16 ports Gigabit RJ45 avec des fonctions telles que MTU/Port/Tag-based VLAN, QoS, IGMP Snooping, fanless, 1U 13" rackable & métal	86 €	À vie
TL-SG108E	Switch Easy Smart 8 ports Gigabit RJ45 dont 4 ports PoE, budget PoE 55W avec des fonctions telles que MTU/Port/Tag-based VLAN, QoS, IGMP Snooping, fanless, métal	36 €	À vie
TL-SG105E	Switch Easy Smart 5 ports Gigabit RJ45 avec des fonctions telles que MTU/Port/Tag-based VLAN, QoS, IGMP Snooping, fanless, métal	29 €	À vie

SMART Switches Niveau 2 / 2+

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
T1700G-28TQ	Smart Switch Gigabit Stackables avec 24 ports Gigabit RJ45 et 4 emplacements SFP +10GE, technologie d'empliage jusqu'à 6 unités, de niveau 2+, Routage Statique, Tag-based VLAN, IGMP V1/V2/V3 Snooping, DHCP Filtering, 802.1P QoS, Rate Limiting, Voice VLAN, Port Trunking, LACP, Port Mirroring, SNMP, RMON, fanless, 1U 19" rackable & métal	300 €	À vie / NBD
T1700X-16TS	Smart Switch 16 ports 10-Gigabit avec 12 ports 10GBase-T et 4 ports 10G SFP+, de niveau 2+, routage statique, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, DHCP Filtering, 802.1P QoS, Rate Limiting, Voice VLAN, Port Trunking, LACP, Port Mirroring, SNMP, RMON, 2 ventilateurs smart, 1U 19" rackable & métal	1214 €	À vie / NBD
T1600G-52TS (TL-SG2452)	Smart Switch 52 ports Gigabit avec 48 ports RJ45 Gigabit et 4 ports SFP, de niveau 2+, Routage Statique, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, DHCP Filtering, 802.1P QoS, Rate Limiting, Voice VLAN, Port Trunking, LACP, Port Mirroring, SNMP, RMON, fanless, 1U 19" rackable & métal	307 €	À vie / NBD
T1600G-28TS (TL-SG2424)	Smart Switch 24 ports Gigabit RJ45 et 4 ports SFP, de niveau 2+, Routage Statique, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, DHCP Filtering, 802.1P QoS, Rate Limiting, Voice VLAN, Port Trunking, LACP, Port Mirroring, SNMP, RMON, fanless, 1U 19" rackable & métal	143 €	À vie / NBD
T1600G-18TS (TL-SG2216)	Smart Switch 16 ports Gigabit RJ45 Gigabit et 2 combo Gigabit SFP Slots, de niveau 2, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, DHCP Snooping, 802.1P QoS, Rate Limiting, Voice VLAN, Port Trunking, LACP, Port Mirroring, SNMP, RMON, IPv6, fanless, 1U 19" rackable & métal	126 €	À vie
T1500-28TC (TL-SL2428)	Smart Switch administrable 24 ports 10/100 Mbps, avec 4 ports Gigabit, et 2 combo Gigabit SFP Slots, de niveau 2, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, DHCP Filtering, 802.1P QoS, Rate Limiting, Voice VLAN, Port Trunking, LACP, Port Mirroring, SNMP, RMON, fanless, 1U 19" rackable & métal	129 €	À vie
T1500G-8T	Smart Switch 8 ports Gigabit RJ45, de niveau 2, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, DHCP Filtering, 802.1P QoS, Rate Limiting, Voice VLAN, Port Trunking, LACP, Port Mirroring, SNMP, RMON, fanless, métal	62 €	À vie

Switches JetStream administrables Niveau 2 / 2+

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
T2600G-28SQ	Switch JetStream administrable niveau 2 , avec 24 ports Gigabit SFP avec 4 10G SFP + Slots , Static Routing, OAM, sFlow, DDM, 802.1Q VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, IGMP Snooping, 802.1p/DSCP QoS, ACL, 802.1x, Radius/Tacacs+ Authentication, LACP, CLI, SNMP, Dual Image/Configuration, IPv6, 2 ventilateurs, 1U 19" rackable & métal	500 €	À vie / NBD
T2600G-52TS (TL-SG3452)	Switch JetStream administrable niveau 2+ , avec 48 ports RJ45 Gigabit, 4 emplacements SFP et 1 port console RJ45. Static Routing, Port/Tag/Voice/Protocol-Based VLAN, Q-in-Q (Double VLAN), GVRP, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, COS, DSCP, Rate Limiting, 802.1x, IEEE 802.3ad, L2/3/4 ACL, IP Clustering, Port Mirroring, IP Source Guard, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON, 1U 19" rackable & métal FANLESS	393 €	À vie / NBD
T2600G-28TS (TL-SG3424)	Switch JetStream administrable niveau 2+ , avec 24 ports RJ45 Gigabit, 4 emplacements SFP et 1 port console RJ45. Static Routing, Port/Tag/Voice/Protocol-Based VLAN, Q-in-Q (Double VLAN), GVRP, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, COS, DSCP, Rate Limiting, 802.1x, IEEE 802.3ad, L2/3/4 ACL, IP Clustering, Port Mirroring, IP Source Guard, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON, fanless, 1U 19" rackable & métal	186 €	À vie / NBD
T2600G-18TS (TL-SG3216)	Switch JetStream administrable niveau 2 , avec 16 ports Gigabit avec 2 emplacements combinés SFP , Port/Tag/MAC/Protocol-based VLAN, GVRP, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, L2/L3/L4 Traffic Classification/Priority Management, Rate Limiting, 802.1x, IEEE 802.3ad, L2/3/4 ACL, Port Mirroring, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON, fanless, 1U 19" rackable & métal	150 €	À vie / NBD
T2500G-10MPS	Switch JetStream administrable niveau 2 , avec 8 ports RJ45 Gigabit, 2 emplacements SFP , Tag/MAC/Protocol/Voice VLAN, Q-in-Q (Double VLAN), GVRP, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1p, DSCP, Rate Limiting, PPPoE, DHCP Snooping, 802.1x, IEEE 802.3ad, L2/3/4 ACL, ARP Inspection, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON, 1 ventilateur, 1U 13" rackable & métal	171 €	À vie / NBD
T2500G-10TS (TL-SG3210)	Switch JetStream administrable niveau 2 , avec 8 ports Gigabit avec 2 emplacements SFP , Port/Tag/Voice/Protocol-Based VLAN, GVRP, STP/RSTP/MSTP, port de Isolation, IGMP V1/V2/V3 Snooping, L2/L3/L4 Traffic Classification/Priority Management, Rate Limiting, 802.1x, IEEE 802.3ad, L2/3/4 ACL, Port Mirroring, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON, fanless, 1U 19" rackable & métal	114 €	À vie / NBD
T2500-28TC (TL-SL5428E)	Switch JetStream administrable niveau 2+ , avec 24 ports 10/100 Mbps, 4 ports RJ45 Gigabit, 4 ports SFP combinés et 1 port console RJ45. Port/Tag/Voice/Protocol-Based VLAN, Q-in-Q (Double VLAN), GVRP, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, COS, DSCP, Rate Limiting, 802.1x, IEEE 802.3ad, L2/3/4 ACL, IP Clustering, Port Mirroring, IP Source Guard, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON, fanless, 1U 19" rackable & métal	186 €	À vie / NBD

Switches JetStream administrables Niveau 3

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
T3700G-52TQ	Switch JetStream 52 ports Gigabit stackable de niveau 3 , un stack physique qui supporte jusqu'à 8 unités et une bande passante de 320 Gbps, 48 ports RJ45 Gigabit, 4 ports combo Giga SFP, 4 ports 10 Giga SFP+ (2 fixe et 2 optionnels) et 1 port console, 2 ventilateurs amovibles, 1U 19" rackable & métal	2357 €	À vie
T3700G-28TQ	Switch JetStream 28 ports Gigabit stackable de niveau 3 , un stack physique qui supporte jusqu'à 8 unités et une bande passante de 320 Gbps, 24 ports RJ45 10/100/1000 Mbps, 4 ports combo Giga SFP, 4 ports 10 Giga SFP+ (2 fixe et 2 optionnels) et 1 port console, 4 ventilateurs, 1U 19" rackable & métal	1714 €	À vie / NBD

Switches PoE / PoE+

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
T1600G-52PS (TL-SG2452P)	Smart Switch Gigabit 52 ports avec 48 ports RJ45 Gigabit PoE+ 802.3at/af, budget PoE 384W et 4 ports SFP , de niveau 2+, Routage Statique, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1P QoS, Rate Limiting, Port Trunking, Port Mirroring, SNMP, RMON, 3 ventilateurs, 1U 19" rackable & métal	714 €	À vie / NBD
T1600G-28PS (TL-SG2424P)	Smart Switch Gigabit 28 ports avec 24 ports RJ45 Gigabit PoE+ 802.3at/af, budget PoE 192W et 4 ports SFP , de niveau 2+, Routage Statique, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1P QoS, Rate Limiting, Port Trunking, Port Mirroring, SNMP, RMON, 2 ventilateurs, 1U 19" rackable & métal	329 €	À vie / NBD
T1500G-10PS (TL-SG2210P)	Smart Switch 8 ports Gigabit Desktop PoE+ avec 8 ports RJ45 Gigabit + 2 ports SFP, 802.3at/af, budget PoE 53W , Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1P QoS, Rate Limiting, Port Trunking, Port Mirroring, SNMP, RMON, fanless, métal	114 €	À vie / NBD
T1500G-10MPS	Smart Switch Gigabit avec 8 ports Gigabit RJ45 PoE+ 802.3af/at, budget PoE 116W et 2 ports SFP, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1P QoS, Rate Limiting, Port Trunking, Port Mirroring, SNMP, RMON, 1 ventilateur, métal	164 €	À vie / NBD
T2600G-28MPS (TL-SG3424P)	Switch JetStream administrable niveau 2+ , avec 24 ports Giga RJ45 PoE+ 802.3at/af, budget PoE 384W, 4 emplacements SFP , Static Routing, Port/Tag/Voice/Protocol-Based VLAN, Q-in-Q (Double VLAN), STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1p QoS, Rate Limiting, 802.1x, IEEE 802.3ad, L2/3/4 ACL, Port Mirroring, IP Source Guard, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON, 2 ventilateurs, 1U 19" rackable & métal	429 €	À vie / NBD
T1500-28PCT (TL-SL2428P)	Smart Switch Gigabit 28 ports avec 24 ports RJ45 10/100 Mbps PoE+ 802.3at/af, budget PoE 192W et 4 ports gigabits + 2 SFP Combo , de niveau 2+, Tag-based VLAN, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1P QoS, Rate Limiting, Port Trunking, Port Mirroring, SNMP, RMON, 2 ventilateurs, 1U 19" rackable & métal	254 €	À vie / NBD
TL-SG1008PE	Easy Smart Switch Gigabit avec 8 ports RJ45 Gigabit PoE+ 802.3af/at, budget PoE 124W , 1 ventilateur, 1U 19" rackable & métal	136 €	À vie / NBD
TL-SG108PE	Easy Smart Switch Gigabit avec 8 ports RJ45 Gigabit dont 4 ports PoE 802.3af, budget PoE 55W , MTU/Port/Tag-based VLAN, QoS, IGMP Snooping, fanless, métal	71 €	À vie / NBD
TL-SG1008P	Switch de bureau avec 8 ports RJ45 Gigabit, inclus 4 Ports PoE, budget PoE 53W , fanless, métal	64 €	À vie / NBD
TL-SG1005P	Switch de bureau avec 5 ports RJ45 Gigabit, inclus 4 Ports PoE, budget PoE 56W , fanless, métal	57 €	À vie
TL-SF1008P	Switch de bureau avec 8 ports RJ45 10/100 Mbps, inclus 4 ports PoE, budget PoE 57W , fanless, métal	57 €	À vie / NBD
TL-SF1005P	Switch de bureau avec 5 ports RJ45 10/100 Mbps, inclus 4 ports PoE, budget PoE 58W , fanless, métal	49 €	À vie
TL-SG1016PE	Switch Easy Smart avec 16 ports Gigabit, inclus 8 ports PoE+, budget PoE 110W , PoE Management, MTU/Port/Tag-based VLAN, QoS, IGMP Snooping, 1 ventilateur, métal	183 €	À vie / NBD

Accessoires PoE

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
TL-POE200	Kit PoE comprenant 1 Injecteur PoE et 1 Splitter PoE , permet une extension PoE de 100 mètres, sortie 12/9 / 5VDC, Plug and Play	24 €	2 ans
TL-POE150S	Injecteur PoE , conforme IEEE 802.3af, données et puissance transportées sur le même câble jusqu'à 100 mètres, boîtier en plastique, format de poche, plug and play	20 €	2 ans
TL-POE10R	Splitter PoE , conforme IEEE 802.3af, données et puissance transportées sur le même câble jusqu'à 100 mètres, sortie de puissance 5V / 9V / 12V, boîtier en plastique, format de poche, plug and play	12 €	2 ans
TL-POE4824G	Adaptateur PoE Passif 48V , 2 ports Gigabit, conception murale pratique, plug and play	16 €	2 ans
TL-POE2412G	Adaptateur PoE Passif 24V , 2 ports Gigabit, conception murale pratique, plug and play	12 €	2 ans

Batteries de réserve

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
PSM150-AC	Alimentation principale modulaire pour les switchs de la série T3700G / T2700G, remplacement d'échange à chaud lorsque le commutateur série T3700G / T2700G est alimenté par RPS150	150 €	2 ans
RPS2	Châssis rackable pour deux alimentations RPS150 dans baie réseau, 19" 1U	46 €	2 ans

Modules Fibre & Convertisseurs de Média



Modules Fibre

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
TX432	Module optionnel 10 Gigabit 2 Ports SFP + pour T3700G-28TQ, 2 10G SFP+ Slots, Compatible avec Module SFP+ / câble direct attach SFP+	171 €	2 ans
TXC432-CU1M	Câble Direct Attach 10 Gigabit SFP+, 1 mètre	50 €	2 ans
TXC432-CU3M	Câble Direct Attach 10 Gigabit SFP+, 3 mètres	57 €	2 ans
TXM431-SR	Module Fibre multimode , 10 Gbase-SR SFP+, interface LC, 50/125µm ou 62.5/125µm, distance 300 mètres ou 33 mètres	43 €	2 ans
TXM431-LR	Module Fibre monomode , 10 Gbase-LR SFP+, interface LC, 9/125µm, distance jusqu'à 10 km	100 €	2 ans
TL-SM311LS	Module MiniGBIC monomode , SFP, interface LC, 9/125 µm, distance jusqu'à 10 km	29 €	2 ans
TL-SM311LM	Module MiniGBIC multimode , SFP, interface LC, 50/125µm ou 62.5/125µm, distance 550 mètres ou 275 mètres	29 €	2 ans
TL-SM321A	Module SFP WDM Bidirectionnel 1000 Base-BX , module SFP, Connecteur LC, TX:1550nm/ RX:1310nm, single-mode, 10 km	50 €	2 ans
TL-SM321B	Module SFP WDM Bidirectionnel 1000 Base-BX , module SFP, Connecteur LC, TX:1310nm/ RX:1550nm, single-mode, 10 km	29 €	2 ans

Châssis pour convertisseur de média

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
TL-MC1400	Châssis rackable 19" 2U pour Convertisseur de Media avec 14 emplacements et une alimentation préinstallée, en option l'alimentation redondante pour assurer une continuité	214 €	2 ans
TL-MCRP100	Alimentation redondante 100-240V~50/60Hz 3A AC input, 9.5VDC 9.5A output, pour les châssis de convertisseur de média TL-MC1400	67 €	À vie

Convertisseurs de média Fibre

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
MC220L	Convertisseur 1000 Mbps RJ45 vers 1000 Mbps slot SFP compatible MiniGBIC, Adaptateur secteur fourni, montable sur châssis	25 €	2 ans
MC210CS	Convertisseur 1000 Mbps RJ45 vers 1000 Mbps Fibre SC mono-mode, Full-duplex, jusqu'à 15 km , Adaptateur secteur fourni, montable sur châssis	50 €	2 ans
MC200CM	Convertisseur 1000 Mbps RJ45 vers 1000 Mbps Fibre SC multi-mode, Full-duplex, jusqu'à 550m , Adaptateur secteur fourni, montable sur châssis	47 €	2 ans
MC112CS	Convertisseur 10/100 Mbps RJ45 vers 100 Mbps Fibre mono-mode, Full-duplex, Tx:1310nm, Rx:1550nm, jusqu'à 20 km , adaptateur secteur fourni, montable sur châssis	37 €	2 ans
MC111CS	Convertisseur 10/100 Mbps RJ45 vers 100 Mbps Fibre mono-mode, Full-duplex, Tx:1550nm, Rx:1310nm, jusqu'à 20 km , adaptateur secteur fourni, montable sur châssis	40 €	2 ans
MC100CM	Convertisseur 10/100 Mbps RJ45 vers 100 Mbps Fibre SC multi-mode, Full-duplex, jusqu'à 2 km , adaptateur secteur fourni, montable sur châssis	31 €	2 ans
MC110CS	Convertisseur 10/100 Mbps RJ45 vers 100 Mbps Fibre SC mono-mode, Full-duplex, jusqu'à 20 km , adaptateur secteur fourni, montable sur châssis	31 €	2 ans

Modems / Routeurs 4G 4G+



Modems / Routeurs 4G LTE / 4G LTE Advanced WiFi

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
Archer MR600	Modem / Routeur 4G+ (Cat. 6) WiFi bi-bande AC1200 Mbps , Débit WiFi Bi-bande 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps sur 5 GHz, réseau 4G haut débit jusqu'à 300 Mbps, connecter jusqu'à 64 appareils simultanément, 2 antennes 4G LTE externes + 2 antennes WiFi internes	159 €	3 ans
Archer MR400	Modem / Routeur 4G LTE WiFi bi-bande AC1200 Mbps , Débit WiFi Bi-bande 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps sur 5 GHz, réseau 4G haut débit jusqu'à 150 Mbps, connecter jusqu'à 64 appareils simultanément, 2 antennes 4G internes + 2 antennes WiFi externes	137 €	3 ans
Archer MR200	Modem / Routeur 4G LTE WiFi bi-bande AC750 Mbps , Débit WiFi Bi-bande 300 Mbps en 2.4 GHz + 433 Mbps sur 5 GHz, réseau 4G haut débit jusqu'à 150 Mbps, connecter jusqu'à 32 appareils simultanément, 2 antennes 4G internes + 2 antennes WiFi externes	121 €	3 ans
TL-MR6400	Modem / Routeur 4G LTE WiFi N300 Mbps , 300 Mbps en 2.4 GHz, réseau 4G haut débit jusqu'à 150 Mbps, connecter jusqu'à 32 appareils simultanément, 2 antennes 4G internes + 2 antennes WiFi externes	93 €	3 ans

Modems / Routeurs Mobiles 4G LTE / 4G LTE Advanced WiFi

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
M7650	Modem/Routeur mobile 4G+ (LTE Advanced) 600 Mbps, cat11, téléchargements jusqu'à 600 Mbps, 50 Mbps en upload, débit WiFi Bi-bande 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps sur 5 GHz, connecter jusqu'à 32 appareils simultanément, batterie de 3000 mAh pour une autonomie de 15 heures, carte Micro SD jusqu'à 32 Go	191 €	3 ans
M7450	Modem/Routeur mobile 4G+ (LTE Advanced) 300 Mbps, cat 6, téléchargements jusqu'à 600 Mbps, 50 Mbps en upload, débit WiFi Bi-bande 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps sur 5 GHz, connecter jusqu'à 32 appareils simultanément, batterie de 3000 mAh pour une autonomie de 15 heures, carte Micro SD jusqu'à 32 Go	160 €	3 ans
M7350	Modem/Routeur mobile 4G 150 Mbps, téléchargements jusqu'à 150 Mbps, 50 Mbps en upload, débit WiFi Bi-bande 150 Mbps en 2.4 GHz + 433 Mbps sur 5 GHz, connecter jusqu'à 10 appareils simultanément, batterie de 2000 mAh pour une autonomie de 8 heures, carte Micro SD jusqu'à 32 Go	100 €	3 ans
M7310	Modem/Routeur mobile 4G LTE 150 Mbps, téléchargements jusqu'à 150 Mbps, 50 Mbps en upload, Hotspot bi-bande WiFi 2.4 GHz ou 5 GHz avec un débit de 300 Mbps, connecter jusqu'à 11 appareils simultanément, batterie de 1800 mAh, carte Micro SD jusqu'à 32 Go	97 €	3 ans

Routeurs SafeStream



Routeurs VPN

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
TL-ER6120	2 ports WAN Gigabit, 2 ports LAN Gigabit , 1 port LAN/DMZ Gigabit et un port console. Supporte des protocoles multiples de VPN incluant l'IPsec/PPTP/L2TP, jusqu'à 100 tunnels VPN IPsec , 32 tunnels PPTP VPN et 32 tunnels L2TP VPN, Intelligent Load Balance, Link Backup, 1U 19" rackable & métal	236 €	À vie / NBD
TL-ER6020	2 ports Gigabit WAN, 2 ports Gigabit LAN , 1 port Gigabit LAN/DMZ, jusqu'à 50 tunnels VPN IPsec , 16 tunnels VPN PPTP et 16 VPN L2TP, Intelligent Load Balance, Link Backup, fanless, 1U 13" rackable & métal	136 €	À vie / NBD
TL-R600VPN	1 port WAN Gigabit, 4 ports LAN Gigabit fournissent une connectivité haut-débit filaire. Supporte les protocoles VPN IPsec / PPTP, jusqu'à 20 tunnels VPN IPsec et 16 tunnels VPN PPTP sont simultanément pris en charge, Dial-on-demand, SPI Firewall, desktop, métal	71 €	À vie / NBD

Routeurs à répartition de charge

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
TL-ER5120	5 ports Gigabit Multi-WAN frontaux 1 port WAN Gigabit fixe, 1 port LAN/DMZ Gigabit fixe et 3 ports WAN/LAN Gigabit permutables, supporte maximum 4 ports WAN, 1U 19" rackable & métal	193 €	À vie / NBD
TL-R480T+	5 ports Multi-WAN frontaux 1 port WAN Fast Ethernet fixe, 1 port LAN Fast Ethernet fixe et 3 ports de basculement WAN/LAN Fast Ethernet (uniquement pour la version 4.0), 1U 13" rackable & métal	60 €	À vie / NBD
TL-R470T+	5 ports Multi-WAN arrières 1 port WAN Fast Ethernet fixe, 1 port LAN Fast Ethernet fixe et 3 ports de basculement WAN/LAN Fast Ethernet (uniquement pour la version 4.0), desktop, métal	40 €	À vie / NBD

Prix Public HT indicatif



de Valeur
de Simplicité
de Rentabilité

En tant que leader mondial sur le marché des infrastructures réseaux*, TP-Link s'engage à développer des produits et services professionnels adaptés à ses clients, fournisseurs et partenaires.

L'offre «Professional Services» dédiée aux revendeurs Partner Program TP-Link : l'engagement de proximité et l'accompagnement TP-Link France

Support technique et remplacement J+1

Le support technique et le remplacement J+1 sont inclus au prix du produit et n'est pas soumis à l'achat d'une prestation supplémentaire.

Les produits concernés pour le remplacement le jour ouvrable suivant et la garantie à vie sont :

Familles produits	Références
Contrôleurs WiFi	AC50, AC500, OC200
Points d'accès Omada	EAP330, EAP320, EAP245, EAP225, EAP115, EAP110, EAP110-Outdoor, EAP225-Outdoor, EAP115-Wall, EAP225-Wall
Points d'accès Auranet	CAP300, CAP1200, CAP1750
Points d'accès extérieurs	CPE510, CPE210
Routeurs à répartition de charge	TL-R470T+, TL-R480T+, TL-ER5120, TL-R600VPN, TL-ER604W, TL-ER6020, TL-ER6120
Switches administrables	T3700G-28TQ, T2700G-28TQ, T2600G-52TS, T2600G-28TS, T2500G-10MPS, T2500G-10TS(TL-SG3210), T1700G-28TQ, T1600G-52TS, T1600G-52PS, T1600G-28TS, T1500-28PCT, T1600G-28PS, T1700X-16TS, TL-SG1008PE, T2600G-28MPS, T2500-28TC, T1500G-10MPS
Switches POE	TL-SG108PE, TL-SG1008P, TL-SF1008P

Cette liste est amenée à évoluer.
Consultez la page <https://www.tp-link.com/fr/SMB>

Formation technique avec manipulation

- ▶ Une journée de formation sur les switches manageables
- ▶ Une journée de formation sur les produits WiFi

Pour obtenir les dates et planning, veuillez contacter le service commercial.



Audit WiFi sur plan

Etude sur plan pour une étude à distance

Nos coordonnées

Service commercial & conseil avant-vente

Email : var.fr@tp-link.com
Tél : 01 39 26 03 33

Support revendeurs

Nous vous invitons à vous connecter au portail support revendeurs :
<http://partner-support.tp-link.fr>



*En volume, Source : rapport du 2ème trimestre 2018 IDC Worldwide WLAN Tracker
**Sur une sélection de produits

