



Répéteur WiFi 300 Mbps avec prise gigogne

WiFi stable



TL-WA865RE



Débit WiFi
300 Mbps



Signal lumineux
intelligent




Application
Tether

Points clés

Etendez votre réseau WiFi

Le répéteur WiFi 300 Mbps se connecte à votre routeur WiFi, renforçant et étendant son signal dans des zones qu'il ne peut pas atteindre seul, atteignant une vitesse de 300 Mbps.




Emplacement parfait en un coup d'œil

Un voyant de signal intelligent vous aide à trouver rapidement le meilleur emplacement pour installer le répéteur.



Fonctions



Facilité d'utilisation

- Interface Web Utilisateurs intuitive – Garantit une installation facile et rapide
- Chiffrement rapide – Une simple pression sur le bouton WPS pour sécuriser facilement la connexion WiFi par chiffrement
- Une gestion sans tracas via l'application Tether – de son réseau se fait facilement via l'application mobile gratuite TP-Link Tether App disponible sur tous les appareils fonctionnant sous Android ou iOS



Débit

- Débit WiFi ultime – jusqu'à 300 Mbps
- Port Ethernet Gigabit – Fonctionne comme adaptateur WiFi pour connecter filairement des appareils



Fiabilité

- Connexion fiable – Antennes externes pour une couverture WiFi optimale et des connexions WiFi fiables
- Compatibilité universelle – Fonctionne avec tous les routeurs WiFi du marché

Caractéristiques

Matérielle

- Interface : 1 port Ethernet 10/100 Mbps (RJ45)
- Boutons: WPS, LED B, Power, Reset
- Antennes : 2 antennes externes
- Consommation : 3.64 W
- Dimensions (L × P × H): 95×58×42 mm



Caractéristiques Wi-Fi

- Normes Wi-Fi : IEEE 802.11b/g/n
- Fréquence : 2.4 GHz
- Vitesse du signal : 300 Mbps
- Puissance de transmission : CE: <15dBm, FCC: <20dBm
- Sensibilité de réception:
2.4 GHz :
11g 54 Mbps : -80dBm, 11n HT20: -79dBm
11n HT40 : -75dBm
- Fonctions Wi-Fi: Enable/Disable Wireless Radio, Power Schedule, LED Control
- Sécurité Wi-Fi: chiffrement 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK

Autre

- Certification
CE, FCC, RoHS
- Système requis
Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, ou autres navigateurs Web supportant Java.
- Contenu de l'emballage
Répéteur WiFi 300 Mbps avec prise gigogne
Guide d'installation rapide



Pour plus d'informations consultez

https://www.tp-link.com/fr/products/details/cat-10_TL-WA865RE.html

ou scanez le QR code

Spécifications sujettes à modifications sans préavis. TP-LINK est une marque déposée de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications ne peuvent être reproduites même partiellement sous aucune forme ou par quelque moyen ou utilisés pour générer documents comme une traduction, une transformation ou une adaptation sans la permission de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

www.tp-link.com/fr

TP-Link Répéteur WiFi 300 Mbps avec prise gigogne TL-WA860RE