

Solutions  
Réseau

# GAMME PROFESSIONNELLE



de Valeur  
de Simplicité  
de Rentabilité



# Gamme Omada



## Cloud Management

➤ Gérez jusqu'à 50 points d'accès EAP



Configuration, administration, supervision à distance via l'application Omada (Android, Apple Store) et page web (HTTPS)



Service Cloud gratuit sans abonnement



Application mobile Téléchargement



## Points d'accès WiFi administrables via Logiciel, Cloud et Application

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
EAP245	<b>Point d'accès WiFi AC1750 Wave 2 PoE (802.3af/at) Plafonnier.</b> Débit WiFi Bi-bande 450 Mbps en 2.4 GHz + 1300 Mbps sur 5 GHz, Band Steering - 1 port Ethernet Gigabit - contrôleur logiciel WiFi fourni	103 €	À vie / NBD
EAP225	<b>Point d'accès WiFi AC1200 Wave 2 PoE (802.3af) Plafonnier.</b> Débit WiFi Bi-bande 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps sur 5 GHz, Beamforming, Band Steering - 1 port Ethernet Gigabit - contrôleur logiciel WiFi fourni	80 €	À vie / NBD
EAP115	<b>Point d'accès WiFi N300 PoE (802.3af) Plafonnier.</b> WiFi N 300 Mbps en 2.4 GHz - 1 port Fast Ethernet - contrôleur logiciel WiFi fourni	38 €	À vie / NBD
EAP110	<b>Point d'accès WiFi N300 PoE passif Plafonnier.</b> WiFi N 300 Mbps en 2.4 GHz - 1 port Fast Ethernet - contrôleur logiciel WiFi fourni	30 €	À vie / NBD
EAP225-Wall	<b>Point d'accès Format Prise Murale WiFi AC1200 PoE (802.3at/af).</b> 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps en 5 GHz - 3 ports Ethernet (dont 1 supporte PoE OUT) - contrôleur logiciel WiFi fourni	60 €	À vie / NBD
EAP115-Wall	<b>Point d'accès Format Prise Murale WiFi N300 PoE (802.3af).</b> WiFi N 300 Mbps en 2.4 GHz - 1 port Fast Ethernet - contrôleur logiciel WiFi fourni	31 €	À vie / NBD
EAP225- Outdoor	<b>Point d'accès Outdoor WiFi AC1200 MU-MIMO (802.3af+PoE passif).</b> Débit WiFi Bi-bande 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps sur 5 GHz - 2 antennes externes - 1 port Gigabit Ethernet - contrôleur logiciel	83 €	2 ans / NBD
EAP110- Outdoor	<b>Point d'accès Outdoor WiFi N300 PoE passif.</b> WiFi N 300 Mbps en 2.4 GHz - Antennes omnidirectionnelles - 1 port Fast Ethernet - contrôleur logiciel WiFi fourni	47 €	2 ans / NBD

## Contrôleur WiFi Omada Cloud

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
OC200	<b>Administration centralisée et multi-sites</b> , Accès Cloud sans frais d'abonnement, jusqu'à 50 points d'accès EAP et 100 clients WiFi simultanément, réseau Invités avec Facebook WiFi et login SMS	67 €	À vie / NBD

# Gamme PHAROS



## Plateforme d'administration centralisée Pharos Pharos Control Logiciel

- Surveillez facilement votre réseau depuis n'importe où
- Maintenance en temps réel avec alertes et notifications en instantanée



Téléchargement

PHAROS



## Points d'accès WiFi extérieurs longues distances

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
CPE510	<b>Point d'accès extérieur WiFi N 5 GHz 300 Mbps 13dBi</b> , antenne interne directionnelle 13dBi, puissance de transmission ajustable entre 0 et 27dBm/500mw, transmissions longue portée pouvant dépasser 2 km, adaptateur PoE passif fourni Technologie TP-Link Pharos MAXstream TDMA & Système d'administration logiciel centralisé Pharos control	50 €	2 ans / NBD
CPE210	<b>Point d'accès extérieur WiFi N 2,4 GHz 300 Mbps 13dBi</b> , antenne interne directionnelle 13dBi, puissance de transmission ajustable entre 0 et 27dBm/500mw, transmissions longue portée, adaptateur PoE passif fourni Technologie TP-Link Pharos MAXstream TDMA & Système d'administration logiciel centralisé Pharos control	37 €	2 ans / NBD
WBS510	<b>Base Station extérieure WiFi N 5 GHz 300 Mbps</b> , puissance de transmission 27dBm, transmissions longue portée, 2 ports Fast Ethernet, 2 connecteurs RP-SMA pour antenne externe, adaptateur PoE passif fourni, Technologie TP-Link Pharos MAXstream TDMA & Système d'administration logiciel centralisé Pharos Control	60 €	2 ans
WBS210	<b>Base Station extérieure WiFi N 2.4 GHz 300 Mbps</b> , puissance de transmission 27dBm, transmissions longue portée, 2 ports Fast Ethernet, 2 connecteurs RP-SMA pour antenne externe, adaptateur PoE passif fourni, Technologie TP-Link Pharos MAXstream TDMA & Système d'administration logiciel centralisé Pharos Control	56 €	2 ans

## Accessoires



### Antenne extérieure

Référence	Description	Prix Public HT	Garantie
TL-ANT2410MO	Antenne omnidirectionnelle extérieure <b>10 dBi</b> pour réseaux 2.4 GHz, 2 connecteurs RP-SMA, PtM & hotspot	94 €	2 ans

### Antenne intérieure

Référence	Description	Prix Public HT	Garantie
TL-ANT24EC3S	Câble d'extension pour antenne de <b>3 m</b> , 2,4 GHz, connecteur mâle-femelle RP-SMA	8 €	2 ans



## Switches Fast Ethernet non administrables

Références	Description	Rackable	Prix Public HT	Garantie
TL-SF1048	<b>Switch 48 ports Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps</b> , fanless, 1U métal	✓	102 €	À vie
TL-SF1024	<b>Switch 24 ports Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps</b> , fanless, 1U métal	✓	44 €	À vie
TL-SF1024D	<b>Switch 24 ports Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps</b> , fanless, <b>Desktop ou 1U 13"</b> métal	✓	35 €	À vie
TL-SF1024M	<b>Switch 24 ports Desktop Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps</b> , fanless, plastique		33 €	3 ans
TL-SF1016	<b>Switch 16 ports Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps</b> , fanless, 1U 1	✓	33 €	À vie
TL-SF1016DS	<b>Switch 16 ports Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps</b> , fanless, <b>Desktop, 13"</b> métal	✓	29 €	À vie
TL-SF1016D	<b>Switch 16 ports Desktop Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps</b> , fanless, plastique		20 €	3 ans
TL-SF1008D	<b>Switch 8 ports Desktop Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps</b> , fanless, plastique		10 €	3 ans
TL-SF1005D	<b>Switch 5 ports Desktop Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps</b> , fanless, plastique		8 €	3 ans

## Switches Gigabit non administrables

Références	Description	Rackable	Prix Public HT	Garantie
TL-SG1048	<b>Switch 48 ports Gigabit RJ45</b> , 2 ventilateurs, 1U métal	✓	207 €	À vie
TL-SG1024	<b>Switch 24 ports Gigabit RJ45</b> , fanless, 1U métal	✓	87 €	À vie
TL-SG1024D	<b>Switch 24 ports Gigabit RJ45</b> , fanless, <b>Desktop, 1U 13"</b> métal	✓	72 €	À vie
TL-SG1016	<b>Switch 16 ports Gigabit RJ45</b> , fanless, 1U métal	✓	63 €	À vie
TL-SG1016D	<b>Switch 16 ports Gigabit RJ45</b> , fanless, <b>Desktop, 1U 13"</b> métal	✓	56 €	À vie
TL-SG108	<b>Switch 8 ports Desktop Gigabit RJ45</b> , fanless, métal		23 €	À vie
TL-SG105	<b>Switch 5 ports Desktop Gigabit RJ45</b> , fanless, métal		17 €	À vie
TL-SG1008D	<b>Switch 8 ports Desktop Gigabit RJ45</b> , fanless, plastique		23 €	3 ans
TL-SG1005D	<b>Switch 5 ports Desktop Gigabit RJ45</b> , fanless, plastique		15 €	3 ans

## Switches Easy Smart

Références	Description	Rackable	Prix Public HT	Garantie
TL-SG1024DE	<b>Switch Easy Smart 24 ports Gigabit RJ45</b> avec des fonctions telles que MTU/Port/Tag-based VLAN, QoS, IGMP Snooping, fanless, 1U 13" métal	✓	91 €	À vie
TL-SG1016DE	<b>Switch Easy Smart 16 ports Gigabit RJ45</b> avec des fonctions telles que MTU/Port/Tag-based VLAN, QoS, IGMP Snooping, fanless, 1U 13" métal	✓	78 €	À vie
TL-SG108E	<b>Switch Easy Smart 8 ports Gigabit RJ45 dont 4 ports PoE</b> , budget PoE 55W avec des fonctions telles que MTU/Port/Tag-based VLAN, QoS, IGMP Snooping, fanless, métal		29 €	À vie
TL-SG105E	<b>Switch Easy Smart 5 ports Gigabit RJ45</b> avec des fonctions telles que MTU/Port/Tag-based VLAN, QoS, IGMP Snooping, fanless, métal		23 €	À vie

## SMART Switches Niveau 2 / 2+ Rackable

Références	Description	SFP+	Prix Public HT	Garantie
T1700G-28TQ	<b>Smart Switch Gigabit Stackable</b> avec 24 ports Gigabit RJ45 et 4 emplacements SFP +10GE, L2+, routage Statique, Tag-based VLAN, IGMP V1/V2/V3 Snooping, DHCP Filtering, 802.1P QoS, Rate Limiting, Voice VLAN, Port Trunking, LACP, Port Mirroring, SNMP, RMON	✓	280 €	À vie / NBD
T1700X-16TS	<b>Smart Switch 16 ports 10-Gigabit</b> avec 12 ports 10GBase-T et 4 ports 10G SFP+, de L2+, routage statique, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, DHCP Filtering, 802.1P QoS, Rate Limiting, Voice VLAN, Port Trunking, LACP, Port Mirroring, SNMP, RMON, 2 ventilateurs smart	✓	1136 €	À vie / NBD
T1600G-52TS (TL-SG2452)	<b>Smart Switch 52 ports Gigabit</b> avec <b>48 ports RJ45</b> Gigabit et <b>4 ports SFP</b> , de L2+, Routage Statique, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, DHCP Filtering, 802.1P QoS, Rate Limiting, Voice VLAN, Port Trunking, LACP, Port Mirroring, SNMP, RMON		287 €	À vie / NBD
T1600G-28TS (TL-SG2424)	<b>Smart Switch 24 ports Gigabit</b> RJ45 et <b>4 ports SFP</b> , L2+, Routage Statique, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, DHCP Filtering, 802.1P QoS, Rate Limiting, Voice VLAN, Port Trunking, LACP, Port Mirroring, SNMP, RMON		127 €	À vie / NBD
T1600G-18TS (TL-SG2216)	<b>Smart Switch 16 ports Gigabit</b> RJ45 et <b>2 combo Gigabit SFP Slots</b> , de niveau 2, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, DHCP Filtering, 802.1P QoS, Rate Limiting, Voice VLAN, Port Trunking, LACP, Port Mirroring, SNMP, RMON, IPv6		107 €	À vie
T1500-28TC (TL-SL2428)	<b>Smart Switch administrable 24 ports 10/100 Mbps</b> , avec <b>4 ports Gigabit</b> , et <b>2 combo Gigabit SFP Slots</b> , de niveau 2, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, DHCP Filtering, 802.1P QoS, Rate Limiting, Voice VLAN, Port Trunking, LACP, Port Mirroring, SNMP, RMON		129 €	À vie
T1500G-8T	<b>Smart Switch 8 ports Gigabit</b> RJ45, de niveau 2, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, DHCP Filtering, 802.1P QoS, Rate Limiting, Voice VLAN, Port Trunking, LACP, Port Mirroring, SNMP, RMON, non Rackable		58 €	À vie

## Switches JetStream administrables Niveau 2 / 2+ Rackable

Références	Description	SFP+	Prix Public HT	Garantie
T2600G-28SQ	Switch JetStream <b>administrable niveau 2</b> , avec <b>24 ports Gigabit SFP avec 4 10G SFP + Slots</b> , Static Routing, OAM, sFlow, DDM, 802.1Q VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, IGMP Snooping, 802.1p/DSCP QoS, ACL, 802.1x, Radius/Tacacs+ Authentication, LACP, CLI, SNMP, Dual Image/Configuration, IPv6, 2 ventilateurs, 1U métal	✓	468 €	À vie / NBD
T2600G-52TS (TL-SG3452)	Switch JetStream <b>administrable niveau 2+</b> , avec <b>48 ports RJ45 Gigabit, 4 emplacements SFP</b> et 1 port console RJ45. Static Routing, Port/Tag/Voice/Protocol-Based VLAN, Q-in-Q (Double VLAN), GVRP, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, COS, DSCP, Rate Limiting, 802.1x, IEEE 802.3ad, L2/3/4 ACL, IP Clustering, Port Mirroring, IP Source Guard, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON, fanless, 1U métal		368 €	À vie / NBD
T2600G-28TS (TL-SG3424)	Switch JetStream <b>administrable niveau 2+</b> , avec <b>24 ports RJ45 Gigabit, 4 emplacements SFP</b> et 1 port console RJ45. Static Routing, Port/Tag/Voice/Protocol-Based VLAN, Q-in-Q (Double VLAN), GVRP, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, COS, DSCP, Rate Limiting, 802.1x, IEEE 802.3ad, L2/3/4 ACL, IP Clustering, Port Mirroring, IP Source Guard, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON, fanless, 1U métal		174 €	À vie / NBD
T2600G-18TS (TL-SG3216)	Switch JetStream <b>administrable niveau 2</b> , avec <b>16 ports Gigabit avec 2 emplacements combinés SFP</b> , Port/Tag/MAC/Protocol-based VLAN, GVRP, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, L2/L3/L4 Traffic Classification/Priority Management, , Rate Limiting, 802.1x, IEEE 802.3ad, L2/3/4 ACL, Port Mirroring, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON, fanless, 1U métal		140 €	À vie / NBD

## Switches JetStream administrables Niveau 3

Références	Description	SFP+	Prix Public HT	Garantie
T3700G-52TQ	Switch JetStream <b>52 ports Gigabit stackable de niveau 3</b> , un stack physique qui supporte jusqu'à 8 unités et une bande passante de 320 Gbps, 48 ports RJ45 Gigabit, 4 ports combo Giga SFP, 4 ports10 Giga SFP+ (2 fixe et 2 optionnels) et 1 port console, 2 ventilateurs amovibles, 1U métal	✓	2206 €	À vie
T3700G-28TQ	Switch JetStream <b>28 ports Gigabit stackable de niveau 3</b> , un stack physique qui supporte jusqu'à 8 unités et une bande passante de 320 Gbps, 24 ports RJ45 10/100/1000 Mbps, 4 ports combo Giga SFP, 4 ports10 Giga SFP+ (2 fixe et 2 optionnels) et 1 port console, 4 ventilateurs, 1U métal	✓	1604 €	À vie / NBD

## Switches PoE-PoE+

Références	Description	Rackable	Prix Public HT	Garantie
T1600G-52PS (TL-SG2452P)	<b>Smart Switch Gigabit 52 ports</b> avec <b>48 ports RJ45 Gigabit PoE+ 802.3at/af, budget PoE 384W et 4 ports SFP</b> , de niveau 2+, Routage Statique, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1P QoS, Rate Limiting, Port Trunking, Port Mirroring, SNMP, RMON, 3 ventilateurs, 1U métal	✓	561 €	À vie / NBD
T1600G-28PS (TL-SG2424P)	<b>Smart Switch Gigabit 28 ports</b> avec <b>24 ports RJ45 Gigabit PoE+ 802.3at/af, budget PoE 192W et 4 ports SFP</b> , de niveau 2+, Routage Statique, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1P QoS, Rate Limiting, Port Trunking, Port Mirroring, SNMP, RMON, 2 ventilateurs, 1U métal	✓	287 €	À vie / NBD
T1500G-10PS (TL-SG2210P)	<b>Smart Switch 8 ports Gigabit Desktop PoE+ avec 8 ports RJ45 Gigabit + 2 ports SFP, 802.3at/af, budget PoE 53W</b> , Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1P QoS, Rate Limiting, Port Trunking, Port Mirroring, SNMP, RMON, fanless, métal		107 €	À vie / NBD
T1500G-10MPS	<b>Smart Switch Gigabit avec 8 ports Gigabit RJ45 PoE+ 802.3af/at, budget PoE 116W</b> et 2 ports SFP, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1P QoS, Rate Limiting, Port Trunking, Port Mirroring, SNMP, RMON, 1 ventilateur, métal,		140 €	À vie / NBD
T2600G-28MPS (TL-SG3424P)	<b>Switch JetStream administrable niveau 2+</b> , avec <b>24 ports Giga RJ45 PoE+ 802.3at/af, budget PoE 384W, 4 emplacements SFP</b> , Static Routing, Port/Tag/Voice/Protocol-Based VLAN, Q-in-Q (Double VLAN), STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1p QoS, Rate Limiting, 802.1x, IEEE 802.3ad, L2/3/4 ACL, Port Mirroring, IP Source Guard, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON, 2 ventilateurs, 1U métal	✓	402 €	À vie / NBD
T1500-28PCT (TL-SL2428P)	<b>Smart Switch Gigabit 28 ports</b> avec <b>24 ports RJ45 10/100 Mbps PoE+ 802.3at/af, budget PoE 192W et 4 ports gigabits + 2 SFP Combo</b> , de niveau 2+, Tag-based VLAN, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1P QoS, Rate Limiting, Port Trunking, Port Mirroring, SNMP, RMON, 2 ventilateurs, 1U métal	✓	227 €	À vie / NBD
TL-SG1016PE	<b>Switch Easy Smart avec 16 ports Gigabit, inclus 8 ports PoE+, budget PoE 110W</b> , PoE Management, MTU/Port/Tag-based VLAN, QoS, IGMP Snooping, 1 ventilateur, 1U métal	✓	160 €	À vie / NBD
TL-SL1218MP	<b>Switch non administrable 16 ports PoE 802.3at 10/100 Mbps + 2 ports Gigabit +2 SFP combo</b> , Budget 194W & liaison 10 Mbps jusqu'à 250m (video-surveillance) 2 ventilateurs, 1U métal	✓	167 €	À vie / NBD
TL-SG108PE	<b>Easy Smart Switch Gigabit avec 8 ports RJ45 Gigabit dont 4 ports PoE 802.3af, budget PoE 55W</b> , MTU/Port/Tag-based VLAN, QoS, IGMP Snooping, fanless, métal		67 €	À vie / NBD
TL-SG1008P	<b>Switch de bureau avec 8 ports RJ45 Gigabit, inclus 4 Ports PoE, budget PoE 53W</b> , fanless, métal		53 €	À vie / NBD
TL-SG1005P	<b>Switch de bureau avec 5 ports RJ45 Gigabit, inclus 4 Ports PoE, budget PoE 56W</b> , fanless, métal		48 €	À vie
TL-SF1008P	<b>Switch de bureau avec 8 ports RJ45 10/100 Mbps, inclus 4 ports PoE, budget PoE 57W</b> , fanless, métal		40 €	À vie / NBD
TL-SF1005P	<b>Switch de bureau avec 5 ports RJ45 10/100 Mbps, inclus 4 ports PoE, budget PoE 58W</b> , fanless, métal		33 €	À vie

## Accessoires PoE

Références	Description	802.3 af	Prix Public HT	Garantie
TL-POE200	<b>Kit PoE</b> , données et puissance transportées sur le même câble jusqu'à 100 mètres, boîtier en plastique compact plug and play	✓	20 €	2 ans
TL-POE150S	<b>Injecteur PoE comprenant 1 Injecteur PoE et 1 Splitter PoE</b> , permet une extension PoE de 100 mètres, sortie 12/9 / 5VDC, Plug and Play	✓	17 €	2 ans
TL-POE10R	<b>Splitter PoE</b> , données et puissance transportées sur le même câble jusqu'à 100 mètres, sortie de puissance 5V / 9V / 12V, boîtier en plastique compact plug and play	✓	11 €	2 ans
TL-POE4824G	<b>Adaptateur PoE Passif</b> 48V, 2 ports Gigabit, fixation murale possible, plug and play		15 €	2 ans
TL-POE2412G	<b>Adaptateur PoE Passif</b> 24V, 2 ports Gigabit, fixation murale possible, plug and play		11 €	2 ans

## Batteries de réserve

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
PSM150-AC	<b>Alimentation principale modulaire</b> pour les switches de la série T3700G / T2700G, remplaçable à chaud lorsque le commutateur série T3700G / T2700G est alimenté par RPS150	140 €	2 ans
RPS2	<b>Châssis rackable</b> pour deux alimentations RPS150 dans baie réseau, 19" 1U	43 €	2 ans

## Modules Fibre & Convertisseurs de Média



### Modules Fibre

Références	Description	SFP+	Prix Public HT	Garantie
TX432	<b>Module optionnel 10 Gigabit 2 Ports SFP+</b> pour T3700G-28TQ, 2 10G SFP+ Slots, Compatible avec Module SFP+ / câble direct attach SFP+	✓	160 €	2 ans
TXC432-CU1M	<b>Câble Direct Attach</b> 10 Gigabit SFP+, <b>1 mètre</b>	✓	47 €	2 ans
TXC432-CU3M	<b>Câble Direct Attach</b> 10 Gigabit SFP+, <b>3 mètres</b>	✓	54 €	2 ans
TXM431-SR	<b>Module Fibre multi-mode</b> , 10 Gbase-SR SFP+, interface LC, 50/125µm ou 62.5/125µm, distance 300 mètres ou 33 mètres	✓	41 €	2 ans
TXM431-LR	<b>Module Fibre mono-mode</b> , 10 Gbase-LR SFP+, interface LC, 9/125µm, distance jusqu'à 10 km	✓	94 €	2 ans
TL-SM311LS	<b>Module MiniGBIC mono-mode</b> , SFP, interface LC, 9/125 µm, distance jusqu'à 10 km		20 €	2 ans
TL-SM311LM	<b>Module MiniGBIC multi-mode</b> , SFP, interface LC, 50/125µm ou 62.5/125µm, distance 550 mètres ou 275 mètres		17 €	2 ans
TL-SM321A	<b>Module SFP WDM Bidirectionnel</b> 1000 Base-BX, module SFP, interface LC, 9/125µm monobrin, TX:1550nm/RX:1310nm, mono-mode, 10 km		40 €	2 ans
TL-SM321B	<b>Module SFP WDM Bidirectionnel</b> 1000 Base-BX, module SFP, interface LC, 9/125µm monobrin, TX:1310nm/RX:1550nm, mono-mode, 10 km		22 €	2 ans

### Châssis pour convertisseur de média

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
TL-MC1400	<b>Châssis rackable 19" 2U pour Convertisseur de Media</b> avec 14 emplacements et une alimentation pré-installée, alimentation redondante optionnelle :TL-MCRP100	173 €	2 ans
TL-MCRP100	<b>Alimentation redondante</b> 100-240V~50/60Hz 3A AC input, 9.5VDC 9.5A output, <b>pour TL-MC1400</b>	63 €	À vie

### Convertisseurs de média Fibre

Références	Description	Mono-mode	Prix Public HT	Garantie
MC220L	<b>Convertisseur 1000 Mbps RJ45 vers 1000 Mbps slot SFP</b> (MiniGBIC), Adaptateur secteur fourni, compatible TL-MC1400		19 €	2 ans
MC210CS	Convertisseur 1000 Mbps RJ45 vers 1000 Mbps Fibre SC mono-mode, Full-duplex, <b>jusqu'à 15 km</b> , Adaptateur secteur fourni, compatible TL-MC1400	✓	36 €	2 ans
MC200CM	Convertisseur 1000 Mbps RJ45 vers 1000 Mbps Fibre SC multi-mode, Full-duplex, <b>jusqu'à 550m</b> , Adaptateur secteur fourni, compatible TL-MC1400		34 €	2 ans
MC112CS	Convertisseur 10/100 Mbps RJ45 vers 100 Mbps Fibre mono-mode, Full-duplex, Tx:1310nm, Rx:1550nm, <b>jusqu'à 20 km</b> , adaptateur secteur fourni, compatible TL-MC1400	✓	29 €	2 ans
MC111CS	Convertisseur 10/100 Mbps RJ45 vers 100 Mbps Fibre mono-mode, Full-duplex, Tx:1550nm, Rx:1310nm, <b>jusqu'à 20 km</b> , adaptateur secteur fourni, compatible TL-MC1400	✓	29 €	2 ans
MC100CM	Convertisseur 10/100 Mbps RJ45 vers 100 Mbps Fibre SC multi-mode, Full-duplex, <b>jusqu'à 2 km</b> , adaptateur secteur fourni, compatible TL-MC1400		25 €	2 ans
MC110CS	Convertisseur 10/100 Mbps RJ45 vers 100 Mbps Fibre SC mono-mode, Full-duplex, <b>jusqu'à 20 km</b> , adaptateur secteur fourni, compatible TL-MC1400	✓	28 €	2 ans

# Modems-Routeurs 4G



## Modems-Routeurs 4G LTE-LTE Advanced WiFi

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
Archer MR600	Modem / Routeur <b>4G+ (LTE Advanced) 300 Mbps (Cat. 6) WiFi bi-bande AC1200 Mbps</b> , Débit WiFi Bi-bande 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps sur 5 GHz, supporte jusqu'à 64 clients connectés, 2 antennes 4G LTE externes + 2 antennes WiFi internes Compatible One Mesh, Interface Multilingue	193 €	3 ans
Archer MR400	Modem / Routeur <b>4G LTE 150 Mbps WiFi bi-bande AC1200 Mbps</b> , Débit WiFi Bi-bande 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps sur 5 GHz, supporte jusqu'à 64 clients connectés, 2 antennes 4G internes + 2 antennes WiFi externes	152 €	3 ans
Archer MR200	Modem / Routeur <b>4G LTE 150 Mbps WiFi bi-bande AC750 Mbps</b> , Débit WiFi Bi-bande 300 Mbps en 2.4 GHz + 433 Mbps sur 5 GHz, supporte jusqu'à 32 clients connectés, 2 antennes 4G internes + 2 antennes WiFi externes	120 €	3 ans
TL-MR6400	Modem / Routeur <b>4G LTE 150 Mbps WiFi N 300 Mbps</b> , 300 Mbps en 2.4 GHz, supporte jusqu'à 32 clients connectés, 2 antennes 4G internes + 2 antennes WiFi externes	96 €	3 ans

## Modems-Routeurs Mobiles 4G-4G+ WiFi

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
M7650	Modem/Routeur mobile <b>4G+(LTE Advanced) 600 Mbps, cat11</b> , téléchargements jusqu'à 600 Mbps, 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps sur 5 GHz, connecter jusqu'à 32 clients WiFi, batterie de 3000 mAh pour une autonomie de 15 heures, emplacement Micro SD 32Go (non fournie)	215 €	3 ans
M7450	Modem/Routeur mobile <b>4G+ (LTE Advanced) 300 Mbps, cat.6</b> , téléchargements jusqu'à 600 Mbps, 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps sur 5 GHz, connecter jusqu'à 32 clients WiFi, batterie de 3000 mAh pour une autonomie de 15 heures, emplacement Micro SD 32Go (non fournie)	179 €	3 ans
M7350	Modem/Routeur mobile <b>4G (LTE advanced) 150 Mbps</b> , téléchargements jusqu'à 150 Mbps, 150 Mbps en 2.4 GHz, connecter jusqu'à 10 clients, batterie de 2000 mAh pour une autonomie de 8 heures, emplacement Micro SD 32Go (non fournie)	112 €	3 ans
M7200	Modem/Routeur mobile <b>4G LTE 150 Mbps</b> , téléchargements jusqu'à 150 Mbps, 300 Mbps en WiFi 2.4 GHz ou 5 GHz, connecte jusqu'à 10 clients WiFi N, batterie de 2000mAh pour une autonomie de 8h, emplacement carte Micro SD jusqu'à 32 Go max. (non fournie)	72 €	3 ans

## Routeurs SafeStream



## Routeurs VPN

Références	Description	Rackable	Prix Public HT	Garantie
TL-ER6120	<b>2 ports WAN Gigabit, 2 ports LAN Gigabit</b> , 1 port LAN/DMZ Gigabit et un port console. Supporte des protocoles multiples de VPN incluant l'IPsec/ PPTP/L2TP, <b>jusqu'à 100 tunnels VPN IPsec</b> , 32 tunnels PPTP VPN et 32 tunnels L2TP VPN, Intelligent Load Balance, Link Backup, 1U métal	✓	220 €	À vie / NBD
TL-ER6020	<b>2 ports Gigabit WAN, 2 ports Gigabit LAN</b> , 1 port Gigabit LAN/DMZ, <b>jusqu'à 50 tunnels VPN IPsec</b> , 16 tunnels VPN PPTP et 16 VPN L2TP, Intelligent Load Balance, Link Backup, fanless, 1U 13" métal	✓	127 €	À vie / NBD
TL-R600VPN	<b>1 port WAN Gigabit, 4 ports LAN Gigabit</b> fournissent une connectivité haut-débit filaire. Supporte les protocoles VPN IPsec / PPTP, jusqu'à 20 tunnels VPN IPsec et 16 tunnels VPN PPTP sont simultanément pris en charge, Dial-on-demand, SPI Firewall, desktop, métal		67 €	À vie / NBD

## Routeurs Load Balance

Références	Description	Rackable	Prix Public HT	Garantie
TL-ER5120	<b>5 ports Gigabit Multi-WAN</b> frontaux 1 port WAN Gigabit fixe, 1 port LAN/DMZ Gigabit fixe et 3 ports WAN/LAN Gigabit permutables, supporte maximum 4 ports WAN, 1U métal	✓	180 €	À vie / NBD
TL-R480T+	<b>5 ports Multi-WAN</b> frontaux 1 port WAN Fast Ethernet fixe, 1 port LAN Fast Ethernet fixe et 3 ports de basculement WAN/LAN Fast Ethernet (uniquement pour la version 4.0), 1U 13" métal	✓	56 €	À vie / NBD

En tant que leader mondial sur le marché des infrastructures réseaux\*, TP-Link s'engage à développer des produits et services professionnels adaptés à ses clients, fournisseurs et partenaires.

## L'offre «Professional Services» dédiée aux revendeurs Partner Program TP-Link : l'engagement de proximité et l'accompagnement TP-Link France

### Support technique et remplacement J+1

Le support technique et le remplacement J+1 sont inclus au prix du produit et n'est pas soumis à l'achat d'une prestation supplémentaire.

Les produits concernés pour le remplacement le jour ouvrable suivant et la garantie à vie sont :

Familles produits	Références
Contrôleurs WiFi	AC50, AC500, OC200
Points d'accès Omada	EAP245, EAP225, EAP115, EAP110, EAP110-Outdoor, EAP225-Outdoor, EAP115-Wall, EAP225-Wall
Points d'accès	CAP300, CAP1200, CAP1750
Points d'accès extérieurs	CPE510, CPE210
Routeurs à répartition de charge	TL-R470T+, TL-R480T+, TL-ER5120, TL-R600VPN, TL-ER604W, TL-ER6020, TL-ER6120
Switches administrables	T3700G-28TQ T2700G-28TQ, T2600G-52TS, T2600G-28TST, T2600G-28MPS, T2500-28TC, T2500G-10TS(TL-SG3210), T1700G-28TQ, T1600G-52TS, T1600G-52PS, T600G-28TST, 1500-28PCT, T1600G-28PS, T1700X-16TS, T1500G-10MPS
Switches POE	TL-SG108PE, TL-SG1008P, TL-SF1008P

Consultez la page <https://www.tp-link.com/fr/SMB>  
Cette liste est amenée à évoluer.

### Formation technique avec manipulation

- Une journée de formation sur les switches manageables
- Une journée de formation sur les produits WiFi

Pour obtenir les dates et planning, veuillez contacter le service commercial.



### Nouveau service d'accompagnement

MAXIMISEZ LA PERFORMANCE & LA COUVERTURE WIFI DE VOS CLIENTS

## Nos coordonnées

### Service commercial & conseil avant-vente

Email : [var.fr@tp-link.com](mailto:var.fr@tp-link.com)

Tél : 01 39 26 02 93

### Support revendeurs

Connectez-vous au portail support revendeurs :  
<https://partner-support.tp-link.fr>

