

Solutions
Réseau


GAMME PROFESSIONNELLE



de Valeur
de Simplicité
de Rentabilité



Gamme Omada



SDN

TP-Link SDN est une solution Cloud complète et dédiée au réseau professionnel. Cela inclut les passerelles, switches, points d'accès et plus encore dans une solution SDN (Software Defined Networking) complète.

Cloud Management Omada

Omada fournit une administration à 100% du Cloud pour créer un réseau hautement évolutif, le tout contrôlé depuis une seule interface, partout, à tout moment.



Configuration, administration, supervision à distance via l'application Omada (Android, Apple Store) et page web (HTTPS)



OC200

Application mobile
Téléchargement



Points d'accès WiFi administrables via logiciel, Cloud et Application

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
EAP265 HD	Point d'accès WiFi AC1750 PoE (802.3at) Mural. WiFi bi-bande 450 Mbps en 2,4 GHz + 1300 Mbps en 5GHz, Mu-Mimo, Band Steering, Roaming, 1 port Gigabit Ethernet Mesh (2.5G), contrôleur logiciel WiFi fourni	Bientôt Disponible	À vie / NBD
EAP245	Point d'accès WiFi AC1750 Wave 2 PoE (802.3af/at) Plafonnier. WiFi bi-bande 450 Mbps en 2,4 GHz+1300 Mbps en 5 GHz, Mu-Mimo, Band Steering, 1 port Gigabit Ethernet, contrôleur logiciel WiFi fourni	103 €	À vie / NBD
EAP225	Point d'accès WiFi AC1200 Wave 2 PoE (802.3af) Plafonnier. WiFi bi-bande 300 Mbps en 2,4 GHz + 867 Mbps en 5 GHz, Beamforming, Band Steering, 1 port Gigabit Ethernet, contrôleur logiciel WiFi fourni	76 €	À vie / NBD
EAP115	Point d'accès WiFi N300 PoE (802.3af) Plafonnier. WiFi N300 en 2,4 GHz, 1 port Fast Ethernet-contrôleur logiciel WiFi fourni	38 €	À vie / NBD
EAP110	Point d'accès WiFi N300 PoE passif Plafonnier. WiFi N300 Mbps en 2,4 GHz, 1 port Fast Ethernet, contrôleur logiciel WiFi fourni	29 €	À vie / NBD
EAP235-Wall	Point d'accès Mural WiFi AC1200 PoE (802.3at/af). 300 Mbps en 2,4 GHz + 867 Mbps en 5 GHz, 4 ports Gigabit Ethernet, contrôleur logiciel WiFi fourni	Bientôt Disponible	À vie / NBD
EAP225-Wall	Point d'accès Mural WiFi AC1200 PoE (802.3at/af). 300 Mbps en 2,4 GHz + 867 Mbps en 5 GHz, 3 ports Gigabit Ethernet, contrôleur logiciel WiFi fourni	60 €	À vie / NBD
EAP115-Wall	Point d'accès Mural WiFi N300 PoE (802.3af). WiFi N300 Mbps en 2,4 GHz, 1 port Fast Ethernet, contrôleur logiciel WiFi fourni	31 €	À vie / NBD
EAP225-Outdoor	Point d'accès Outdoor WiFi Mesh AC1200 MU-MIMO (802.af+PoE passif). Débit WiFi bi-bande 300 Mbps (2,4 GHz)+867 Mbps (5 GHz), 2 antennes externes, 1 port Gigabit Ethernet, contrôleur logiciel WiFi fourni	83 €	2 ans / NBD
EAP110-Outdoor	Point d'accès Outdoor WiFi N300 PoE passif. WiFi N300 Mbps en 2,4 GHz-Antennes omnidirectionnelles, 1 port Fast Ethernet, contrôleur logiciel WiFi fourni	47 €	2 ans / NBD

Contrôleur WiFi Omada Cloud

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
OC200	Administration centralisée et multi-sites, accès Cloud jusqu'à 50 points d'accès EAP et 100 clients WiFi simultanément	67 €	À vie / NBD

Gamme Omada

Wi-Fi 6

La révolution Gigabit +

DÉBIT FULGURANT

- .Modulation de niveau supérieur : 1024-QAM
- .Un procédé de codage 4x supérieur à OFDM

EFFICACITÉ AMÉLIORÉE


- .OFDMA
- .BSS Color

Découvrez la génération WiFi 6

Le Wi-Fi 6 est la plus récente génération WiFi, elle est plus performante que la norme actuelle Wi-Fi 5 (802.11ac).

- ▶ Améliore le débit et l'efficacité du réseau, très utile lors d'une utilisation intensive de la bande passante
- ▶ Intègre la technologie MU-MIMO 8 x 8 afin de communiquer simultanément avec plusieurs appareils
- ▶ Permet de transférer plus de données
- ▶ Moins de latence

4x plus d'appareils connectés



Une couverture améliorée



Wi-Fi 5



Wi-Fi 6



Point d'accès WiFi 6 administrables via Logiciel, Cloud et Application

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
EAP660 HD	Point d'accès WiFi 6 AX3600 PoE (802.3at) Plafonnier. Débit WiFi bi-bande 4x287 Mbps en 2.4 GHz et 4x600 en 5GHz, Band Steering, Roaming, 1 port Gigabit Ethernet Mesh (2.5G), contrôleur logiciel WiFi fourni	Bientôt Disponible	À vie
EAP620 HD	Point d'accès WiFi 6 AX1800 PoE (802.3at) Plafonnier. Débit WiFi bi-bande 2x287 Mbps en 2.4 GHz et 2x600 en 5GHz, Band Steering, Roaming, 1 port Gigabit Ethernet Mesh (2.5G), contrôleur logiciel WiFi fourni	Bientôt Disponible	À vie



Switches Fast Ethernet non administrables

Références	Description	Rackable	Prix Public HT	Garantie
TL-SF1048	Switch 48 ports Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps , métal	✓	94 €	À vie
TL-SF1024	Switch 24 ports Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps , métal	✓	44 €	À vie
TL-SF1024D	Switch 24 ports Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps , métal	✓	32 €	À vie
TL-SF1024M	Switch 24 ports Desktop Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps , plastique		29 €	3 ans
TL-SF1016	Switch 16 ports Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps , métal	✓	31 €	À vie
TL-SF1016DS	Switch 16 ports Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps , métal	✓	27 €	À vie
TL-SF1016D	Switch 16 ports Desktop Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps , plastique		20 €	3 ans
TL-SF1008D	Switch 8 ports Desktop Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps , plastique		8 €	3 ans
TL-SF1005D	Switch 5 ports Desktop Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps , plastique		7 €	3 ans

Switches Gigabit non administrables

Références	Description	Rackable	Prix Public HT	Garantie
TL-SG1048	Switch 48 ports Gigabit RJ45 , 2 ventilateurs, métal	✓	200 €	À vie
TL-SG1024	Switch 24 ports Gigabit RJ45 , fanless, métal	✓	79 €	À vie
TL-SG1024D	Switch 24 ports Gigabit RJ45 , fanless, Desktop , métal	✓	64 €	À vie
TL-SG1016	Switch 16 ports Gigabit RJ45 , fanless, métal	✓	60 €	À vie
TL-SG1016D	Switch 16 ports Gigabit RJ45 , fanless, métal	✓	47 €	À vie
TL-SG1008D	Switch 8 ports Desktop Gigabit RJ45 , fanless, plastique		18 €	3 ans
TL-SG105	Switch 5 ports Desktop Gigabit RJ45 , fanless, métal		17 €	À vie
TL-SG108	Switch 8 ports Desktop Gigabit RJ45 , fanless, métal		23 €	À vie
TL-SG1005D	Switch 5 ports Desktop Gigabit RJ45 , fanless, plastique		13 €	3 ans

Switches Easy Smart

Références	Description	Rackable	Prix Public HT	Garantie
TL-SG1024DE	Switch Easy Smart 24 ports Gigabit RJ45 avec des fonctions telles que MTU/Port/Tag-based VLAN, QoS, IGMP Snooping, fanless, métal	✓	86 €	À vie
TL-SG1016DE	Switch Easy Smart 16 ports Gigabit RJ45 avec des fonctions telles que MTU/Port/Tag-based VLAN, QoS, IGMP Snooping, fanless, métal	✓	67 €	À vie
TL-SG108E	Switch Easy Smart 8 ports Gigabit RJ45 dont 4 ports PoE , budget PoE 55W avec des fonctions telles que MTU/Port/Tag-based VLAN, QoS, IGMP Snooping, fanless, métal		29 €	À vie
TL-SG105E	Switch Easy Smart 5 ports Gigabit RJ45 avec des fonctions telles que MTU/Port/Tag-based VLAN, QoS, IGMP Snooping, fanless, métal		21 €	À vie

SMART Switches Niveau 2 / 2+

Références	Description	SFP+	Prix Public HT	Garantie
T1600G-52TS (TL-SG2452)	Smart Switch 52 ports Gigabit avec 48 ports RJ45 Gigabit et 4 ports SFP , de niveau 2+ , Routage Statique, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, DHCP Filtering, 802.1P QoS, Rate Limiting, Voice VLAN, Port Trunking, LACP, Port Mirroring, SNMP, RMON, fanless		247 €	À vie / NBD
T1600G-18TS (TL-SG2216)	Smart Switch 16 ports Gigabit RJ45 Gigabit et 2 combo Gigabit SFP Slots , de niveau 2 , Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, DHCP Snooping, 802.1P QoS, Rate Limiting, Voice VLAN, Port Trunking, LACP, Port Mirroring, SNMP, RMON, IPv6, fanless		94 €	À vie
T1700G-28TQ	Smart Switch Gigabit Stackable avec 24 ports Gigabit RJ45 et 4 emplacements SFP +10GE , technologie d'emplacement jusqu'à 6 unités, de niveau 2+ , Routage Statique, Tag-based VLAN, IGMP V1/V2/V3 Snooping, DHCP Filtering, 802.1P QoS, Rate Limiting, Voice VLAN, Port Trunking, LACP, Port Mirroring, SNMP, RMON	✓	267 €	À vie / NBD
T1700X-16TS	Smart Switch 16 ports 10-Gigabit avec 12 ports 10GBase-T et 4 ports 10G SFP+ , de niveau 2+ , routage statique, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, DHCP Filtering, 802.1P QoS, Rate Limiting, Voice VLAN, Port Trunking, LACP, Port Mirroring, SNMP, RMON, 2 ventilateurs smart	✓	769 €	À vie / NBD
T1500G-8T	Smart Switch 8 ports Gigabit RJ45, de niveau 2 , Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, DHCP Filtering, 802.1P QoS, Rate Limiting, Voice VLAN, Port Trunking, LACP, Port Mirroring, SNMP, RMON, fanless, métal		53 €	À vie
T1600G-28TS (TL-SG2424)	Smart Switch 24 ports Gigabit RJ45 et 4 ports SFP , de niveau 2+ , Routage Statique, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, DHCP Filtering, 802.1P QoS, Rate Limiting, Voice VLAN, Port Trunking, LACP, Port Mirroring, SNMP, RMON, fanless		114 €	À vie / NBD

Switches JetStream administrables Niveau 2 / 2+ Rackable

Références	Description	SFP+	Prix Public HT	Garantie
T2600G-28SQ	Switch JetStream administrable niveau 2 , avec 24 ports Gigabit SFP avec 4 10G SFP + Slots , Static Routing, OAM, sFlow, DDM, 802.1Q VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, IGMP Snooping, 802.1p/DSCP QoS, ACL, 802.1x, Radius/Tacacs+ Authentication	✓	468 €	À vie / NBD
T2600G-52TS (TL-SG3452)	Switch JetStream administrable niveau 2+ , avec 48 ports RJ45 Gigabit, 4 emplacements SFP et 1 port console RJ45. Static Routing, Port/Tag/Voice/Protocol-Based VLAN, Q-in-Q (Double VLAN), GVRP, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, COS, DSCP, Rate Limiting, 802.1x, IEEE 802.3ad, L2/3/4 ACL, IP Clustering, Port Mirroring		334 €	À vie / NBD
T2600G-28TS (TL-SG3424)	Switch JetStream administrable niveau 2+ , avec 24 ports RJ45 Gigabit, 4 emplacements SFP et 1 port console RJ45. Static Routing, Port/Tag/Voice/Protocol-Based VLAN, Q-in-Q(Double VLAN), GVRP, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, COS, DSCP, Rate Limiting, 802.1x, IEEE 802.3ad, L2/3/4 ACL, IP Clustering, Port Mirroring		160 €	À vie / NBD
T2600G-18TS (TL-SG3216)	Switch JetStream administrable niveau 2 , avec 16 ports Gigabit avec 2 emplacements combinés SFP , Port/Tag/MAC/Protocol-based VLAN, GVRP, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, L2/L3/L4 Traffic Classification/Priority Management, , Rate Limiting, 802.1x, IEEE 802.3ad, L2/3/4 ACL, Port Mirroring, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON		120 €	À vie / NBD

Switches JetStream administrables Niveau 3

Références	Description	SFP+	Prix Public HT	Garantie
T3700G-52TQ	Switch JetStream 52 ports Gigabit stackable de niveau 3 , un stack physique qui supporte jusqu'à 8 unités et une bande passante de 320 Gbps, 48 ports RJ45 Gigabit, 4 ports combo Giga SFP, 4 ports10 Giga SFP+ (2 fixe et 2 optionnels) et 1 port console	✓	2005 €	À vie
T3700G-28TQ	Switch JetStream 28 ports Gigabit stackable de niveau 3 , un stack physique qui supporte jusqu'à 8 unités et une bande passante de 320 Gbps, 24 ports RJ45 10/100/1000 Mbps, 4 ports combo Giga SFP, 4 ports10 Giga SFP+, 1 port console, 4 ventilateurs	✓	1337 €	À vie / NBD

Switches PoE / PoE+

Références	Description	Rackable	Prix Public HT	Garantie
T1600G-52PS (TL-SG2452P)	Smart Switch Gigabit 52 ports avec 48 ports RJ45 Gigabit PoE+ 802.3at/af, budget PoE 384W et 4 ports SFP , de niveau 2+, Routage Statique, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1P QoS, Rate Limiting, Port Trunking, Port Mirroring, SNMP, RMON, 3 ventilateurs, métal	✓	428 €	À vie / NBD
T1600G-28PS (TL-SG2424P)	Smart Switch Gigabit 28 ports avec 24 ports RJ45 Gigabit PoE+ 802.3at/af, budget PoE 192W et 4 ports SFP , de niveau 2+, Routage Statique, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1P QoS, Rate Limiting, Port Trunking, Port Mirroring, SNMP, RMON, 2 ventilateurs, métal	✓	217 €	À vie / NBD
T1500G-10PS (TL-SG2210P)	Smart Switch 8 ports Gigabit Desktop PoE+ avec 8 ports RJ45 Gigabit + 2 ports SFP, 802.3at/af, budget PoE 53W , Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1P QoS, Rate Limiting, Port Trunking		98 €	À vie / NBD
T1500G-10MPS	Smart Switch Gigabit avec 8 ports Gigabit RJ45 PoE+ 802.3af/at, budget PoE 116W et 2 ports SFP, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1P QoS, Rate Limiting, Port Trunking, Port Mirroring, SNMP, RMON, 1 ventilateur, métal		134 €	À vie / NBD
T2600G-28MPS (TL-SG3424P)	Switch JetStream administrable niveau 2+ , avec 24 ports Giga RJ45 PoE+ 802.3at/af, budget PoE 384W, 4 emplacements SFP , Static Routing, Port/Tag/Voice/Protocol-Based VLAN, Q-in-Q(Double VLAN), STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1p QoS, Rate Limiting, 802.1x, IEEE 802.3ad, L2/3/4 ACL, Port Mirroring, IP Source Guard, SSL, SSH, CLI, métal	✓	299 €	À vie / NBD
T1500-28PCT (TL-SL2428P)	Smart Switch Gigabit 28 ports avec 24 ports RJ45 10/100 Mbps PoE+ 802.3at/af, budget PoE 192W et 4 ports gigabits + 2 SFP Combo , de niveau 2+, Tag-based VLAN, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1P QoS, Rate Limiting, Port Trunking, Port Mirroring, SNMP, RMON, 2 ventilateurs, métal	✓	187 €	À vie / NBD
TL-SG1016PE	Switch Easy Smart avec 16 ports Gigabit, inclus 8 ports PoE+, budget PoE 110W , PoE management, MTU/Port/Tag-based VLAN, QoS, IGMP Snooping, 1ventilateur, métal	✓	147 €	À vie / NBD
TL-SL1218MP	Switch non administrable 16 ports PoE 802.3at 10/100 Mbps + 2 ports, Gigabit +2 SFP combo , Budget 194W & liaison 10 Mbps jusqu'à 250m (vidéo surveillance) 2 ventilateurs, métal	✓	147 €	À vie / NBD
TL-SG108PE	Easy Smart Switch Gigabit avec 8 ports RJ45 Gigabit dont 4 ports PoE 802.3af, budget PoE 55W , MTU/Port/Tag-based VLAN, QoS, IGMP Snooping, fanless, métal		60 €	À vie / NBD
TL-SG1008P	Switch de bureau avec 8 ports RJ45 Gigabit, inclus 4 ports PoE, budget PoE 55W , fanless, métal		49 €	À vie / NBD
TL-SG1005P	Switch de bureau avec 5 ports RJ45 Gigabit, inclus 4 ports PoE, budget PoE 56W , fanless, métal		40 €	À vie
TL-SF1008P	Switch de bureau avec 8 ports RJ45 10/100 Mbps, inclus 4 ports PoE, budget PoE 57W , fanless, métal		37 €	À vie / NBD
TL-SF1005P	Switch de bureau avec 5 ports RJ45 10/100 Mbps, inclus 4 ports PoE, budget PoE 58W , fanless, métal		29 €	À vie
TL-SF1009P	Switch de bureau avec 9 ports FE 802.3af/at, 8 ports PoE 60W+ PoE Power , mode d'extension, mode Prioritaire, bureau, Plug and Play, économie d'énergie, fanless		Bientôt disponible	À vie
TL-SG1210P	Switch de bureau avec 8 ports RJ45 802.3af/at, inclus 8 Ports PoE, 63W économie d'énergie, QoS, IGMP Snooping, fanless, métal		Bientôt disponible	À vie
TL-SL1226P	Switch non administrable avec 24 ports + 2 ports gigabit + 2 SFP Combo , transmission jusqu'à 250m, mode d'extension, économie d'énergie, Plug and Play	✓	Bientôt disponible	À vie

Accessoires PoE

Références	Description	802.3 af	Prix Public HT	Garantie
TL-POE200	Kit PoE , donnée et puissance transportées sur le même câble jusqu'à 100 m		19 €	2 ans
TL-POE150S	Injecteur PoE , comprenant puissance transportées sur le même câble jusqu'à 100 mètres, boîtier en plastique, format de poche, Plug and Play	✓	16 €	2 ans
TL-POE10R	Splitter PoE , données et puissance transportées sur le même câble < 100 mètres, sortie de puissance 5V / 9V / 12V, boîtier compact Plug and Play	✓	9 €	2 ans
TL-POE4824G	Adaptateur PoE Passif 48V, 2 ports Gigabit, fixation murale possible, Plug and Play		13 €	2 ans
TL-POE2412G	Adaptateur PoE Passif 24V, 2 ports Gigabit, fixation murale possible, Plug and Play		10 €	2 ans

Batteries de réserve

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
PSM150-AC	Alimentation principale modulaire pour les switches de la série T3700G / T2700G, remplaçable à chaud lorsque le commutateur série T3700G / T2700G est alimenté par RPS150	140 €	2 ans

Modules Fibre & Convertisseurs de Média



Modules Fibre

Références	Description	SFP+	Prix Public HT	Garantie
TX432	Module optionel 10 Gigabit 2 Ports SFP+ pour T3700G-28TQ, 2 10G SFP+ Slots, Compatible avec Module SFP+ / câble direct attach SFP+	✓	160 €	2 ans
TXC432-CU1M	Câble Direct Attach 10 Gigabit SFP+, 1 mètre	✓	47 €	2 ans
TXC432-CU3M	Câble Direct Attach 10 Gigabit SFP+, 3 mètres	✓	53 €	2 ans
TXM431-SR	Module Fibre multimode , 10 G base-SR SFP+, interface LC, 50/125µm ou 62.5/125µm, < 300 mètres ou 33 mètres	✓	40 €	2 ans
TXM431-LR	Module Fibre monomode , 10 G base-LR SFP+, interface LC, 9/125µm, < 10 km	✓	94 €	2 ans
TL-SM311LS	Module MiniGBIC monomode , SFP, interface LC, 9/125 µm, < 10 km		17 €	2 ans
TL-SM311LM	Module MiniGBIC multimode , SFP, interface LC, 50/125µm ou 62.5/125µm, distance 550 mètres ou 275 mètres		17 €	2 ans
TL-SM321A	Module SFP WDM Bidirectionnel 1000 Base-BX, module SFP, Connecteur LC, TX:1550nm/RX:1310nm, single-mode, 10 km		36 €	2 ans
TL-SM321B	Module SFP WDM Bidirectionnel 1000 Base-BX, module SFP, Connecteur LC, TX:1310nm/RX:1550nm, single-mode, 10 km		19 €	2 ans

Châssis pour convertisseur de média

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
TL-MC1400	Châssis rackable 19" 2U pour Convertisseur de Media avec 14 emplacements et une alimentation pré-installée, en option l'alimentation redondante pour assurer une continuité	174€	2 ans
TL-MCRP100	Alimentation redondante 100-240V~50/60Hz 3A AC input, 9.5VDC 9.5A output, pour les châssis de convertisseur de média TL-MC1400	63 €	À vie

Convertisseurs de média Fibre

Références	Description	Mono-mode	Prix Public HT	Garantie
MC220L	Convertisseur 1000 Mbps RJ45 vers 1000 Mbps slot SFP (MiniGBIC), Adaptateur secteur fourni, compatible TL-MC1400		17 €	2 ans
MC210CS	Convertisseur 1000 Mbps RJ45 vers 1000 Mbps Fibre SC mono-mode, Full-duplex, < 15 km , Adaptateur secteur fourni, compatible TL-MC1400	✓	31 €	2 ans
MC200CM	Convertisseur 1000 Mbps RJ45 vers 1000 Mbps Fibre SC multi-mode, Full-duplex, < 550m , Adaptateur secteur fourni, compatible TL-MC1400		31 €	2 ans
MC112CS	Convertisseur 10/100 Mbps RJ45 vers 100 Mbps Fibre mono-mode, Full-duplex, Tx : 1310nm, Rx:1550nm, < 20 km , adaptateur secteur fourni, compatible TL-MC1400	✓	25 €	2 ans
MC111CS	Convertisseur 10/100 Mbps RJ45 vers 100 Mbps Fibre mono-mode, Full-duplex, Tx:1550nm, Rx :1310nm, jusqu'à 20 km , adaptateur secteur fourni, compatible TL-MC1400	✓	25 €	2 ans
MC100CM	Convertisseur 10/100 Mbps RJ45 vers 100 Mbps Fibre SC multi-mode, Full-duplex, < 2 km , adaptateur secteur fourni, compatible TL-MC1400		25 €	2 ans
MC110CS	Convertisseur 10/100 Mbps RJ45 vers 100 Mbps Fibre SC mono-mode, Full-duplex, < 20 km , adaptateur secteur fourni, compatible TL-MC1400	✓	25 €	2 ans

Modems / Routeurs 4G



Modems / Routeurs 4G LTE et LTE Advanced WiFi

Références	Description	TR-069	Prix Public HT	Garantie
Archer MR600	4G+ 300 Mbps (Cat. 6) WiFi bi-bande AC1200 Mbps 300 Mbps (2,4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz), <64 clients, 2 antennes 4G LTE externes + 2 antennes WiFi internes	✓	152 €	3 ans
Archer MR400	4G LTE 150 Mbps WiFi bi-bande AC1200 Mbps , 300 Mbps (2,4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz), < 64 clients, 2 antennes 4G externes + 2 antennes WiFi internes		127 €	3 ans
Archer MR200	4G LTE 150 Mbps WiFi bi-bande AC750 Mbps , 300 Mbps (2,4 GHz) + 433 Mbps (5 GHz), <32 clients, 2 antennes 4G externes + 2 antennes WiFi interne		100 €	3 ans
TL-MR6400	4G LTE 150 Mbps WiFi N 300 Mbps , en 2,4 GHz, <32 clients, 2 antennes 4G externes + 2 antennes WiFi internes		76 €	3 ans
TL-MR100	4G LTE 150 Mbps WiFi N 300 Mbps , en 2,4 GHz, <32 clients, 2 antennes détachables externes 4G LTE		Bientôt disponible	3 ans

Modems / Routeurs DSL

Références	Description	TR-069	Prix Public HT	Garantie
TD-W9970	VDSL/ADSL/Fibre/Câble/VDSL2 100 Mbps , WiFi N 300 Mbps (2,4 GHz), 4 ports LAN Ethernet, 1 port USB 2.0, 2 antennes, signal omnidirectionnelles 5dBi	✓	33 €	3 ans
Archer VR400	VSDL/ADSL/WiFi AC1200, 300 Mbps (2,4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz), 4 ports Gigabit, 3ports LAN, 1 port WAN/LAN, 1 port USB 2.0, 3 antennes externes fixe	✓	67 €	3 ans
Archer VR900	VDSL2/ADSL2 + Gigabit WiFi Bi-bande WiFi 600 Mbps (2,4 GHz) +1300 Mbps (5 GHz), 3 ports LAN, 1 port WANLAN, ports USB 3.0 + USB 2.0, 3 antennes amovibles	✓	134 €	3 ans
Archer VR2800	MU-MIMO VDSL/ADSL /VSLR2 100 Mbps/ WiFi AC2800 600 Mbps (2,4 GHz) + 2167 Mbps (5GHz), 3 ports LAN, 1 port WAN/LAN, 2 ports USB 3.0, 4 antennes détachables	✓	221 €	3 ans

Modems / Routeurs Mobiles 4G-4G+ WiFi

Références	Description	Prix Public HT	Garantie
M7650	4G+ (LTE Advanced) 600 Mbps , cat 11, WiFi 300 Mbps (2,4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz), <32 clients, batterie 3000 mAh, autonomie 15h, carte Micro SD (non fournie)	167 €	3 ans
M7450	4G+ (LTE Advanced) 300 Mbps , cat 6, WiFi 300 Mbps (2,4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz), <32 clients, batterie 3000 mAh, autonomie 15h, carte Micro SD (non fournie)	133 €	3 ans
M7350	4G 150 Mbps, WiFi 150 Mbps (2,4 GHz) + 433 Mbps (5 GHz), <10 clients, batterie 2000 mAh, autonomie 8h, carte Micro SD (non fournie)	80 €	3 ans
M7310	4G LTE 150 Mbps, WiFi N300 Mbps (2,4 GHz) ou (5 GHz), <10 clients batterie 2000 mAh, autonomie 8h, carte Micro SD (non fournie)	53 €	3 ans

Routeurs SafeStream



Routeurs VPN

Références	Description	Rackable	Prix Public HT	Garantie
TL-ER6120	2 ports WAN Gigabit, 2 ports LAN Gigabit , 1 port LAN/DMZ Gigabit et un port console. Protocoles VPN incluant l'IPsec/PPTP/L2TP, jusqu'à 100 tunnels VPN IPsec , 32 tunnels PPTP VPN et 32 tunnels L2TP VPN, 1U métal	✓	147 €	À vie / NBD
TL-ER6020	2 ports Gigabit WAN, 2 ports Gigabit LAN , 1 port Gigabit LAN/DMZ, jusqu'à 50 tunnels VPN IPsec , 16 tunnels VPN PPTP et 16 VPN L2TP, Intelligent Load Balance, Link Backup, fanless, métal	✓	100 €	À vie / NBD
TL-R600VPN	1 port WAN Gigabit, 4 ports LAN Gigabit fournissent une connectivité haut-débit filaire. Supporte les protocoles VPN IPsec / PPTP, jusqu'à 20 tunnels VPN IPsec et 16 tunnels VPN PPTP, desktop, métal		47 €	À vie / NBD

Routeurs Load Balance

Références	Description	Rackable	Prix Public HT	Garantie
TL-ER5120	5 ports Gigabit Multi-WAN frontaux 1 port WAN Gigabit fixe, 1 port LAN/DMZ Gigabit fixe et 3 ports WAN/LAN Gigabit permutables, <4 ports WAN, 1U métal	✓	127 €	À vie / NBD
TL-R480T+	5 ports Multi-WAN frontaux 1 port WAN Fast Ethernet fixe, 1 port LAN Fast Ethernet fixe et 3 ports de basculement WAN/LAN Fast Ethernet (uniquement v 4.0), 1U métal	✓	49 €	À vie / NBD

Prix Public HT indicatif



de Valeur
de Simplicité
de Rentabilité

En tant que leader mondial sur le marché des infrastructures réseaux*, TP-Link s'engage à développer des produits et services professionnels adaptés à ses clients, fournisseurs et partenaires.

L'offre «Professional Services» dédiée aux revendeurs Partner Program TP-Link : l'engagement de proximité et l'accompagnement TP-Link France

Support technique et remplacement J+1

Le support technique et le remplacement J+1 sont inclus au prix du produit et n'est pas soumis à l'achat d'une prestation supplémentaire.

Les produits concernés pour le remplacement le jour ouvrable suivant et la garantie à vie sont à consulter sur le site TP-Link via la page suivante : <https://www.tp-link.com/fr/SMB>

Formation technique avec manipulation

- ▶ Une journée de formation sur les switches manageables
- ▶ Une journée de formation sur les produits WiFi

Pour obtenir les dates et planning, veuillez contacter le service commercial.



Nouveau service d'accompagnement

Maximisez la performance & la couverture WiFi de vos clients

Nos coordonnées

Service commercial & conseil avant-vente

Email : var.fr@tp-link.com

Tél : 01 84 88 04 23

Support revendeurs

Connectez-vous au portail support revendeurs : www.tp-link.com/fr/contact

