



# Répéteur WiFi Mesh AC750

Compatible avec toutes les box<sup>‡</sup>

OneMesh™



RE205



Tueur de zones  
sans WiFi



Streaming en  
continu<sup>§</sup>



Installation  
facile  
via Tether App




Mode Point  
d'accès

# Points clés

## Supprime toutes les zones sans WiFi

Le répéteur WiFi AC750 se connecte à votre routeur sans fil, renforçant et étendant son signal dans les zones qu'il ne peut pas atteindre seul, atteignant des vitesses de 300 Mbps sur la bande 2,4 GHz et de 433 Mbps sur la bande 5 GHz. †



### Tueur de zone sans Wi-Fi

Éliminez les zones de signal faible avec une couverture Wi-Fi complète.



### Connexion bi-bande

Des bandes Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz séparées permettent à davantage d'appareils de se connecter à votre réseau sans réduire les performances.



### Mode haute vitesse

Utilisez les deux bandes Wi-Fi pour établir une connexion à très haut débit, idéale pour le streaming HD et les jeux.



### Sélection de chemin adaptatif

Faites fonctionner votre réseau à une vitesse maximale en choisissant automatiquement le chemin de connexion le plus rapide vers le routeur.



### Mode point d'accès

Transformez votre connexion Internet filaire en point d'accès Wi-Fi.



### Configuration facile et gestion unifiée

Via le bouton WPS / l'application Tether / l'interface utilisateur Web.

# Points clés

## Plus qu'un simple répéteur WiFi

Connectez-vous à n'importe quel routeur WiFi pour augmenter votre portée WiFi ou à un routeur OneMesh™ pour créer un réseau maillé pour une couverture sans faille dans toute la maison.



### Tueur de zone sans Wi-Fi

Éliminez les zones de signal faible avec une couverture Wi-Fi pour toute la maison.



### Un nom Wi-Fi

Restez connecté au même nom de réseau dans chaque pièce.



### Gestion unifiée

Gérez votre réseau maillé à partir de l'application Tether ou de l'interface utilisateur Web.



### Streaming ininterrompu

Profitez de la diffusion en continu, de la navigation et plus encore, même lorsque vous vous déplacez dans votre maison.



Liste des appareils compatibles OneMesh :  
<https://tp-link.com/onemesh/compatibility>

\*D'autres appareils compatibles dispo prochainement

## Répéteur WiFi Mesh AC750

### Conception compacte de prise murale

Facile à installer et à déplacer.

### Antennes externes

Fournir des connexions plus solides et une plus grande couverture Wi-Fi.

### Connexion sécurisée à une touche (WPS)

Connectez instantanément le répéteur à un routeur sans autre configuration.

### Indicateur de signal intelligent

Voir la force du signal pour trouver le meilleur place pour étendre le Wi-Fi.

- Strong signal
- Weak signal

### Fast Ethernet Port

Connects a wired device to your Wi-Fi network.



PC




Console de Jeux



Smart TV



# Caractéristiques



## Facile à utiliser

- Interface utilisateur Web intuitive - Assure une installation rapide et simple sans tracas
- Chiffrement rapide - Cryptage de sécurité sans fil à une touche avec le bouton WPS
- Gestion sans tracas avec l'application Tether - La gestion du réseau est facilitée avec l'application TP-Link Tether, disponible sur n'importe quel appareil Android ou iOS
- Mise à jour en ligne - Vous tient informé de la dernière version du micrologiciel et permet la mise à jour en ligne sur l'interface utilisateur Web



## Débit

- Vitesse sans fil ultime - Vitesses sans fil combinées allant jusqu'à 300 Mbps (plus de 2,4 GHz) et 433 Mbps (plus de 5 GHz)
- Prise en charge de 802.11 ac - Fournit un taux de transfert de données 3 fois plus rapide que 802.11n pour chaque flux
- Mode haute vitesse - Utilise une bande Wi-Fi dédiée pour améliorer les performances du répéteur pour les activités en ligne très exigeantes
- Sélection adaptative du chemin - Permet à votre réseau de fonctionner à la vitesse maximale en choisissant automatiquement le chemin de connexion le plus rapide vers le routeur



## Fiabilité

- Double bande simultanée - Des bandes Wi-Fi séparées permettent à plus d'appareils de se connecter à votre réseau sans perte de performances
- Connexion fiable - Deux antennes externes réglables pour une couverture Wi-Fi optimale et des connexions sans fil fiables

# Spécifications

## Hardware

- Ethernet Port: 1 10/100Mbps RJ45 Port
- Button: WPS Button, RESET Button
- Antenna: 2 External Antennas
- Power Consumption: 7.2W
- Dimensions (L × P × H):  
77.8 x 40 x 80 mm



## WiFi

- Wireless Standards: IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
- Frequency: 2.4 GHz and 5 GHz
- Signal Rate: 300 Mbps at 2.4 GHz, 433 Mbps at 5 GHz
- Transmit Power: ≤20dBm (2.4 GHz), ≤20dBm (5 GHz)
- Reception Sensitivity:  
5 GHz:  
11a 6Mbps: -94dBm, 11a 54Mbps: -76dBm,  
11ac HT20 MCS8: -69dBm, 11ac HT40 MCS9: -65dBm  
11ac HT80 MCS9: -61dBm  
2.4 GHz:  
11g 54Mbps: -79dBm, 11n HT20: -77dBm  
11n HT40: -74dBm
- Wireless Function: Enable/Disable Wireless Radio
- Wireless Security: WEP, WPA/WPA2-PSK encryptions, Enable/Disable SSID Broadcast

## Autres

- Certification  
CE, RoHS
- System Requirements  
Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux  
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser
- Package Contents  
AC750 Wi-Fi Range Extender RE205  
Quick Installation Guide



For more information, please visit  
<https://www.tp-link.com/products/details/RE205.html>  
or scan the QR code left

Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries.

\*Maximum wireless signal rates are the physical rates derived from IEEE Standard 802.11 specifications. Actual wireless data throughput and wireless coverage are not guaranteed and will vary as a result of network conditions, client limitations, and environmental factors, including building materials, obstacles, volume and density of traffic, and client location.

†The product may not be compatible with routers or gateways with firmware that has been altered, is based on open source programs, or is non-standard or outdated.

‡Uninterrupted Streaming is designed for devices that support the 802.11k/v standard.

©2021 TP-Link

[www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)

TP-Link AC750 Wi-Fi Range Extender RE205