



tp-link

PRO

LE MEILLEUR DE VOTRE RÉSEAU

#TÉLÉTRAVAIL



MONDIAL
PRODUITS RÉSEAU WIFI

Une présence Internationale

+ **22000** Employés

+ **170** Pays

+ **44** Filiales

*En volume. Source : rapport du 1er trimestre 2020
IDC Worldwide WLAN Tracker.



Fondé en 1996, TP-Link est un fabricant d'équipements et d'accessoires réseau reconnus pour sa fiabilité produit.

Pour plus d'informations sur TP-Link France :

<http://www.tp-link.com/fr>

Depuis plus de 9 ans, TP-Link est le n°1 mondial sur le marché des appareils réseau local WiFi (WLAN) et modems/routeurs (CPE)*.

TP-Link n'a de cesse de développer de nouveaux produits pour les professionnels (TPE/PME) dans le domaine notamment des réseaux VDSL, des solutions VPN/Multi-Wan, des switches administrables et non administrables, du réseau mobile 4G+ et du Hotspot WiFi.



P.06

Systèmes WiFi Mesh Deco

P.08

Routeurs WiFi 6 haute performance

P.10

Modems/Routeurs 4G | 4G+

P.12

MiFi 4G | 4G+

P.14

Adaptateurs Ethernet

P.16

Hubs USB

P.18

CPL

P.20

Caméras TAPO

**3** GARANTIE
ANS

P.06 Systèmes WiFi Mesh Deco

La garantie de générer un réseau WiFi même dans des zones difficiles d'accès, tout en offrant une grande stabilité et le meilleur débit possible, où que vous soyez. Deco Mesh permet de mailler « câbler virtuellement » plusieurs points d'accès afin d'obtenir une large couverture WiFi, idéal pour les grandes surfaces.

Ces systèmes WiFi Mesh permettent de supprimer les zones sans réseau WiFi en créant un réseau intelligent qui redirige les clients vers les modules et fréquences qui lui apporteront le meilleur débit. Contrairement aux routeurs et répéteurs standards, le système Deco Mesh vous permet de rester connecté pendant que vous vous déplacez de manière transparente d'une pièce à l'autre sans subir les conséquences des déconnexions / reconnexion engendrées par vos déplacements: un réseau unique distribué par tous les modules Mesh installés. La configuration est rapide et simple grâce à l'application mobile gratuite Deco. Il suffit de suivre les instructions étape par étape pour mettre tout en service en quelques minutes.



Systemes WiFi Mesh Deco

	Version WiFi	Débit WiFi Cumulé	Débits WiFi (Mbps)			Ports Ethernet 1 Gbps	Appairage WPS	Qualité de Service	Contrôle d'accès	Protection du réseau
			2.4 GHz	5 GHz - I	5 GHz - II					
Deco X60	WiFi 6	AX3000	600	2400	-	2x	●	●	●	●
Deco X20	WiFi 6	AX1800	600	1200	-	2x	●	●	●	●
Deco X90	WiFi 6	AX6600	574	1200	4800	2x	●	●	●	●



GARANTIE
3 ANS



P.08 **Routeurs WiFi 6 haute performance**

Les routeurs WiFi 6 de TP-Link permettent de bénéficier du très haut débit sans fil et de profiter d'une plus grande couverture WiFi en remplaçant ou épaulant le WiFi de la box. Les routeurs TP-Link fournissent bien plus d'options que les box du marché : contrôle parental, antivirus, priorisation des connexions et une meilleure couverture WiFi.

Routeurs WiFi 6 haute performance

		Débits (Mbps) 2.4/5/5 GHz	Solution sécurité	Ports			Spécificité
				WAN&LAN	WAN	LAN	
Archer AX10		300/1201/NA	Filtrage URL/durée max connexion/heure du coucher/Priorité/Filtrage MAC	-	1x1Gbps	4x1Gbps	-
Archer AX1500		300/1201/NA	Filtrage URL/planification horaire	-	1x1Gbps	4x1Gbps	-
Archer AX50		574/2402/NA	HomeCare*	-	1x1Gbps	4x1Gbps	Static LAG (2 ports LAN) 1xUSB3.0
Archer AX90		574/4804/1201	HomeShield**	1x1Gbps	1x2.5Gbps	3x1Gbps	4x4 MuMimo 1xUSB3.0 1xUSB2.0

*www.tp-link.com/fr/homecare/

**www.tp-link.com/fr/homeshield/



*Carte SIM non incluse

P.10 Modems/Routeurs 4G | 4G+

Beaucoup de Français sont très mal desservis par l'internet via ADSL ou fibre, et doivent se contenter d'une connexion ADSL de mauvaise qualité et très bas débit, voire inexistante. Heureusement, la 4G et 4G+ sont disponibles sur une très large couverture du pays. Ce qui permet de partager sa connexion mobile avec son PC ou tablette via son smartphone.

Un modem/routeur 4G est composé de 2 parties.

- Le modem permet de se connecter au réseau internet 4G d'un opérateur mobile
- Le routeur permet de partager sa connexion internet avec des appareils (ordinateurs, tablettes, etc.) par l'intermédiaire du WiFi ou en filaire avec des ports RJ45 disponibles sur l'appareil.

Modems/Routeurs 4G | 4G+

	Catégorie LTE	Slot Micro SIM	Ports LAN	WIFI	Antennes 4G	VPN IPSEC
TL-MR100 (4G)	4	oui	2x 10/100 Mbps	N300	2x amovibles Connecteur SMA	10
TL-MR6400 (4G)	4	oui	4x 10/100 Mbps	N300	2x amovibles Connecteur SMA	10
Archer MR200 (4G)	4	oui	4x 10/100 Mbps	AC750	2x amovibles Connecteur SMA	10
Archer MR600 (4G+)	6	oui	4x 10/100/ 1000 Mbps	AC1200	2x amovibles Connecteur SMA	10



ARCHER MR600

routeur4g.fr



“ L'exploit, c'est que ce modèle compatible avec toutes les fréquences 4G utilisées en France (donc tous les opérateurs téléphoniques) est proposé à partir de 125€ ce qui en fait le routeur 4G compatible tous opérateurs le moins cher! ”



“ Si votre connexion ADSL ne vous donne pas satisfaction et que la fibre est encore loin... MR600 constitue une excellente solution pour tirer parti des réseaux mobiles et du tarif très correct des opérateurs. ”



*Carte SIM non incluse

P.12 MiFi 4G | 4G+

Le MiFi (ou modem/routeur mobile 4G / 4G+ WiFi) permet de créer une connexion Internet WiFi avec tous vos appareils, où que vous soyez. Il est parfait pour les voyages, les vacances et les déplacements professionnels.

Les modèles 4G vous offrent une connexion haut débit. Ils sont munis d'une puissante batterie rechargeable et disposent d'un port Micro USB pour une recharge facile de la batterie.

MiFi 4G | 4G+

	Standard LTE	Débit Download	Norme WIFI	WIFI (2,4G)	WIFI (5G)	Batterie	Carte SD
M7000 (4G)	CAT4	150 Mbps	IEEE 802.11b/g/n	300 Mbps	-	2000 mAh	-
M7200 (4G)	CAT4	150 Mbps	N300	300 Mbps	-	2000 mAh	-
M7350 (4G)	CAT4	150 Mbps	N300	300 Mbps	-	2000 mAh	Micro 32 Go
M7450 (4G+)	CAT6	300 Mbps	AC1200 Bi-bande	300 Mbps	867 Mbps	3000 mAh	Micro 32 Go
M7650 (4G+)	CAT11	600 Mbps	AC1200 Bi-bande	300 Mbps	867 Mbps	3000 mAh	Micro 32 Go



3 ANS GARANTIE



P.14 Adaptateurs Ethernet

TP-Link propose une gamme variée d'accessoires informatiques au meilleur prix. Les adaptateurs réseau USB 2.0 ou 3.0 ajoutent de la connectivité aux appareils qui ne sont pas dotés de ports Ethernet. Ils permettent un transfert de débit rapide et stable. Compacts et design, nos modèles sont dotés de la technologie Plug & Play, ce qui facilite leur compatibilité.



Adaptateurs Ethernet

		Compatibilité*	Port(s) RJ45	Alimentation
UE200		Win / MAC / Linux / Chrome OS + Nintendo Switch	1 x 10/100 Mbps	Par l'hôte (USB A)
UE300		Win / MAC / Linux / Chrome OS	1x 10/100/1000 Mbps	Par l'hôte (USB A)
UE305		Win / MAC / Linux / Chrome OS	1x 10/100/1000 Mbps	Par l'hôte (USB A)
UE330		Win / MAC / Linux / Chrome OS	3x 10/100/1000 Mbps	Par l'hôte (USB A)
UE300C		Win / MAC / Linux / Chrome OS + OTG	1x 10/100/1000 Mbps	Par l'hôte (USB C)

* www.tp-link.com/fr/support/faq/3004/

GARANTIE
3 ANS

P.16 Hubs USB

TP-Link dispose également de Hubs USB 3.0 de 3, 4 ou 7 ports qui permettent de connecter plusieurs périphériques simultanément.

Hubs USB

		Compatibilité	Ports USB 3.1 Gen 1	Puissance maxl. par port	Allimentation
UH400		Win / MAC / Linux	4x USB A	4x5V@0.9A	par l'hôte (USB A)
UH700		Win / MAC / Linux	7x USB A	4x5V@0.9A & 3x5V@1.5A	via transformateur 12V@2A
UH720		Win / MAC / Linux	7x USB A	7x5V@0.9A & 2x5V@2.4A	via transformateur 12V@3.3A
UC400		Win / MAC / Linux + OTG	1x USB A	1x5V@0.9A	par l'hôte (USB C)
UC430		Win / MAC / Linux + OTG	3x USB A + 1x USB C	4x5V@0.9A	par l'hôte (USB C)



3 ANS GARANTIE



P.18 CPL

La communication par CPL (Courant Porteur en Ligne) utilise le circuit électrique de l'habitation pour transmettre les informations du réseau local filaire (trafic vers internet par exemple) sans requérir un câblage dédié. TP-Link propose différents kits CPL, avec un débit CPL de 600 Mbps à 2000 Mbps. Une fois le réseau CPL opérationnel, vous profitez d'une connexion sécurisée et de qualité grâce aux adaptateurs CPL qui permettent des connexions filaires et WiFi selon le modèle. Tous les CPL conçus par TP-Link bénéficient d'un mode veille breveté, pour une consommation d'énergie réduite de 85%. Certains CPL sont dotés de la fonction WiFi pour profiter de votre réseau sans aucun fil ! Afin de laisser les prises de votre habitation disponibles, certains modèles intègrent une prise gigogne.

		Débit CPL	Connectique Ethernet	Administration	Puissance maximale sur prise femelle	Témoins	Bouton
TL-PA4015P KIT		AV600	10/100 Mbps	Logiciel tpPLC (Windows/Mac OS)	13A	Alimentation, Réseau CPL, lien Ethernet	Appairage / Réinitialisation
TL-PA4025P KIT		AV600	10/100 Mbps	Logiciel tpPLC (Windows/Mac OS)	16A	Alimentation, Réseau CPL, lien Ethernet	Appairage / Réinitialisation
TL-PA7017P KIT		AV1000	10/100/1000 Mbps	Logiciel tpPLC (Windows/Mac OS)	16A	Alimentation, Réseau CPL, lien Ethernet	Appairage / Réinitialisation
TL-PA9025P KIT		AV2000	10/100/1000 Mbps	Logiciel tpPLC (Windows/Mac OS)	16A	Alimentation, Réseau CPL, lien Ethernet	Appairage / Réinitialisation



P.20 Caméras TAPO

Grâce aux caméras Cloud WiFi TP-Link, gardez un œil sur votre intérieur quand vous n'y êtes pas ! Suivez ce qu'il se passe chez vous 24h sur 24 en HD. Idéal pour la protection et la sécurité de votre domicile. Ces caméras Indoor et Outdoor fournissent des images nettes, claires et précises même dans l'obscurité, grâce au système de vision nocturne. Ces caméras de vidéosurveillance sont équipées de détecteurs de mouvements et de son, de sorties audio et de cartes HD. En cas d'intrusion ou de phénomène inhabituel, une alerte e-mail est envoyée automatiquement. L'installation, la visualisation et la configuration sont facilitées par l'application Tapo.



Caméras TAPO

		LAN / WIFI 2.4 GHz	Fixe/ Motorisée	Résolutions (H264/15l/s)	Portée IR/ Usage Extérieur	Stockage Local/ Cloud	Interphonie/Enregistrements Programmés/ Déclenchés par le mouvement
Tapo C100		-/●	●/-	360P/1080P	9m/-	128 Go/-	●/●/●
Tapo C200		-/●	-/● (360°H/144°V)	360P/1080P	9m/-	128 Go/-	●/●/●
Tapo C310		●/●	●/-	3MP	30m/●	128 Go/-	●/●/●

Fares abdi | Channel Sales Director

B : 01 84 88 59 40 P : 06 31 75 76 38

Email : fares.abdi@tp-link.com

Leyla Salissou | Channel Account Manager

TP-Link Enterprises France | Tel: 06 29 51 40 01

Email : leyla.salissou@tp-link.com



www.tp-link.com/fr