



# AC 750

## Разширител безжична мрежа RE210

### Акценти

---

- AC750 – разширена двубандова скорост до 750Mbps
- Външни антени – за по-добро безжично покритие и надеждна връзка
- Гигабитен Ethernet порт – свързва жичните устройства във Вашата мрежа с гигабитна скорост
- Високоскоростен режим – Използвайте двете Wi-Fi ленти, за да създадете светкавично бърза връзка, по едната да изпращате данни, а по другата да получавате

### Описание

---

Със следващото поколение Wi-Fi технология - 802.11ac, разширителят на безжичната мрежа TP-LINK RE210 се свързва безжично с вашия рутер, укрепвайки и разширявайки неговия сигнал в области, до които не може да достигне сам.

# Характеристики



## Скорост

- Конкурентен двулентов Wi-Fi – Осигурява бърз двулентов безжичен достъп с до 750Mbps и 802.11ac Wi-Fi стандарт.
- Gigabit Ethernet порт – Действа като безжичен адаптер свързвайки жичните устройства на гигабитна скорост.
- Висока скорост – С високоскоростната си технология, RE210 използва по най-добрия начин двете Wi-Fi ленти за установяване на супер бързи връзки, идеални за ресурсоемки задачи.



## Надеждност

- Надеждна връзка – Две външни антени за по-добро безжично покритие и надеждна безжична връзка.








## Лесна употреба

- Интелигентен индикатор на сигнала – Интелигентен светлинен сигнал Ви помага да намерите най-доброто местоположение за оптимално безжично покритие показвайки силата на сигнала.
- Криптиране с един бутон – Натиснете WPS бутона на Вашия рутер и RE бутона на Вашето RE210 в рамките на 2 минути за лесна връзка с мрежата.

## Увеличено Wi-Fi покритие


RE210 увеличава Вашия съществуващ Wi-Fi обхват и доставя бърза безжична скорост до труднодостъпни места, осигурявайки надеждна връзка на лаптопи, сматфони, планшети и други безжични устройства.



-  5GHz Wi-Fi
-  2.4GHz Wi-Fi
-  Съществуващо покритие на рутера
-  Увеличено покритие на разширителя

## Адаптер за забавление


Единичният Ethernet порт на RE210 позволява на разширителя да функционира като безжичен адаптер свързвайки жични устройства като Blu-ray® плеър, гейм конзоли, DVR-и и интернет TV. В същото време устройството споделя добре и безжичната мрежа.



# Спецификации

## Хардуер

- Стандарти и протоколи: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Интерфейс: 1\*10/100/1000M Ethernet порт (RJ45)
- Тип щепсел: EU, UK, US
- Бутони: RE (Разширител) бутон, Reset бутон, LED бутон, бутон Включване
- Размери (Ш X Д X В): 94 x 54 x 75.2mm
- Антени: 2\*външни
- Разход на енергия: около 6.5W



## Безжична мрежа

- Честота: 2.4GHz & 5GHz(11ac)
- Скорост на трансфер на данните: 5GHz: до 433Mbps, 2.4GHz: до 300Mbps
- Чувствителност при приемане: 2.4GHz:
  - 270M: -70dBm@10% PER
  - 130M: -70dBm@10% PER
  - 108M: -73dBm@10% PER
  - 54M: -75dBm@10% PER
  - 11M: -86dBm@8% PER
  - 6M: -92dBm@10% PER
  - 1M: -94dBm@8% PER
- 5GHz:
  - 390M: -60dBm@10% PER
  - 29.3M: -83dBm@10% PER
  - 80M: -64dBm@10% PER
  - 13.5M: -87dBm@10% PER
  - 78M: -68dBm@10% PER
  - 6.5M: -90dBm@10% PER
  - 54M: -75dBm@10% PER
  - 6M: -90dBm@10% PER
- Предавателна мощност: <20 dBm (EIRP)
- Безжични функции: Разширител
- Безжична сигурност: 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK

# Спецификации

## Други

### Съдържание

- AC750 Разширител безжична мрежа RE210
- RJ-45 Ethernet кабел
- Кратко ръководство за инсталация

### Сертификати

- CE, FCC, RoHS

### Системни изисквания

- Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista или Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® или Linux

### Изисквания към околната среда

- Температура при работа: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
- Температура на съхранение: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
- Влажност при работа: 10% ~ 90% без конденз
- Влажност при съхранение: 5% ~ 90% без конденз



За повече информация, моля посетете:

<http://tp-link.com/en/products/details/?categoryid=&model=RE210>

или сканирайте QR кода вляво

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. TP-LINK е регистрирана търговска марка на TP-LINK Technologies CO., Ltd. Другите марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели. Никаква част от спецификациите не може да бъде възпроизведена под никаква форма и по никакъв начин или да се използва, за направата на всички производни като преводи, трансформации или адаптации, без разрешение от TP-LINK Technologies CO., Ltd.

Максималната безжична скорост до 750Mbps е теоретичната скорост на данните, получена от спецификациите на стандарта IEEE 802.11. Актуалната скорост и безжично покритие ще варират в зависимост от мрежовите условия и фактори на околната среда, включително обема на мрежата, строителните материали и конструкции и натоварването на мрежата. TP-LINK не дава никакви преки или косвени декларации или гаранции за съвместимост на този продукт с всякакви бъдещи стандарти.

# Подобни продукти



- AC750 Разширител безжична мрежа RE200



- 300Mbps Разширител безжична мрежа с вградено гнездо TL-WA860RE

[www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)