


Guía de Rápida Instalación


Router Inalámbrico N de 300Mbps

TL-WR840N

Conectar el Equipo

Si su conexión de Internet es mediante un cable Ethernet desde la pared en lugar de a través de módem DSL / Cable / Satellite, conecte el cable Ethernet directamente al puerto WAN del router y siga los Pasos 4 y 5 para completar la conexión del equipo.





5 Confirme que los siguientes LEDs estén encendidos y fijos para verificar que la conexión del equipo es correcta.


Encendido



Configure el Router

- 1. Conecte su computadora al router (Conectado por Cable o Inalámbricamente)
- Conectado por cable

Apague el Wi-Fi en su computadora y conecte los dispositivos como se muestra abajo:



- Inalámbrico
- a Encuentre el SSID (nombre de la red) y la Contraseña del Inalámbrico impresa en la etiqueta en la parte inferior del router.



b Dé clic en el ícono de red de su computadora o vaya a Configuraciones del Wi-Fi de su dispositivo inteligente, y después seleccione el SSID para unirse a la red.

Computadora Las conexiones están disponibles Conexión de Red Inalámbrica TP-LINK_XXXX Conectar automáticamente Conectar



Dispositivo Inteligente

2. Configure el router usando un navegador de Internet

A Inicie un navegador de internet, e ingrese http://tplinkwifi.net ó http://192.168.0.1 en la barra de direcciones. Use admin tanto para el nombre de usuario como para la contraseña y después dé clic en Iniciar Sesión.


Nota: Si no aparece la ventana de inicio se sesión, por favor consulte la sección de Preguntas Frecuentes > P1.

Otra...



B Siga las instrucciones paso a paso de la Configuración Rápida para completar la configuración inicial.

Nota: Si no está seguro del **Tipo de conexión WAN**, por favor seleccione **Detección Automática**.



iDisfrute de Internet!

App Tether

La app Tether de TP-LINK proporciona una forma simple e intuitiva para tener acceso y administrar su router.



¿Cómo comenzar?

- Descargue la app Tether de TP-LINK desde Apple App Store o Google
 Plav
- 2. Asegúrese que su dispositivo inteligente esté conectado inalámbricamente a la red de su hogar.
- 3. Ejecute la app Tether y comience a administrar la red de su hogar.



Escanear para descargar

Más Características

El router de TP-LINK soporta varias características, incluyendo la Red para Invitados, Controles Parentales, Control de Acceso y más.

Puede iniciar sesión en la página de administración a través de internet del router http://tplinkwifi.net para aplicar estas funciones. Para obtener más instrucciones, por favor consulte el Manual del Usuario en www.tp-link.com.

Preguntas Frecuentes

P1. ¿Qué puedo hacer si no aparece la ventana de inicio de sesión?

- Si la computadora está configurada a una dirección IP fija o estática, cambie las configuraciones para obtener una dirección IP automáticamente.
- Verificar si http://tplinkwifi.net ó http://192.168.0.1 está ingresado correctamente en el navegador de Internet. Por otro lado, ingrese http://192.168.1.1 en el navegador de Internet y presione Enter.
- Use otro navegador de Internet e intente de nuevo.
- Reinicie su router e intente de nuevo.
- Deshabilite después vuelva a habilitar el adaptador de red que se está usando.

P2. ¿Qué puedo hacer si no puedo acceder a Internet?

- Verifique si el Internet está funcionando adecuadamente conectando una computadora directamente al módem mediante un cable Ethernet.
 De lo contrario, contacte a su Proveedor de Servicios de Internet.
- Ingrese a la página de administración web del router, y vaya a la página de Estado para revisar su la dirección IP de WAN es válida o no. Si es válida, por favor ejecute la Configuración Rápida de nuevo; de lo contrario, revise de nuevo la conexión del equipo.
- Reinicie su router e intente de nuevo.
- Para los usuarios de módem por cable, ingrese a la página de administración a través de Internet del router. Vaya a Red > Clon MAC, y dar clic en Clonar dirección MAC y después dar clic en Guardar. Después reinicie tanto el módem como el router.

P3. ¿Cómo restablezco el router a sus ajustes predeterminados de fábrica?

- Con el router encendido, use un alfiler para mantener presionado el botón de WPS/RESET en el panel trasero durante aproximadamente 8 segundos.
- Ingrese a la página de Administración a través de Internet del router y vaya a Herramientas del sistema > Valores predeterminados de Fábrica, dar clic en Restaurar. El router se restaurará y reiniciará automáticamente.

P4. ¿Qué puedo hacer si olvidé mi contraseña de la página de administración a través de Internet?

• Consulte la sección de Preguntas Frecuentes > P3 para restablecer el router, y después use admin (todas en minúscula) tanto para el nombre de usuario como para la contraseña para iniciar sesión.

P5. ¿Qué puedo hacer si olvidé mi contraseña de red inalámbrica?

- La contraseña predeterminada de fábrica del inalámbrico está impresa en la etiqueta del router.
- Conecte una computadora directamente al router usando un cable Ethernet. Inicie sesión en la página de administración a través de un navegador de Internet, y vaya a Inalámbrico > Seguridad inalámbrica para obtener i restablecer su contraseña del inalámbrico.

Si sus preguntas no están listadas aquí, por favor consulte la página de soporte en www.tp-link.com.