



실외 보안 Wi-Fi 카메라

모델: Tapo C310

똑똑한, 안전한, 간편한



3MP
초고화질



움직임 감지
및 알림



유선 또는 무선
네트워킹



IP66 웨더프루프



// 제품 특징

움직임 감지, 즉각 알림 그리고 자동사이렌으로
당신을 밤낮으로 지켜줍니다.

Tapo C310 은 어디서나 액세스 가능한 만능 웨더프루프 보안 카메라입니다. 즉각적인 알림을 받고 움직임 이 감지되면 피드를 확인하세요. 또한, 움직임을 감지한 후에 자동 사이렌 시스템이 빛과 소리를 발산하여 원 치 않는 방문자를 겁을 주어 달아나게 할 수 있습니다. 낮이든 밤이든, 비가오나 눈이 오나, Tapo 카메라가 당신이 사랑하는 것들을 지켜줄 것입니다.

// 제품 기능



3MP 초 고화질

고 해상도의 비디오로 작은 디테일까지 전달합니
다.



유선 및 무선 네트워킹

보다 유연한 설치를 위해 이더넷 또는 Wi-Fi를
통해 카메라를 네트워크에 연결합니다.



웨더프루프

Tapo C310은 비와 먼지가 있는 혹독한 환경에
서도 잘 작동합니다.



나이트 비전

완전한 어둠 속에서도 최대 30m (98 피트)의 시야 거
리를 제공합니다.



양방향 오디오

내장 마이크 및 스피커를 통해 실시간으로
통신 할 수 있습니다.



안전한 저장 (최대 128 GB)

microSD 카드에 최대 128GB 3MP 비디오를 로컬로
저장하여 비디오 장면에 편리하게 액세스 할 수 있습
니다.

*microSD 카드는 별도 구매해야 합니다.

// 제품 사양

카메라

- 이미지 센서: 1/2.7"
- 해상도: 3MP (2304 × 1296)
- 나이트 비전: 850 nm IRLED (최대 98 ft)
- 렌즈: F/NO: 2.2; 초점 거리: 3.89mm
- 시야 각도: FOV=104°

오디오

- 음성 통신: 양방향 오디오
- 오디오 입력&출력: 내장된 마이크/ 스피커

비디오

- 동영상 압축: H.264
- 프레임 률: 15fps
- 동영상 스트리밍: 1296p

활동 알림

- 입력 트리거: 모션 감지
- 출력 알림: 푸시 알림


네트워크

- 무선 프로토콜: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz, 2T2R
- 주파수: 2.4 GHz
- 무선 보안: WEP, WPA/WPA2-PSK
- 보안: 128 bit AES 암호화 SSL/TLS
- 프로토콜: TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP

// 제품 사양

하드웨어

- 포트: RJ45 포트를 통한 이더넷
- 버튼: RESET 버튼
- LED: 시스템 LED
- 어댑터 입력: 100-240 V, 50/60 Hz, 0.3 A
- 어댑터 출력: 9.0 V, 0.6 A (DC 전원)
- 외부 저장 공간: microSD 카드 슬롯(최대128GB 지원)
- 크기 (W x D x H): 5.6*4.1*2.5 (142.3*103.4*64.3 mm)



기타

- 웨더프루프 등급: IP66
- 인증: KC, CE, RCM, RoHS
- 시스템 요구사항: iOS 10+, Android 4.4+
- 구성품: Tapo C310, 전원 어댑터, 빠른 설치 가이드, 앵커와 스크류, 마운팅 템플릿, 방수 씰, 방수 케이블 부속품
- 작동 온도: -20  C ~ 45  C (-4   F ~ 113   F)
- 작동 습도: 10%~90%RH (비응결 상태)

사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다. Tapo는 TP-Link Technologies Co., Ltd.의 등록 상표입니다. 기타 브랜드 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다.   2020 TP-Link Technologies Co., Ltd. 에서 저작권 및 모든 권리를 보유합니다.

* microSD 카드는 패키지에 포함되어 있지 않습니다.