

CONTENTS

English	1
Azərbaycan dili	2
Български	3
Bosanski	4
Čeština	5
Eesti	6
Hrvatski	7
hungarbiú	8
Қазақша	9
Latviešu	10
Lietuvių	11
Македонски	12
Polski	13
Русский язык	14
Româna	15
Shqip	16
Slovenčina	17
Slovenski	18
Srpski jezik	19
Українська мова	20
ქართული	21

» **Package contents**

- Client Adapter
- Quick Installation Guide
- Resource CD

» **Support systems**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Follow the instruction below to install Wired Adapter hardware&software:**

1. Hardware installation

- 1) Turn off your computer and unplug the power cord from the computer.
- 2) Open the case. Locate an available PCI slot and remove its slot cover. Keep the screw.
- 3) Insert the adapter into the PCI slot.
- 4) Secure the adapter with the screw removed in Step 2.
- 5) Close the case and insert the power cable back into the computer.
- 6) Turn on your computer.

2. Software installation

Insert the TP-LINK Resource CD into the CD-ROM drive. Please find: [My Computer] > [CD-ROM drive icon], and choose the folder with the adapter model you bought, then install the right system driver to your computer.

Azərbaycan dili

» Paketin tərkibi

- Müştəri adaptoru
- Çevik quraşdırma üzrə təlimat
- Resurs CD-si

» Dəstək sistemləri

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» Simsiz adaptor cihazını və program təminatını qoşub yüklemek üçün aşağıdakı təlimatlara əməl edin:

1. Cihazın quraşdırılması

- 1) Kompüterinizi söndürün və komputerinizdən enerji kabelini ayırın.
- 2) Qutunu açın. Mövcud PCI dəliyini yerləşdirin və onun üstlüyünü kənarlaşdırın. Vinti üzərində saxlayın.
- 3) Adaptoru PCI dəliyinə yerləşdirin.
- 4) 2-ci addımda kənarlaşdırılmış vintlə adaptoru bərkidin.
- 5) Qutunu bağlayın və enerji kabelini yenidən kompüterə birləşdirin.
- 6) Kompüterinizi yandırın.

2. Programın quraşdırılması

TP-LINK resursu CD-ni CD-ROM drayverinə yerləşdirin. Zəhmət olmasa: [My Computer] > [CD-ROM drive icon] ([Mənim kompüterim] > [CD-ROM drayveri işaretisi]) tapın və aldığınız adaptora malik qovluğu seçin, sonra kompüterinize düzgün sistem drayverini quraşdırın.

» **Съдържание на опаковката**

- Мрежови Адаптер
- Ръководство за бърза инсталация
- CD носител с потребителска документация и софтуер

» **Система за поддръжка**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Следвайте инструкциите по-долу, за да инсталирате адаптера и приложния софтуер:**

1. Инсталiranе на хардуера

- 1) Изключете компютъра и извадете захранващият кабел.
- 2) Отворете кутията. Локализирайте свободен PCI слот и отстранете неговият предпазен капак. Запазете винтовете.
- 3) Поставете адаптера в локализирания PCI слот.
- 4) Подсигурете неподвижно адаптера с винтовете от Стъпка 2.
- 5) Затворете кутията и свържете захранващият кабел обратно с компютъра.
- 6) Включете компютъра.

2. Инсталiranе на софтуера

Поставете CD носителят на TP-LINK във CD-ROM устройството. Моля намерете: [My Computer] > [CD-ROM drive икона] и изберете папката с модела на адаптера, който сте закупили, след което инсталрайте на компютъра правилният за вашата операционна система драйвер.

Bosanski

» **Sadržaj pakovanja**

- Adapter klijenta
- Vodič za brzo instaliranje
- CD sa resursima

» **Podržani operativni sistemi**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Slijedite donje uputstvo da biste instalirali hardver i softver žičanog adaptera:**

1. Instaliranje hardvera

- 1) Isključite računar i iskopčajte kabl za napajanje iz računara.
- 2) Ovorite kućište. Pronađite dostupni PCI utor i uklonite njegov poklopac. Sačuvajte vijak.
- 3) Umetnite adapter u PCI utor.
- 4) Učvrstite adapter vijkom koji ste uklonili u koraku 2.
- 5) Zatvorite kućište i ponovo povežite kabl za napajanje na računar.
- 6) Uključite računar.

2. Instaliranje softvera

Umetnite TP-LINK CD sa resursima u CD-ROM pogon. Pronađite: [My Computer] (Moj računar) > [Ikona CD-ROM pogona] te odaberite mapu sa modelom adaptera koji ste kupili, a zatim instalirajte odgovarajući sistemski pogonski program na računar.

» **Obsah balení**

- Klientský adaptér
- Příručka pro rychlou instalaci
- Zdrojové CD

» **Podporované systémy**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Při instalaci adapteru se řídte níže uvedenými instrukcemi:**

1. Instalace hardwaru

- 1) Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel od počítače.
- 2) Otevřete skříň počítače. Najděte volný slot PCI a sundejte jeho kryt. Ponechte si vyšroubovaný šroub.
- 3) Zasuňte adaptér do slotu PCI.
- 4) Zajistěte adaptér šroubem vymontovaným v kroku 2.
- 5) Zavřete skříň a zapojte napájecí kabel zpět do počítače.
- 6) Zapněte počítač.

2. Instalace softwaru

Vložte zdrojové CD TP-LINK do jednotky CD-ROM. Otevřete: [Můj počítač] > ikona jednotky CD-ROM a vyberte složku s modelem zakoupeného adaptéra a potom do počítače nainstalujte správný systémový ovladač.

Eesti

» **Pakend sisaldab**

- Adapterit
- Kiir kasutusjuhidit
- Vahendite CD'd

» **Toetatud operatsioonisüsteemid**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Järgi allolevaid juhiseid kaabelvõrgu adapteri ja selle tarkvara instalmeerimiseks:**

1. Riistvara paigaldamine

- 1) Lülitage oma arvuti välja ning eemaldage voolujuhe stepslist.
- 2) Avage korpus. Leidke vaba PCI pesa ja eemaldage vajadusel pesa kate. Hoidke kruvi alles.
- 3) Sisestage adapter PCI pesasse.
- 4) Kinnitage adapter pesasse kruviga, mille eemaldasite punkt nr. 2 käigus.
- 5) Sulgege korpus ja paigaldage voolujuhe tagasi stepslisse.
- 6) Lülitage arvuti sisse.

2. Tarkvara paigaldamine

Sisestage TP-LINK vahendite CD CD-lugejasse. Palun leidge: [Minu arvuti] > [CD-lugeja ikoon], valige kaust nimega, millise adapteri te ostssite, seejärel installeerige sobivad driver'id.

» **Sadržaj paketa**

- Prilagodnik klijenta
- Kratki vodič za instalaciju
- CD za instalaciju

» **Sustavi podrške**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Slijedite donje upute kako biste instalirali hardver i softver žičanog adaptera:**

1. Instalacija hardvera

- 1) Isključite računalo i iskopčajte kabel za napajanje iz računala.
- 2) Otvorite kućište. Pronađite slobodni PCI utor i uklonite poklopac utora. Zadržite vijak.
- 3) Umetnите prilagodnik u PCI utor.
- 4) Učvrstite prilagodnik vijkom koji ste uklonili u 2. koraku.
- 5) Zatvorite kućište i vratite kabel za napajanje u računalo.
- 6) Uključite računalo.

2. Instalacija softvera

Umetnите CD za instalaciju tvrtke TP-LINK u CD-ROM pogonsku jedinicu. Potražite: [Moje računalo] > ikona CD-ROM pogonske jedinice i odaberite mapu s modelom prilagodnika koji ste kupili, a zatim na svoje računalo instalirajte odgovarajući upravljački program.

հայերեն

» Փաթեթի պարունակությունը

- Ցանցային քարտ
- Արագ տեղադրման ուղեցույց
- Ուսուլսի CD

» Աջակցվող համակարգեր

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» Լարային հարմարիչի սարքաշարք և ծրագրաշարք տեղադրելու համար կատարեք հետևյալ հրահանգները:

1. Սարքաշարի տեղադրում

- 1) Անջատեք համակարգիչը և հոսանքի սնուցման մալուխը:
- 2) Բացեք արկղը: Գտեք ազատ PCI բնիկ և հեռացրեք նրա ծածկը: Դահեք պտուտակը:
- 3) Տեղադրեք հարմարիչը PCI բնիկի մեջ:
- 4) Ամրացրեք հարմարիչը քայլ 2-ում հեռացված պտուտակի միջոցով:
- 5) Փակեք կափարիչը և միացրեք հոսանքի սնուցման մալուխը համակարգիչն:
- 6) Միացրեք համակարգիչը:

2. Ծրագրաշարի տեղադրում

Տեղադրեք TP-LINK ռեսուլտսի CD-ն CD-ROM սարքի մեջ: Գտեք [Իմ համակարգիչ] > [CD-ROM սարքի պատկերակը], ապա ընտրեք Ձեր հարմարիչի մոդելը պարունակող պանակը և համակարգչում տեղադրեք համապատասխան սարքավարը:

- » **Бағдарламалар қапшығының мазмұны**
 - Клиент адаптері
 - Жылдам орнату нұсқаулығы
 - CD ресурстары
- » **Жұмыс істейтін жүйелері**
 - Windows 7
 - Windows Vista
 - Windows XP
 - Linux
- » **Аппараттық және бағдарламалық жасақтаманың сыммен жалғанатын адаптерін орнату үшін төменде келтірілген нұсқауларды орындаңыз:**
 1. **Техникалық құрылғыларды орнату**
 - 1) Компьютеріңізді өшіріңіз және компьютерден желілік сымды ақыратыңыз.
 - 2) Қорапты ашыңыз. Қол жетімді PCI слотын орналастырыңыз және слот қақпағын ашыңыз. Бұранданы шешіңіз.
 - 3) Адаптерді PCI слотына енгізіңіз.
 - 4) 2 қадамда шешілген бұрандамен адаптерді сақтандырыңыз.
 - 5) Қорапты жауып, желілік қуат сымын компьютерге жалғаңыз.
 - 6) Компьютеріңізді қосыңыз.
 2. **Бағдарламалық жасақтаманы орнату**

TP-LINK CD күйтабағын CD-ROM дискі енгізгішіне енгізіңіз. Таңдаңыз: [Менің компьютерім] > [CD-ROM дискі енгізгішінің белгісі], және сіз сатып алған адаптер моделімен қалтанаңыз, одан кейін қажетті жүйелік драйверін компьютеріңізге орнатыңыз.

Latviešu

» **Iepakojuma saturs**

- Klienta Adapteris
- Ātrās instalācijas instrukcija
- Resursu kompaktdisks

» **Atbalsta sistēmas**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **sekojiet zemāk norādītajām instrukcijām, lai uzstādītu tīkla adapteri un programmatūru:**

1. Aparatūras instalēšana

- 1) Izslēdziet savu datoru un atvienojiet no tā strāvas vadu.
- 2) Atveriet korpusu. Atrodiet brīvu PCI slotu un noņemiet tā vāciņu. Saglabājiet skrūvi.
- 3) Ievietojiet adapteri PCI slotā.
- 4) Nostipriniet adapteri ar izņemto skrūvi, skat. 2. soli.
- 5) Aizveriet korpusu un no jauna pievietojiet strāvas vadu datoram.
- 6) Ieslēdziet datoru.

2. Programmatūras instalēšana

Ievietojiet TP-LINK resursu kompaktdisku CD-ROM diskdzinī. Lūdzu, atrodiet: [My Computer]> [CD-ROM diskdziņa ikona] un izvēlieties mapi ar adaptera modeli, kur jūs iegādājāties, tad instalējet pareizo sistēmas draiveri savā datorā.

» **Paketą sudaro**

- Vartotojo adapteris
- Greitojo diegimo vadovas
- Programinės įrangos CD (liet. kompaktinis diskas)

» **Palaikančios operacinės sistemos**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Norėdami įdiegti adapterio programinę įrangą,
laikykites nurodymų žemiau:**

1. Aparatinės įrangos diegimas

- 1) Išjunkite savo kompiuterį ir ištraukite iš jo elektros laidą.
- 2) Atidarykite korpusą. Suraskite laisvą PCI (liet. periferinių komponentų sasaja) plėtimo lizdą ir nuimkite jo dangtelį. Prilaikykite varžtą.
- 3) Įstatykite adapterį į PCI plėtimo lizdą.
- 4) Pritvirtinkite adapterį 2 žingsnyje nuimtu varžtu.
- 5) Uždarykite korpusą ir įstatykite elektros laidą atgal į kompiuterį.
- 6) Įjunkite kompiuterį.

2. Programinės įrangos diegimas

Įdėkite TP-LINK programinės įrangos CD į kompaktinių diskų leistuvą. Eikite į: [My Computer] (liet. Mano kompiuteris) > [CD-ROM drive] (liet. Kompaktinių diskų leistuvas) piktogramą ir pasirinkite aplanką su adapterio modeliu, kurį įsigijote. Galiausiai įdiekite reikiama sistemos tvarkyklę į savo kompiuterį.

Македонски

» **Содржина на пакетот**

- Адаптер за клиент
- Водич за брза инсталација
- ЦД со ресурси

» **Системи за поддршка**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Следете ги подолу наведените упатства за инсталирање на жичниот адаптер, хардверот и софтверот:**

1. Инсталирање хардвер

- 1) Исклучете го компјутерот и извлечете го кабелот за струја од компјутерот.
- 2) Отворете го капакот. Побарајте слободно лежиште за PCI и отстранете го капачето. Чувајте ја завртката.
- 3) Вметнете го адаптерот во лежиштето за PCI.
- 4) Прицврстете го адаптерот со завртката којшто сте ја отстраниле во вториот чекор.
- 5) Затворете ја кутијата и вметнете го кабелот за струја во компјутерот.
- 6) Вклучете го компјутерот.

2. Инсталирање софтвер

Вметнете го ЦД-то со ресурси на TP-LINK во дискетната единица. Пронајдете: [My Computer] > [иконата за дискетната единица], и изберете ја папката со моделот на адаптерот којшто сте го купиле, па потоа инсталирајте го соодветниот системски двигател на компјутерот.

» **Zawartość opakowania**

- Karta sieciowa
- Skrócona instrukcja obsługi
- Płyta CD

» **Kompatybilne systemy operacyjne**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją aby zainstalować przewodową kartę sieciową i jej oprogramowanie:**

1. Instalacja sprzętu

- 1) Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilający
- 2) Otwórz obudowę. Zlokalizuj wolny slot PCI i zdejmij jego nakładkę. Zachowaj śruby.
- 3) Włóż kartę do slotu PCI.
- 4) Zabezpiecz kartę śrubami, o których mowa w punkcie 2.
- 5) Zamknij obudowę komputera i podłącz kabel zasilający.
- 6) Włącz komputer

2. Instalacja oprogramowania

Włóż płytę CD TP-LINK do napędu CD-ROM. Wybierz: [My Computer] > ikona dysku CD-ROM, następnie właściwy folder karty (w zależności od zakupionego modelu). Następnie uruchom plik instalacyjny i zainstaluj oprogramowanie.

Русский язык

» Комплектация

- Сетевой адаптер-клиент
- Руководство по быстрой настройке
- Компакт-диск с материалами

» Поддерживаемые операционные системы

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» Следуйте нижеуказанным инструкциям, чтобы установить проводной адаптер:

1. Установка устройства

- 1) Выключите компьютер и отсоедините от него шнур питания.
- 2) Откройте корпус системного блока. Найдите свободный разъем PCI и снимите защитную панель. Сохраните винты.
- 3) Подключите адаптер к PCI разъему, как показано выше.
- 4) Закрепите адаптер с помощью винтов, упомянутых во втором пункте.
- 5) Закройте корпус. Подключите шнур питания к компьютеру.
- 6) Включите компьютер.

2. Установка ПО

Вставьте компакт-диск TP-LINK в CD-привод компьютера. Перейдите: [Мой компьютер] > [значок CD-привода], затем выберите папку с названием модели вашего адаптера и установите необходимый драйвер.

» **Continut pachet**

- Adaptor client
- Ghid instalare rapida
- CD resurse

» **Sisteme suportate**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Urmați instrucțiunile de mai jos pentru instalarea hardware și software a adaptorului de rețea:**

1. Instalare hardware

- 1) Opriti computerul si decuplati cablul de alimentare de la computer.
- 2) Deschideti carcasa. Localizati un slot PCI disponibil si inlaturati capacul. Pastrati suruburile.
- 3) Inserati adaptorul in slotul PCI.
- 4) Securizati adaptorul cu surubul inlaturat la Pasul 2.
- 5) Inchideti carcasa si cuplati cablul de alimentare inapoi la computer.
- 6) Porniti computerul.

2. Instalare software

Inserati CD-ul cu resurse TP-LINK in unitatea CD-ROM. Localizati: [My Computer] > [iconita unitatii CD-ROM], si alegeti dosarul cu modelul de adaptor achizitionat, apoi instalati driverul de sistem in mod corect pe computerul dvs.

» **Përbajtja e paketës**

- Adaptori Klient
- Udhëzuesi për Instalimin e Shpejtë
- CD e Informacioneve

» **Sistemet Ndihmëse**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Ndiqni udhëzimet më poshtë për të instaluar Adaptorin Me Tela harduer&softuer:**

1. Instalimi i harduerit

- 1) Fikni kompjuterin dhe hiqni kabllon e prizës nga kompjuteri.
- 2) Hapeni kasën. Gjeni një slotë PCI dhe hiqeni kapakun e saj të slotës. Mbajeni vidën.
- 3) Futeni adaptorin në slotën PCI.
- 4) Sigurojeni adaptotonin me vidën e hequr në Hapin 2.
- 5) Mbylleni kasën dhe futeni kabllon e korrentit përsëri në kompjuter.
- 6) Ndizeni kompjuterin.

2. Instalimi i softuerit

Futeni CD-në e informacioneve TP-LINK në mekanizmin CD-ROM. Ju lutem gjeni: [My Computer] > [ikona e pajisjes CD-ROM], dhe zgjidhni skedarin me modelin e adaptorit që bletë, pastaj instaloni draiverin e duhur të sistemit në kompjuterin tuaj.

» **Obsah balenia**

- Klientsky adaptér
- Návod na rýchlu inštaláciu
- Zdrojový disk CD

» **Podporované systémy**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Postupujte podľa pokynov nižšie, nainštalujte hardware a software káblového adaptéra:**

1. Inštalácia hardvéru

- 1) Vypnite počítač a odpojte elektrický kábel od počítača.
- 2) Otvorte skrinku počítača. Vyhľadajte voľný slot PCI a odstráňte jeho kryt. Skrutku odložte.
- 3) Adaptér zasuňte do slotu PCI.
- 4) Adaptér zaistite skrutkou odstránenou v kroku 2.
- 5) Zavorte skrinku počítača a elektrický kábel zasuňte späť do počítača.
- 6) Zapnite počítač.

2. Inštalácia softvér

Zdrojový CD disk TP-LINK vložte do mechaniky CD-ROM. Prosím, vyhľadajte: [My Computer] ([Môj počítač]) > [ikona mechaniky CD-ROM] a vyberte priečinok s modelom adaptéra, ktorý ste zakúpili, následne do vášho počítača nainštalujte správny systémový ovládač.

Slovenski

» **Vsebina embalaže**

- Mrežna kartica
- Priročnik za hitro namestitev
- CD-zgoščenka z gradivom

» **Sistemi za podporo**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Za namestitev strojne in programske opreme žične mrežne kartice sledite spodnjim navodilom:**

1. Namestitev strojne opreme

- 1) Izklopite računalnik in odstranite njegov napajalni kabel.
- 2) Odprite ohišje računalnika. Poiščite prosto režo PCI in odstranite njen pokrov. Shranite vijak.
- 3) Kartico vstavite v režo PCI.
- 4) Kartico pritrdite z vijakom, ki ste ga odstranili v 2. koraku.
- 5) Zaprite ohišje računalnika in znova namestite njegov napajalni kabel.
- 6) Vklopite računalnik.

2. Namestitev programske opreme

V pogon CD-ROM vstavite CD-zgoščenko z gradivom TP-LINK. Poiščite: [Moj računalnik] > [ikono pogona CD-ROM] in izberite mapo z modelom kartice, ki ste jo kupili, nato pa v računalnik namestite ustrezni sistemski gonilnik.

» **Sadržaj pakovanja**

- Uredaj (mrežna kartica za bežični prenos podataka)
- Kratko uputstvo za priključenje uređaja
- CD sa dodatnim sadržajem

» **Podržani operativni sistemi**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Sledite donje uputstvo da biste instalirali hardver i softver žičanog adaptera:**

1. Postupak za priključenje

- 1) Isključite vaš računar i iskopčajte naponski kabl iz računara.
- 2) Otvorite poklopac kućišta računara i locirajte slobodnu PCI utičnicu. Odvrnite zavrtanj kojim je učvršćen poklopac PCI proreza na računaru i uklonite ga. Sačuvajte zavrtanj.
- 3) Utaknite adapter u PCI utičnicu po uzoru na priloženu ilustraciju.
- 4) Pričvrstite adapter zavrtnjem koji ste sačuvali u koraku 2.
- 5) Zatvorite kućište računara i utaknite strujni kabl u računar.
- 6) Uključite računar.

2. Instalacija softvera

Postavite priloženi CD u CD čitač vašeg računara. Instalacioni softver sa CD-a bi trebalo da se automatski pokrene. Ukoliko se ne pokrene, otvorite sadržaj CD-a duplim klikom na ikonicu CD-a u prozoru [My Computer] i pokrenite program pod nazivom 'Autorun.exe'. Nakon toga izaberite folder sa modelom uređaja koji ste kupili i nakon toga instalirajete odgovarajuće drajvere za vaš kompjuter.

Українська мова

» **Комплектація**

- Бездротовий адаптер-клієнт
- Інструкція зі швидкої настройки
- Компакт-диск із матеріалами

» **Операційні системи, що підтримуються**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Щоб встановити дротовий адаптер та програмне забезпечення для нього, скористайтесь наступними інструкціями:**

1. Установка пристрою

- 1) Вимкніть комп'ютер та від'єднайте від нього кабель живлення.
- 2) Відкрийте корпус системного блока. Знайдіть вільний роз'єм PCI та зніміть захисну панель. Збережіть гвинти.
- 3) Встановіть адаптер у роз'єм PCI, як показано вище.
- 4) Закріпіть адаптер за допомогою гвинтів, що згадуються у Пункті 2.
- 5) Закрийте корпус. Підключіть кабель живлення до комп'ютера.
- 6) Увімкніть комп'ютер.

2. Установка програмного забезпечення

Вставте компакт-диск TP-LINK із комплекту до CD-приводу комп'ютера. Відкрийте [Мій комп'ютер] > [Позначка CD-ROM], оберіть папку із назвою моделі вашого адаптера та встановіть необхідний драйвер.

» **შეფუთვის შემადგენლობა**

- ქსელის ადაპტერი
- სწრაფი ინსტალაციის სახელმძღვანელო
- რესურსის CD

» **მხარდაჭერის სისტემები**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **სადენიანი ადაპტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაციისთვის მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ინსტრუქციას:**

1. აპარატურული უზრუნველყოფის ინსტალაცია

- 1) გამორთეთ კომპიუტერი და გამოაერთეთ ელექტროკვების კაბელი კომპიუტერიდან.
- 2) გახსენით კომპიუტერის კეისი. იპოვეთ ხელმისაწვდომი PCI სლოტი და მოხსენით საფარი. შეინახეთ შურუპი.
- 3) ჩასვით ადაპტერი PCI სლოტში.
- 4) დაამაგრეთ ადაპტერი შურუპით, რომელიც მე-2 ეტაპზე მოხსენით.
- 5) დახურეთ კეისი და ხელახლა შეაერთეთ ელექტროკვების კაბელი კომპიუტერში.
- 6) ჩართეთ კომპიუტერი.

2. პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია

ჩადეთ TP-LINK რესურსის CD დისკი CD-ROM დისკზამყვანში. გთხოვთ, მოძებნოთ: [ჩემი კომპიუტერი] > [CD-ROM დისკზამყვანის ხატულა] და აირჩიოთ საქაღალდე, რომელიც შეიცავს თქვენს მიერ შეძენილი ადაპტერის მოდელს, შემდეგ დააინსტალირეთ საჭირო სისტემური დრაივერი კომპიუტერში.

Technical Support

- For more troubleshooting help, go to:
www.tp-link.com/support/faq.asp
- To download the latest Firmware, Driver, Utility and User Guide, go to:
www.tp-link.com/support/download.asp
- For all other technical support, please contact us by using the following details:

Global

Tel: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Service time: 24hrs, 7days a week

Российская Федерация

Тел.: +7 (495)223 55 60

8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ)

E-mail: support.ru@tp-link.com

Время работы: Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00. GMT+4

*кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации

Polska

Tel: +48 (0) 801 080 618

+48 22 721 75 63 (z telefonów komórkowych)

E-mail: support.pl@tp-link.com

Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00

Україна

Тел.: +38 044 590 51 14

E-mail: support.ua@tp-link.com

Режим роботи: 13:00-22:00 Пн.-Пт. (за виключенням державних свяtkovих dnіv)