

Mini Adaptador USB Inalámbrico N 150Mbps TL-WN723N

Características:

Velocidad inalámbrica N de hasta 150Mbps

Perfectamente compatible con productos 802.11b/g/n

Botón WPS para fácil encriptación de seguridad inalámbrica

Soporta la función Soft AP para Internet inalámbrico

Seguridad avanzada: Soporta WEP, WPA / WPA2,
WPA-PSK / WPA2-PSK

Compatible con Windows XP 32 / 64bit, Vista 32/64bit,
Windows 7, 32/64 bits, Windows 8 32 / 64bit

Equipado para ofrecer instalación gratuita, rápida y sin problemas

Soporta los modos ad-hoc e infraestructura




Descripción:

Adaptador USB de TP-LINK Mini Wireless N, TL-WN723N permite al usuario conectar una computadora de escritorio o portátil a una red inalámbrica y acceder a una conexión a Internet de alta velocidad. El TL-WN723N está diseñado para ser lo más conveniente para los usuarios como sea posible, así que no hay necesidad de preocuparse de que una interfaz USB será bloqueada por su vecino con el adaptador al ser tan pequeño. Un dispositivo más pequeño que un dedo diseñado para mantener el área de trabajo limpia y ordenada.

⦿ Especificaciones:

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Interfaz	USB 2.0
Botón	Botón WPS
Dimensiones (Ancho X Largo X Alto)	1.4 x 0.7 x 0.3 in. (36.8 x 17 x 8.4mm)
Antena	Interna
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS	
Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frecuencia	2.4-2.4835GHz
Rango de Señal	11b: hasta 11Mbps (dinámico)
	11g: hasta 54Mbps (dinámico)
	11n: hasta 150Mbps (dinámico)
EIRP	<20dBm
Sensibilidad de Recepción	130M: -68dBm@10% PER
	108M: -68dBm@10% PER
	54M: -68dBm@10% PER
	11M: -85dBm@8% PER
	6M: -88dBm@10% PER
1M: -90dBm@8% PER	
Modos Inalámbricos	Ad-Hoc / Modo de infraestructura
Seguridad Inalámbrica	Soporta 64/128 WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), Soporta IEEE 802.1X
Modulación de Tecnología	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
OTROS	
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Requerimientos del Sistema	Windows 8(32/64bits), Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits)
Ambiente	Temperatura de Operación: 0°C ~40°C (32°F ~104°F)
	Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
	Humedad de Operación: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

Diagrama:



Paquete:

- Mini Adaptador USB Inalámbrico N 150Mbps TL-WN723N
- CD de instalación
- Guía Rápida de Instalación

Productos relacionados:

- Adaptador inalámbrico TL-WR741ND/TL-WR740N
- ADSL2+ Módem TD-8616