

## 300Mbps Mini Wireless N USB Adapter

### TL-WN823N

#### ◎ 제품 특징:

- 최대 300Mbps의 무선 N 속도로 TL-WN823N을 HD 비디오 스트리밍, 온라인 게임 및 VoIP 전화에 최적
- WPS(Wi-Fi Protected Setup) 버튼으로 손쉬운 원터치 무선 보안 암호화
- 무선 인터넷 공유를 위한 소프트 AP 기능 지원
- 보안64/128 WEP, WPA/W PA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 지원
- Windows XP 32/64bit, Vista 32/64bit, Windows 7 32/64bit 지원
- Ad-hoc 및 infrastructure 모드 지원
- 즐거운 온라인 게임을 위해 소니 PSP X-LINK 지원(윈도우 XP시스템)
- 유틸리티CD로 빠르고 편리한 설치 제공
- 802.11b/g/n 제품과 완벽 호환




#### ◎ 제품 개요:

TP-LINK의 300Mbps 미니 무선 N USB 랜카드 TL-WN823N 는 무선 네트워크에 노트북이나 데스크톱을 연결하여 빠른 속도로 무선 성능을 즐길 수 있습니다. TL-WN823N의 MINI디자인은 이동성과 휴대성이 뛰어납니다. 또한 Soft AP모드 기능과 버튼 하나로 보안설정이 가능하여 더욱 빠른 무선 네트워크를 쉽고 편리하게 즐길 수 있습니다.

## ◎ 제품 사양:

하드웨어 기능	
인터페이스	USB 2.0
버튼	Wi-Fi Protected Setup (WPS) 버튼
크기 ( Wx Dx H )	39x 18.35x 7.87mm
안테나 타입	내장
무선 기능	
무선 표준	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
주파수	2.400~2.4835GHz
신호 속도	11b: 최대 11Mbps (유동적)
	11g: 최대 54Mbps (유동적)
	11n: 최대 300Mbps (유동적)
EIRP	<20dBm (EIRP)
수신 감도	300M: -65dBm@10% PER
	270M: -65dBm@10% PER
	130M: -68dBm@10% PER
	108M: -68dBm@10% PER
	54M: -72dBm@10% PER
	11M: -85dBm@8% PER
	6M: -87dBm@10% PER
	1M: -93dBm@8% PER
무선 모드	Soft AP 모드
	클라이언트 모드 (support Ad-hoc/Infrastructure network)
무선 보안	64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
변조 기술	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
기타	
인증	CE, FCC, IC, RoHS, KCC (KCC-CRM-TPN-TL-WN823N)
시스템 요구사항	Windows 7(32/64bits)
	Windows Vista(32/64bits)
	Windows XP(32/64bits)
환경	작동 온도: 0°C~40°C (32°F~104°F)
	저장 온도: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
	작동 습도: 10%~90% 비응축식
	저장 습도: 5%~90% 비응축식

◎ **다이어그램:**



**패키지:**

- 300Mbps Mini Wireless N USB Adapter TL-WN823N
- 드라이버 CD
- 빠른 설치 안내서

**관련 제품:**

- 300Mbps Wireless N Router TL-WR841ND
- ADSL2+ Modem TD-8616