



Quick Installation Guide

Portable 3G/4G Wireless Router



For technical support, the user guide and more information, please visit
<https://www.tp-link.com/support/>.

© 2022 TP-Link 7106509877 REV3.0.1


CONTENTS

03 / اللغة العربية


10 / Türkçe

Hardware Connection


■ 3G/4G Router




■ WISP Client Router



■ Access Point



■ Repeater/Bridge



تحديد وضع التشغيل

السيناريو	نمط التشغيل	تبديل الوضع
اريد مشاركة شبكة 3G/4G مع الأجهزة المحلية.	راوتر 3G/4G	3G/4G
اريد الحصول على وصول للإنترنت من مزود خدمة إنترنت لاسلكي (WISP)، ومشاركة الإنترنت مع الأجهزة المحلية.	راوتر عميل لمزود خدمة إنترنت لاسلكي WISP	مزود خدمة إنترنت لاسلكي WISP
اريد الحصول على الإنترنت لاسلكياً، ولكن يتوفر كابل شبكي فقط	اكسس بوينت (نقطة وصول)	
اريد توسيع البث لشبكتي اللاسلكية الحالية وتوصيل الأجهزة السلكية فقط بالإنترنت .	مكرر إشارة/جسر	اكسس بوينت AP

توصيل الأجهزة

1. قم بالتبديل الى نمط التشغيل الذي تم تحديده .
2. قم بتوصيل الأجهزة كما موضح في الرسم الموجود بالفصل الاول من هذا الدليل .

اعداد الراوتر

1. قم بتوصيل جهازك بالراوتر لاسلكياً. ستجد كل من اسم الشبكة اللاسلكية وكلمة المرور مطبوعات على ملصق فى الراوتر من الخلف.
2. ادخل <http://tplinkwifi.net> فى شريط عنوان متصفح الانترنت ، وقم بإنشاء كلمة مرور للدخول.
3. قم باتباع التعليمات خطوة بخطوة للانتهاء من الاعدادات الاساسية .

 استمتع بتصفح الانترنت!

ملاحظة: اذا كنت قد قمت بتغيير كل من اسم الشبكة SSID وكلمة المرور الافتراضيات , ينبغي اعادة توصيل جهازك اللاسلكى بالشبكة اللاسلكية الجديدة.

الاسئلة الشائعة (FAQ)

- س1 . ماذا افعل اذا كنت قد نسيت كلمة السر للدخول لصفحة الاعدادات؟
 - قم باستعادة ضبط المصنع الافتراضى (الاسئلة الشائعة > س2) وقم بإنشاء كلمة مرور للدخول.
- س2. ماذا افعل اذا لم استطيع الدخول لصفحة ادارة الراوتر ؟
 - اذا كان جهاز الكمبيوتر قد تم اعداده بعنوان P اثابت , قم بتغيير الاعدادات ليصبح الحصول على عنوان P اتلقائياً.

- تحقق من ان العنوان <http://tplinkwifi.net> قد تمت كتابته بطريقة صحيحة فى شريط العنوان بالمتصفح.او قم بمسح شريط العنوان وادخل <http://192.168.1.1> .
- قم باستخدام متصفح انترنت اخر وقم باعادة المحاولة.
- قم باستعادة ضبط الاعدادات الافتراضية للراوتر (الستلة الشائعة<س3)وقم باعادة المحاولة.
- قم بتعطيل وتفعيل محول الشبكة المستخدم.

س3. كيف يمكننى استعادة الاعدادات الافتراضية للراوتر ؟

- قم بالضغط المستمر على الزر WPS/RESET لمدة تتراوح بين 8-10 ثوانى وقم باطلاق يدك بعدها، تتم هذه العملية واراوتر متصل بالكهرباء.

س4. ماذا افعل اذا لم اتمكن من الوصول للانترنت والمودم 3G/4G USB محدد من قبل الراوتر ؟

- قم بادخال بطاقة SIM/UIM فى مودم 3G/4G بطريقة صحيحة .
- قم بتركيب مودم 3G/4G مباشرة فى جهاز كمبيوتر وقم بتعطيل رمز التحقق PIN من خلال ادوات ادارة المودم .
- قم بالتحقق من ان المودم يعمل بصورة جيدة على جهاز كمبيوتر .
- قم بالاتصال بمزود خدمة الانترنت ومعرفة رقم الاتصال Dial واسم نقطة الوصول (APN) المستخدمة، وقم بتعديل المعلومات يدوياً.

س5.ماذا افعل اذا ظهرت الرسالة المودم غير معروف "Unknown Modem" ؟

- افتح متفح الانترنت، قم بادخال www.tp-link.com فى شريط العنوان واذهب الى الدعم(Support)>قائمة

التوافق (Compatibility List). وقم بالتأكد من ان مودم 3G/4G USB موجود في القائمة. اذا كان اخر تحديث للبرمجيات لا يدعم المودم ,الرجاء الاتصال بالدعم الفني.

س6. كيف يمكنني تحديث البرمجيات الخاصة بالراوتر ؟

1. قم بالذهاب الى صفحة منتجات الراوترات على الموقع www.tp-link.com, وحمل اخر اصدار من البرمجيات .
2. قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر بالراوتر من خلال كابل ايثرنيت (يوصى بشدة) او لاسلكياً.
3. قم بالدخول الى صفحة ادارة الراوتر واذهب الى ادوات النظام (System Tools) <تحديث البرمجيات (Firmware Upgrade) وذلك لتحديث الراوتر .

S5. "Unknown Modem (Bilinmeyen Modem)" mesajı görüntüleniyorsa ne yapabilirim?

- Web tarayıcı açınız, adres çubuğunda **www.tp-link.com** yazınız ve **Destek > Uyumluluk Listesi** sayfasını açınız. 3G/4G USB modeminizin, **3G/4G Uyumluluk Listesinde** olup olmadığını kontrol ediniz. Modeminiz için güncel firmware veya bin dosyası yoksa, teknik destek ekibimiz ile iletişime geçiniz.

S6. Router'ın firmware sürümünü nasıl güncelleyebilirim?

1. **www.tp-link.com** sayfasından router'ınızı bulunuz ve en güncel firmware paketini indiriniz.
2. Ethernet kablosuyla (tavsiye edilen) veya kablosuz olarak bilgisayarınıza router'a bağlayınız.
3. Web yönetim sayfasında oturum açınız ve güncelleme için **System Tools (Sistem Araçları) > Firmware Upgrade (Firmware Güncelle)** sayfasını açınız.

S2. Web yönetim sayfasında oturum açamıyorsa ne yapabilirim?

- Bilgisayarınızda statik veya sabit bir IP adresi tanımlıysa, otomatik olarak bir IP adresi al olarak değiştiriniz.
- Web tarayıcıda <http://tplinkwifi.net> adresini doğru olarak yazdığınızdan emin olunuz. Alternatif olarak, <http://192.168.1.1> adresinden giriş yapmayı deneyiniz.
- Başka bir web tarayıcı kullanarak aynı adreslere giriş yapmayı deneyiniz.
- Router'ı varsayılan ayarlara geri yükleyiniz (SSS > S3) ve tekrar deneyiniz.
- Ağ adaptörünü devre dışı bırakınız ve tekrar etkinleştiriniz.

S3. Router'ı varsayılan fabrika ayarlarına nasıl geri yükleyebilirim?

- Router çalışır durumdayken, **WPS/RESET** butonuna 8 ila 10 saniye boyunca basılı tutunuz ve sonra bırakınız.

S4. Tanımlı 3G/4G USB modem ile internet'e erişemezsem ne yapabilirim?

- 3G/4G USB modeme uygun bir SIM/UIM kart takınız.
- 3G/4G USB modeminizi doğrudan PC'nize takınız ve modem yardımcı uygulaması aracılığıyla PIN doğrulamasını devre dışı bırakınız.
- 3G/4G USB modemin PC'nizde başarılı bir şekilde çalışıp çalışmadığından emin olunuz.
- Güncel arama numarası ve APN (Access Point Name) için ISP'nize başvurunuz ve bilgileri manuel olarak tekrar giriniz.

Router'ı Yapılandırma

1. Kablosuz olarak router'ı cihazınıza bağlayınız. SSID (kablosuz ağ adı) ve şifre router'ın etiketinde yazılıdır.
2. <http://tplinkwifi.net> adresini bir web tarayıcısının adres çubuğuna girin ve oturum açmak için bir parola oluşturun.
3. Temel kurulumu tamamlamak için yönergeleri adım adım takip ediniz.



Internet'in Keyfini Sürün!

Uyarı: Varsayılan SSID ve şifreyi değiştirdiyseniz, kablosuz cihazlarınızı yeni Wi-Fi ağına bağlayınız.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

S1. Web yönetim şifremi unutursam ne yapabilirim?

- Router'ı varsayılan fabrika ayarlarına getirin (SSS > S3) ve oturum açmak için bir parola oluşturun.

İşletim Modunu Belirleme

Mod Anahtarı	İşletim Modu	Senaryo
3G/4G	3G/4G Router	3G/4G ağımlı yerel cihazlarımla paylaşmak istiyorum.
WISP	WISP Client Router	Kablosuz İnternet Servis Sağlayıcı (WISP)'den internet erişimi almak ve yerel cihazlarımla internet erişimini paylaşmak istiyorum.
AP	Access Point	Kablosuz olarak internet paylaşımı yapmak ve aynı zamanda bir kablolu ağ bağlantısı kurmak istiyorum.
	Repeater/Bridge	Mevcut kablosuz ağımlı genişletmek ve sadece kablolu bağlantısı olan cihazı internete bağlamak istiyorum.

Cihaz Bağlantısı

1. Anahtarı belirlediğiniz işletim moduna alınız.
2. Donanımı, bu kılavuzdaki ilgili bölümden açılış şemalarına göre bağlayın.