

VIGI

by tp-link

2026

GENNAIO

Soluzioni professionali di videosorveglianza

Security Never Shuts Down



Decodifica prodotti

Telecamere



C 3 4 0 S - W (4mm)

C Serie
(C) EasyCam
(S) InSight

3 Tipologia
(2) Dome
(3) Bullet
(4) Turret
(5) Pan/Tilt
(6) Fish Eye

4 Risoluzione
(0) 2MP/3MP
(2-8) da 2MP a 8MP

0 (0-9) Prossimi aggiornamenti
(5) Metal Housing

S Funzionalità speciali
(P) Panoramic
(S) Color Pro Night Vision
(V) Varifocale
(I) Infrarossi
(DP) Doppia lente panoramica
(Z) Zoom ottico
(Nessuno) Full-Color

W Connettività
(W) Telecamera Wi-Fi
(4G) Telecamera con slot SIM Card
(Nessuno) Telecamera cablata

(mm) Lunghezza focale

Network Video Recorder



NVR 4 0 32 H - XX - XTB

NVR Network Video Recorder

4 Numero HDD
(1-8) 1-8 HDD

0 Installazione HDD
(0) Numero riservato
(1) Installazione HDD semplificata

32 Numero di Canali

H Compressione video
(H) H.265+
(Nessuno) H.264+

XX Funzionalità speciali
(P/XP/MP) Alimentazione PoE e Budget
(AI) Funzionalità AI integrate
(W) Wi-Fi

Capacità HDD integrato

Nota.

Design, prezzi e specifiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso.
TP-Link declina ogni responsabilità per eventuali incongruenze, errori e omissioni.



VIGI

Decodifica prodotto	02
Introduzione alle soluzioni VIGI	04
Opzioni di Management	05

Telecamere IP

InSight Turret Full-Color Metal	07
InSight Turret Varifocale Metal	08
InSight Turret Panoramica 180° Metal	09
EasyCam Turret Full-Color Plastic Wi-Fi	10
InSight Bullet Full-Color Metal	11
InSight Bullet Varifocale Metal	12
4G InSight Bullet 4G Full-Color Metal	13
InSight Bullet Panoramica 180° Metal	14
InSight Bullet Panoramica 180° Color-Pro Metal	15
EasyCam Bullet Full-Color Plastic Wi-Fi	16
InSight Dome Full-Color Metal	17
InSight Dome Varifocale Motorizzata Metal	18
InSight Dome Fisheye Full-Color Metal	19
EasyCam Mini-Dome IR Plastic	20
EasyCam PT-Dome Wired/Wi-Fi Full-Color Plastic	21
4G EasyCam PT-Dome 4G Full-Color Plastic	22
EasyCam PT-Dome Varifocale Mixed-Zoom Full-Color Plastic	23

Network Video Recorder

Network Video Recorder	25
270m Network Video Recorder PoE+	28

Soluzioni Wi-Fi

Telecamere e Network Video Recorder	31
-------------------------------------	----

Soluzioni a energia solare

Accessori di giunzione

Conteggio persone

Sistemi di videosorveglianza con gestione centralizzata local e da remoto

VIGI è la gamma professionale di TP-Link dedicata alle attività di videosorveglianza in scenari enterprise. Funzionalità avanzate, unite alla semplicità di installazione e alla qualità dei prodotti a marchio TP-Link, ti permettono di garantire la sicurezza di spazi indoor e outdoor con attività di monitoraggio personalizzabili in base alle esigenze del business.



MONITORAGGIO COSTANTE

Tutela del personale e dei beni aziendali.




MIGLIORAMENTO DELLA USER EXPERIENCE

Otteni report personalizzati in base alle rilevazioni.



SUPPORTO ALLA CONTINUITÀ OPERATIVA

Rapido intervento per il ripristino delle attività.



Estrema scalabilità

Per un sistema professionale in grado di crescere nel tempo, adattandosi in modo flessibile alle esigenze del business.



Installazione semplice

Riconoscimento automatico dei dispositivi, inizializzazione dell'HDD e programmazione delle registrazioni one-click.



Management intuitivo

Numerose opzioni di gestione con accesso da remoto per operazioni di manutenzione flessibili e dai costi ridotti.

Differenti opzioni di management in modalità standalone e Cloud

Una dashboard intuitiva per operazioni di aggiornamento e manutenzione semplificate

 **Gestione locale e da remoto**
con accesso Cloud

 **Gestione allarmi**
su evento e per data

 **Aggiunta e configurazione**
dispositivi di sorveglianza

 **Simulatore Virtual Map**
con VIGI VMS

 **Monitoraggio real-time**
con live-view fino a 64 canali

 **Gestione on-the-go**
con app per Android e iOS



VIGI offre numerose opzioni di gestione che consentono di controllare il sistema di videosorveglianza con la massima praticità. Controlla i dispositivi VIGI localmente in **modalità standalone** attraverso l'interfaccia grafica delle Telecamere IP o del Network Video Recorder. Monitora la tua attività da remoto sfruttando un server locale o Cloud e scegliendo tra la comodità dell'app VIGI per dispositivi Android e iOS o di VIGI Management System (VMS) per dispositivi desktop.

VIGI Cloud VMS / VIGI VMS Gestione centralizzata multi-sito

Gestisci numerosi sistemi sorveglianza da una sola dashboard e sfrutta tool come la **Virtual Map** per simulare la disposizione delle IP-Cam in base alle tue esigenze.




VIGI Security Manager Controllo locale e da remoto

Gestisci il sistema di videosorveglianza con funzionalità come aggiunta automatica di nuovi dispositivi, configurazione telecamere e molto altro ancora.



VIGI App Gestione da remoto

Ricevi alert in tempo reale e accedi al sistema di sorveglianza ovunque ti trovi, controlla le riprese in live-view e le registrazioni del feed e sfrutta l'audio-bidirezionale.





Rilevamenti accurati e deterrenza attiva

Telecamere di sorveglianza



Compressione video

H.265+, H.265, H.264+, H.264



Visione notturna

Color-Pro, Full-Color, Luce Bianca e IR-LED



Deterrenza attiva

Allarme integrato audio e video



Audio bidirezionale

Comunicazione da remoto



Storage locale

Archiviazione Micro-SD



Smart Vid (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)



Supporto ONVIF

Massima compatibilità



La gamma di **Telecamere di Sorveglianza** targata VIGI offre soluzioni in grado di garantire la massima flessibilità di installazione in ogni tipologia di scenario applicativo: i modelli **Bullet** sono adatti a installazioni a parete, soffitto o a palo e sono disponibili obiettivi grandangolari, ottica fissa e varifocale; i modelli **Turret** sono dotati di Corridor Mode con possibilità di impostare image ratio 16:9 o 9:16; i modelli **Dome** sono classificati IK10 per resistere a urti accidentali e atti vandalici; mentre i modelli **Pan/Tilt** permettono di monitorare oggetti in movimento grazie alla rotazione orizzontale e verticale con Automatic Tracking.




Riconoscimento persone e veicoli

Algoritmi avanzati consentono di distinguere persone e veicoli, per un'estrema personalizzazione delle opzioni di allarme.



Controllo area mirato e deterrenza attiva

Ricevi notifiche e attiva l'allarme integrato quando un soggetto supera una linea di preallarme o entra in un'area sensibile.



Rilevamento di eventi anomali

Intervieni tempestivamente in caso di eventi e suoni anomali, o quando un oggetto viene abbandonato/rimosso dall'area.



Telecamere IP Turret

Metal Housing // Full Color

InSight
Turret Metal

Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**
Full Color
-  **Visione notturna**
Infra-Red fino a 30m
-  **Visione notturna**
Luce bianca
-  **Modalità corridoio**
Image ratio 16:9 o 9:16
-  **Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Audio bidirezionale**
Microfono e altoparlante integrato
-  **Archiviazione Micro-SD**
Fino a 512GB
-  **Deterrenza attiva**
Allarme integrato audio e video




Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione**
persone e veicoli
-  **Rilevamento**
movimento
-  **Attraversamento**
linea
-  **Intrusione, ingresso**
e uscita area
-  **Abbandono /**
rimozione oggetto
-  **Camera-tampering**
e cambio scena
-  **Rilevamento**
suoni anomali
-  **Rilevamento**
loitering

VIGI InSight | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
InSight S485 2.8mm	INSIGHTS485-2.8	8MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce Bianca / IR	PoE/12V DC	IP67	-	392€
InSight S485 4mm	INSIGHTS485-4							
InSight S455 2.8mm	INSIGHTS455-2.8	5MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	PoE/12V DC	IP67	-	328€
InSight S455 4mm	INSIGHTS455-4							
InSight S445 2.8mm	INSIGHTS445-2.8	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	PoE/12V DC	IP67	-	294€
InSight S445 4mm	INSIGHTS445-4							

Dimensioni



Accessori compatibili



VJB-300
Scatola
di giunzione



VJB-240
Scatola
di giunzione

Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



Telecamere IP Turret

Metal Housing // Varifocale motorizzata

InSight
Turret Metal

Caratteristiche principali

- Varifocale motorizzata**
Zoom Ottico 5x
- Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Audio bidirezionale**
Microfono e uscita altoparlante
- Deterrenza attiva**
Integrazione allarme flessibile
- Protezione IK10**
Resistente ad atti vandalici
- Visione notturna**
Infra-Red fino a 60m
- IP67**
Protezione da agenti esterni
- Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
- Archiviazione Micro-SD**
Fino a 512GB
- Porte Analogiche**
1 ingresso e 1 uscita




Opzioni di rilevamento

- Classificazione persone e veicoli**
- Intrusione, ingresso e uscita area**
- Rilevamento suoni anomali**
- Rilevamento movimento**
- Abbandono / rimozione oggetto**
- Rilevamento loitering**
- Attraversamento linea**
- Camera-tampering e cambio scena**

VIGI InSight | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	FOCALE	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
InSight S445ZI	INSIGHTS445ZI	Varifocale 2.7mm-13.5mm	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.9"	► Colore 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con IR on	PoE/12V DC	IP67	IK10	412€

Dimensioni



Accessori compatibili



VJB-305
Scatola di giunzione



VJB-240
Scatola di giunzione

Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



Telecamere IP Turret

Metal Housing // 180° Panoramic

InSight
Turret Metal



Caratteristiche principali

- Panoramica 180°**
con riprese ultra-HD
- Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Audio bidirezionale**
Microfono e altoparlante integrato
- Deterrenza attiva**
Con luci di avvertimento rosso/blu
- Protezione IK10**
Resistente ad atti vandalici
- IR**
Visione notturna
Infra-Red fino a 20m
- IP67**
Protezione da agenti esterni
- Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
- Archiviazione Micro-SD**
Fino a 512GB
- Porte Analogiche**
1 ingresso e 1 uscita




Opzioni di rilevamento

- Classificazione persone e veicoli**
- Intrusione, ingresso e uscita area**
- Rilevamento suoni anomali**
- Rilevamento movimento**
- Abbandono / rimozione oggetto**
- Rilevamento loitering**
- Attraversamento linea**
- Camera-tampering e cambio scena**

VIGI InSight | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	FOCALE	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
InSight S485PI	INSIGHTS485PI	Panoramica 180° 1.65mm	8MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Colore 0,005 Lux@F2,0 ► 0 Lux con IR on	PoE/12V DC	IP67	IK10	412€

Dimensioni



Accessori compatibili



VJB-305
Scatola di giunzione



VJB-240
Scatola di giunzione

Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



Telecamere IP Turret Plastic Housing // Full Color // Wi-Fi

EasyCam
Turret Plastic

Caratteristiche principali

	Visione notturna Full Color		Visione notturna Infra-Red fino a 30m
	Visione notturna Luce bianca fino a 30m		Modalità corridoio Image ratio 16:9 o 9:16
	Compressione video H.265+, H.265, H.264+, H.264		Smart Vid (Smart IR, 120db true DWDR, 3D DNR, BLC)
	Audio bidirezionale Microfono e altoparlante integrato		Archiviazione Micro-SD Fino a 256GB
	Deterrenza attiva Allarme integrato audio e video		Connettività Wi-Fi 2.4GHz, 150Mbps, 2x2 MIMO




Opzioni di rilevamento

	Classificazione persone e veicoli		Rilevamento movimento		Attraversamento linea
	Intrusione, ingresso e uscita area		Rilevamento suoni anomali		Camera-tampering e cambio scena

VIGI EasyCam | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
VIGI C440-W 4mm	VIGIC440-W-4MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	12V DC alimentatore incluso	-	-	174€

Dimensioni



Accessori compatibili



VJB-300
Scatola
di giunzione



VJB-240
Scatola
di giunzione

Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



Telecamere IP Bullet

Metal Housing // Full Color

InSight
Bullet Metal

Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**
Full Color
-  **Visione notturna**
Infra-Red fino a 30m
-  **Visione notturna**
Luce bianca
-  **Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Audio bidirezionale**
Microfono e altoparlante integrato
-  **Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Deterrenza attiva**
Allarme integrato audio e video
-  **Archiviazione Micro-SD**
Fino a 256GB




Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione**
persone e veicoli
-  **Rilevamento**
movimento
-  **Attraversamento**
linea
-  **Intrusione, ingresso**
e uscita area
-  **Abbandono /**
rimozione oggetto
-  **Camera-tampering**
e cambio scena
-  **Rilevamento**
suoni anomali
-  **Rilevamento**
loitering

VIGI InSight | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
InSight S385 2.8mm	INSIGHTS385-2.8	8MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce Bianca / IR	PoE/12V DC	IP67	-	408€
InSight S385 4mm	INSIGHTS385-4							
InSight S355 2.8mm	INSIGHTS355-2.8	5MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	PoE/12V DC	IP67	-	345€
InSight S355 4mm	INSIGHTS355-4							
InSight S355 6mm	INSIGHTS355-6							
InSight S345 2.8mm	INSIGHTS345-2.8	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	PoE/12V DC	IP67	-	306€
InSight S345 4mm	INSIGHTS345-4							
InSight S345 6mm	INSIGHTS345-6							

Dimensioni



Accessori compatibili



VJB-300
Scatola
di giunzione



VMB-350
Staffa di
montaggio

Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



Telecamere IP Bullet

Metal Housing // Varifocale motorizzata

InSight
Bullet Metal

Caratteristiche principali

	Varifocale motorizzata Zoom Ottico 5x		Visione notturna Infra-Red fino a 60m
	Compressione video H.265+, H.265, H.264+, H.264		IP67 Protezione da agenti esterni
	Audio bidirezionale Microfono integrato, altoparlante esterno		Smart Vid (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
	Deterrenza attiva Integrazione allarme flessibile		Archiviazione Micro-SD Fino a 512GB
	Protezione IK10 Resistente ad atti vandalici		Porte Analogiche 1 ingresso e 1 uscita




Opzioni di rilevamento

	Classificazione persone e veicoli		Rilevamento movimento		Attraversamento linea
	Intrusione, ingresso e uscita area		Abbandono / rimozione oggetto		Camera-tampering e cambio scena
	Rilevamento suoni anomali		Rilevamento loitering		

VIGI InSight | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	FOCALE	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
InSight S345ZI	INSIGHTS345ZI	Varifocale 2.7mm-13.5mm	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.9"	► Colore 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con IR on	PoE/12V DC	IP67	IK10	436€

Dimensioni



Accessori compatibili



VJB-305
Scatola di giunzione



VMB-350
Staffa di montaggio

Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



Telecamere IP Bullet Metal Housing // 4G

InSight
Bullet Metal

4G

Caratteristiche principali

- 4G** Connettività 4G
slot per Nano SIM Card
- Visione notturna**
Luce bianca fino a 30m
- Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Audio bidirezionale**
Microfono e altoparlante integrato
- Deterrenza attiva**
Allarme integrato audio e video
- Visione notturna**
Full Color
- Visione notturna**
Infra-Red fino a 50m
- Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
- Archiviazione Micro-SD**
Fino a 512GB
- Porte LAN downstream**
Connetti fino a 3 telecamere


Opzioni di rilevamento

- Classificazione persone e veicoli**
- Intrusione, ingresso e uscita area**
- Rilevamento suoni anomali**
- Rilevamento movimento**
- Abbandono / rimozione oggetto**
- Rilevamento loitering**
- Attraversamento linea**
- Camera-tampering e cambio scena**


VIGI InSight | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
InSight S345-4G 4mm	INSIGHTS345-4G	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce Bianca / IR on	PoE/12V DC alimentatore incluso	IP66	-	532€

Dimensioni



Accessori compatibili



Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



Telecamere IP Bullet

Metal Housing // 180° Panoramic

InSight
Bullet Metal



Caratteristiche principali

-  **Panoramica 180°**
con riprese ultra-HD
-  **Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Audio bidirezionale**
Microfono e altoparlante integrato
-  **Deterrenza attiva**
Con luci di avvertimento rosso/blu
-  **Protezione IK10**
Resistente ad atti vandalici
-  **Visione notturna**
Infra-Red fino a 20m
-  **IP67**
Protezione da agenti esterni
-  **Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Archiviazione Micro-SD**
Fino a 512GB
-  **Porte Analogiche**
1 ingresso e 1 uscita




Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione persone e veicoli**
-  **Rilevamento movimento**
-  **Attraversamento linea**
-  **Intrusione, ingresso e uscita area**
-  **Abbandono / rimozione oggetto**
-  **Camera-tampering e cambio scena**
-  **Rilevamento suoni anomali**
-  **Rilevamento loitering**

VIGI InSight | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	FOCALE	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
InSight S385PI	INSIGHTS385PI	Panoramica 180° 1.65mm	8MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con IR on	PoE/12V DC	IP67	IK10	435€

Dimensioni



Accessori compatibili



VJB-305
Scatola di giunzione



VMB-350
Staffa di montaggio

Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



Telecamere IP Bullet

Metal Housing // 180° Panoramic Dual Lens

InSight
Bullet Metal



Caratteristiche principali

- Panoramica 180° Dual Lens**
con riprese ultra-HD
- Visione notturna**
Luce bianca fino a 50m
- Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Audio bidirezionale**
Microfono e altoparlante integrato
- Deterrenza attiva**
Con luci di avvertimento rosso/blu
- Protezione IK10**
Resistente ad atti vandalici
- Visione notturna**
Color Pro
- Visione notturna**
Infra-Red fino a 50m
- IP67**
Protezione da agenti esterni
- Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
- Archiviazione Micro-SD**
Fino a 512GB
- Porte Analogiche**
1 ingresso e 1 uscita




Opzioni di rilevamento

- Classificazione persone e veicoli**
- Intrusione, ingresso e uscita area**
- Rilevamento loitering**
- Rilevamento movimento**
- Camera-tampering e cambio scena**
- Attraversamento linea**
- Rilevamento suoni anomali**

VIGI InSight | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	FOCALE	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
InSight S385DPS	INSIGHTS385DPS	Panoramica 180° 2x 5mm	8MP	Doppio CMOS a scansione progressiva da 1/1.79"	► 0,0005 Lux ► 0 Lux con luce bianca/IR on	PoE/12V DC	IP67	IK10	612€

Dimensioni



Accessori compatibili



VJB-305
Scatola di giunzione



VMB-350
Staffa di montaggio

Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



Telecamere IP Bullet

Plastic Housing // Full Color // Wi-Fi

EasyCam
Bullet Plastic



Caratteristiche principali

- Visione notturna**
Full Color
- Visione notturna**
Infra-Red fino a 30m
- Visione notturna**
Luce bianca fino a 30m
- Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Audio bidirezionale**
Microfono e altoparlante integrato
- Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
- Deterrenza attiva**
Allarme integrato audio e video
- Archiviazione Micro-SD**
Fino a 256GB
- Connettività Wi-Fi**
2.4GHz, 150Mbps, 2x2 MIMO




Opzioni di rilevamento

- Classificazione**
persone e veicoli
- Rilevamento**
movimento
- Attraversamento**
linea
- Intrusione, ingresso**
e uscita area
- Camera-tampering**
e cambio scena
- Rilevamento**
suoni anomali
- Rilevamento**
loitering

VIGI EasyCam | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C340-W 4mm	VIGIC340-W-4MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1.6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	12V DC alimentatore incluso	IP66	-	209€

Dimensioni



Accessori



VJB-300
Scatola di giunzione universale



VMB-350
Staffa di montaggio

Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



Telecamere IP Dome

Metal Housing // Full Color

InSight
Dome Metal

Caratteristiche principali

	Visione notturna Full Color		Visione notturna Infra-Red fino a 30m
	Visione notturna Luce bianca		IP67 Protezione da agenti esterni
	Compressione video H.265+, H.265, H.264+, H.264		Smart Vid (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
	Audio bidirezionale Microfono e altoparlante integrato		Archiviazione Micro-SD Fino a 512GB
	Deterrenza attiva Allarme integrato audio e video		Protezione IK10 Resistente ad atti vandalici




Opzioni di rilevamento

	Classificazione persone e veicoli		Rilevamento movimento		Attraversamento linea
	Intrusione, ingresso e uscita area		Abbandono / rimozione oggetto		Camera-tampering e cambio scena
	Rilevamento suoni anomali		Rilevamento loitering		

VIGI InSight | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
InSight S285 2.8mm	INSIGHTS285-2.8	8MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Full Color 0,005 Lux@F1.6 ► 0 Lux con luce bianca / IR on	PoE/12V DC	IP67	IK10	372€
InSight S285 4mm	INSIGHTS285-4							
InSight S245 2.8mm	INSIGHTS245-2.8	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Full Color 0,005 Lux@F1.6 ► 0 Lux con luce bianca / IR on	PoE/12V DC	IP67	IK10	312€
InSight S245 4mm	INSIGHTS245-4							

Dimensioni



Accessori



VJB-300
Scatola
di giunzione
universale



VJB-240
Scatola
di giunzione

Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



Telecamere IP Dome

Metal Housing // Varifocale motorizzata

InSight
Dome Metal

Caratteristiche principali

-  **Varifocale motorizzata**
Zoom Ottico 5x
-  **Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Audio bidirezionale**
Microfono e uscita altoparlante
-  **Deterrenza attiva**
Integrazione allarme flessibile
-  **Protezione IK10**
Resistente ad atti vandalici
-  **Visione notturna**
Infra-Red fino a 60m
-  **IP67**
Protezione da agenti esterni
-  **Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Archiviazione Micro-SD**
Fino a 512GB
-  **Porte Analogiche**
1 ingresso e 1 uscita




Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione persone e veicoli**
-  **Rilevamento movimento**
-  **Attraversamento linea**
-  **Intrusione, ingresso e uscita area**
-  **Abbandono / rimozione oggetto**
-  **Camera-tampering e cambio scena**
-  **Rilevamento suoni anomali**
-  **Rilevamento loitering**

VIGI InSight | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	FOCALE	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
InSight S245ZI	INSIGHTS245ZI	Varifocale 2.7mm-13.5mm	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.9"	► Colore 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con IR on	PoE/12V DC	IP67	IK10	452€

Dimensioni



Accessori



VJB-305
Scatola
di giunzione



VJB-240
Scatola
di giunzione

Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



Telecamere IP Dome

Metal Housing // Fisheye

InSight
Fisheye Metal



Caratteristiche principali

- Focale Fisheye**
Monitoraggio a 360°
- IP67**
Protezione da agenti esterni
- Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Audio bidirezionale**
Microfono e altoparlante integrato
- Visione notturna**
Infra-Red fino a 10m
- Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
- Archiviazione Micro-SD**
Fino a 512GB
- Protezione IK10**
Resistente ad atti vandalici




Opzioni di rilevamento

- Rilevamento movimento**
- Attraversamento linea**
- Intrusione, ingresso e uscita area**
- Camera-tampering**
- Rilevamento suoni anomali**

VIGI InSight | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	FOCALE	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
InSight S655I	INSIGHTS655I	Fisheye 1.4mm	5MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Colore 0,01 Lux@F1.6 ► 0 Lux con IR on	PoE/12V DC	IP67	IK10	480€

Dimensioni



Accessori opzionali*



VJB-300
Scatola di giunzione universale



VJB-240
Scatola di giunzione

Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



* La confezione include una staffa di montaggio dedicata.

Telecamere IP Mini Dome Plastic Housing // IR

EasyCam
Dome Plastic

Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**
Infra-Red fino a 30m
-  **Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Audio bidirezionale**
Microfono e altoparlante integrato
-  **Protezione IK08**
Resistente ad atti vandalici
-  **Modalità corridoio**
Image ratio 16:9 o 9:16
-  **Smart Vid** (Smart IR, WDR, 3D DNR, BLC, HLC)
-  **Archiviazione Micro-SD**
Fino a 512GB




Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione**
persone e veicoli
-  **Rilevamento**
movimento
-  **Attraversamento**
linea
-  **Intrusione, ingresso**
e uscita area
-  **Abbandono /**
rimozione oggetto
-  **Camera-tampering**

VIGI EasyCam | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C230I Mini 2.8mm	VIGIC230IMINI2.8	3MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.8"	► Colore 0,1 Lux@F1.6 ► 0 Lux con IR	PoE/12V DC	-	IK08	244€

Dimensioni



Staffa di montaggio inclusa nella confezione

Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



Telecamere IP PT-Dome

Plastic Housing // Full Color // Wired // Wi-Fi

EasyCam
PT-Dome Plastic

Caratteristiche principali

	Visione notturna Full Color		Visione notturna Infra-Red fino a 30m
	Visione notturna Luce bianca		Compressione video H.265+, H.265, H.264+, H.264
	Audio bidirezionale Microfono e altoparlante integrato		Smart Vid (Smart IR, WDR, 3D DNR, BLC)
	Deterrenza attiva Allarme integrato audio e video		Archiviazione Micro-SD Fino a 256GB
	Rotazione Pan/Tilt Orizzontale 350°, verticale 120°		Motion tracking
	Modalità pattuglia		Connettività Wi-Fi 2.4GHz, 150Mbps, 2x2 MIMO




Opzioni di rilevamento

	Classificazione persone		Rilevamento movimento		Attraversamento linea
	Intrusione, ingresso e uscita area		Abbandono / rimozione oggetto		Camera-tampering e cambio scena (solo C540-W)
	Rilevamento suoni anomali				

VIGI EasyCam | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C540 4mm	VIGIC540-4MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	PoE / 12V DC	IP66	-	308€
C540-W 4mm	VIGIC540-W-4MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	12V DC alimentatore incluso	IP66	-	287€

Dimensioni



Accessori compatibili



VJB-300
Scatola di giunzione



VMB-350
Staffa di montaggio

Inquadra il QR Code
Vai al datasheet

C540



C540-W



Telecamere IP PT-Dome Plastic Housing // Full Color // 4G

EasyCam
PT-Dome Plastic

4G

Caratteristiche principali

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Visione notturna
Full Color |  | Visione notturna
Infra-Red fino a 30m |
|  | Visione notturna
Luce bianca fino a 30m |  | Compressione video
H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
|  | Audio bidirezionale
Microfono e altoparlante integrato |  | Smart Vid (Smart IR, WDR, 3D DNR, BLC) |
|  | Deterrenza attiva
Allarme integrato audio e video |  | Archiviazione Micro-SD
Fino a 512GB |
|  | Rotazione Pan/Tilt
Orizzontale 348°, verticale 120° |  | Connettività 4G
slot per Nano SIM Card |
|  | Modalità pattuglia |  | Motion tracking |




Opzioni di rilevamento

- | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---------------------------------|
|  | Classificazione
persone e veicoli |  | Rilevamento
movimento |  | Attraversamento
linea |
|  | Intrusione, ingresso
e uscita area |  | Abbandono /
rimozione oggetto |  | Camera-tampering |
|  | Rilevamento
suoni anomali | | | | |

VIGI EasyCam | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C540-4G 4mm	VIGIC540-4G-4MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	12V DC	IP66	-	527€

Dimensioni



Accessori compatibili



VJB-300
Scatola
di giunzione



VMB-350
Staffa di
montaggio

Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**
Full Color
-  **Visione notturna**
Infra-Red fino a 30m
-  **Visione notturna**
Luce bianca fino a 30m
-  **Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Audio bidirezionale**
Microfono e altoparlante integrato
-  **Smart Vid** (Smart IR, WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Deterrenza attiva**
Allarme integrato audio e video
-  **Archiviazione Micro-SD**
Fino a 512GB
-  **Rotazione Pan/Tilt**
Orizzontale 332°, verticale 120°
-  **Modalità pattuglia**
-  **Motion tracking**




Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione**
persone e veicoli
-  **Rilevamento**
movimento
-  **Attraversamento**
linea
-  **Intrusione, ingresso**
e uscita area
-  **Abbandono /**
rimozione oggetto
-  **Camera-tampering**
-  **Rilevamento**
suoni anomali

VIGI EasyCam | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	FOCALE	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C540V	VIGIC540V-4MM	Mixed Zoom 4mm-12mm	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	PoE / 12V DC	IP66	-	406€

Dimensioni



Accessori compatibili


VJB-300
Scatola
di giunzione

VMB-350
Staffa di
montaggio

Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



Inquadra
il QR Code
Scopri tutti
i prodotti



Il centro nevralgico del sistema di sorveglianza

Network Video Recorder



Easy Management
Installazione semplificata



Supporto ONVIF
Massima compatibilità



Compressione video
H.265+, H.265, H.264+, H.264



Gestione allarmi
su evento e per data



Audio bidirezionale
Microfono e altoparlante
integrato o esterno




Interfacce SATA
Ampio spazio di archiviazione

I **Network Video Recorder** della gamma VIGI consentono di riprodurre simultaneamente **numerosi live-view** con ampia disponibilità di banda in ingresso e uscita. Inoltre, sono dotati di varie opzioni di storage che offrono ampio **spazio di archiviazione**. Collega le telecamere all'NVR VIGI tramite cavo Ethernet: il protocollo **UPnP** permette la rilevazione automatica dei nuovi dispositivi connessi, mentre il protocollo **ONVIF** consente di supportare anche telecamere di diversi brand. Inoltre le **operazioni di monitoraggio e intervento** sono rese ancora più semplici da funzionalità come audio-bidirezionale e riproduzione / ricerca rapida in base all'evento rilevato.




Installazione semplificata e inizializzazione automatica

Inserisci l'HDD e collega le telecamere all'NVR: il sistema procederà a rilevare automaticamente entrambi.



Monitoraggio rapido e intuitivo

Riproduci numerosi canali simultaneamente regolando la velocità e rilevando gli eventi registrati nella programmazione video.



270m
⚡

Supporto PoE+ con Extended-Mode fino a 270m

installazione delle telecamere in aree periferiche con NVR PoE+ per trasmissione dati e alimentazione su cavo RJ45 fino a 270m.



Network Video Recorder

Caratteristiche principali

Gli NVR VIGI offrono opzioni di **gestione degli allarmi** su evento e per data. Inoltre, supportano compressione video **H.265+** per risparmiare spazio di archiviazione senza sacrificare la qualità video. Sono ideali per installazioni desktop e rack, con gli accessori compresi nel prodotto.




Opzioni avanzate

-  **Riconoscimento veicolo**, targa, colore
-  **Conteggio persone** in entrata, uscita, passaggio
-  **Riconoscimento volto** e rilevazione dettagli
-  **Ricerca smart** per movimento e oggetto

NVR4064H

64 canali / 320Mbps




Inquadra il QR Code
Vai al datasheet



CODICE	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR4064H	VIGINVR4064H	► Canali 64 ► Risoluzione 8MP ► Banda in / out 320Mbps / 320Mbps	► 25fps: 16 canali @2MP, 32 canali @720P, 64 canali @D1 ► 30fps: 4 canali @8MP, 6 canali @5MP, 8 canali @4MP	► Dati 2 USB 2.0 + 1 USB 3.0 ► Rete 2 RJ45 10/100/1000Mbps ► Video 1 VGA, 2 HDMI (indipendenti) ► Audio 1 in / 1 out	4 Slot SATA 16TB cad.	-	1.559€

NVR4032H

32 canali / 320Mbps




Inquadra il QR Code
Vai al datasheet



CODICE	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR4032H	VIGINVR4032H	► Canali 32 ► Risoluzione 8MP ► Banda in / out 320Mbps / 320Mbps	► 16 canali @1080p, 8 canali @4MP, 4 canali @8MP	► Dati 2 USB 2.0 + 1 USB 3.0 ► Rete 2 RJ45 10/100/1000Mbps ► Video 1 VGA, 1 HDMI (indipendenti) ► Audio 1 in / 1 out	4 Slot SATA 16TB cad.	-	1.133€

NVR4016H

16 canali / 320Mbps




Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



CODICE	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR4016H	VIGINVR4016H	► Canali 16 ► Risoluzione 8MP ► Banda in / out 320Mbps / 320Mbps	► 16 canali @1080p ► 8 canali @4MP ► 4 canali @8MP	► Dati 2 USB 2.0 + 1 USB 3.0 ► Rete 2 RJ45 10/100/1000Mbps ► Video 1 VGA, 2 HDMI (indipendenti) ► Audio 1 in / 1 out	4 Slot SATA 16TB cad.	-	1.020€

NVR2016H

16 canali / 160Mbps




Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



CODICE	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR2016H	VIGINVR2016H	► Canali 16 ► Risoluzione 8MP ► Banda in / out 160Mbps / 160Mbps	► 2 canali @8MP ► 5 canali @4MP ► 10 canali @2MP	► Dati 1 USB 2.0 + 1 USB 3.0 ► Rete 1 RJ45 10/100/1000Mbps ► Video 1 VGA, 1 HDMI (simultanee) ► Audio 1 in / 1 out	2 Slot SATA 16TB cad.	-	524€

NVR1016H

16 canali / 80Mbps



Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet




CODICE	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR1016H	VIGINVR1016H	► Canali 16 ► Risoluzione 8MP ► Banda in / out 80Mbps / 60Mbps	► 2 canali @8MP ► 4 canali @4MP ► 8 canali @2MP	► Dati 2 USB 2.0 ► Rete 1 RJ45 10/100Mbps ► Video 1 VGA, 1 HDMI ► Audio 1 in / 1 out	1 Slot SATA 16TB	-	301€

NVR1008H

8 canali / 80Mbps



Fanless




Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



CODICE	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR1008H	VIGINVR1008H	► Canali 8 ► Risoluzione 8MP ► Banda in / out 80Mbps / 60Mbps	► 2 canali @8MP ► 4 canali @4MP ► 8 canali @2MP	► Dati 2 USB 2.0 ► Rete 1 RJ45 10/100Mbps ► Video 1 VGA, 1 HDMI ► Audio 1 in / 1 out	1 Slot SATA 10TB	-	261€

NVR1004H

4 canali / 80Mbps



Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet




CODICE	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR1004H	VIGINVR1004H	► Canali 4 ► Risoluzione 8MP ► Banda in / out 80Mbps / 60Mbps	► 2 canali @8MP ► 4 canali @4MP	► Dati 2 USB 2.0 ► Rete 1 RJ45 10/100Mbps ► Video 1 VGA, 1 HDMI (simultanee) ► Audio 1 in / 1 out	1 Slot SATA 10TB cad.	-	232€

NVR1108H-W

8 canali / 80Mbps



Quick Wi-Fi Pairing



Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet




CODICE	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR1108H-W	VIGINVR1108H-W	► Canali 16 ► Risoluzione 8MP ► Banda in / out 80Mbps / 60Mbps	► 4 canali @4MP ► 8 canali @2MP	► Dati 2 USB 2.0 ► Rete 1 RJ45 10/100Mbps ► Video 1 VGA, 1 HDMI ► Audio 1 in / 1 out	1 Slot SATA 10TB	-	228€

Network Video Recorder PoE+

NVR2016H-16MP

16 canali / 320Mbps / Budget PoE 140W




Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



CODICE	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR2016H-16MP	VIGINVR2016H16MP	► Canali 16 ► Risoluzione 8MP ► Banda in / out 320Mbps / 320Mbps	► 4 canali @8MP ► 8 canali @4MP ► 16 canali @2MP	► Dati USB 1x 2.0 + 1x 1.3.0 ► Rete RJ45 1x Gigabit + 16 FE PoE+ ► Video 1 VGA, 1 HDMI ► Audio 1 in / 1 out	2 Slot SATA 16TB cad.	16 Porte ► 30W x porta ► 140W totale	793€

NVR2016H-16P

16 canali / 160Mbps / Budget PoE 90W




Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



CODICE	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR2016H-16P	VIGINVR2016H-16P	► Canali 16 ► Risoluzione 8MP ► Banda in / out 160Mbps / 160Mbps	► 2 canali @8MP ► 5 canali @4MP ► 10 canali @2MP	► Dati USB 1x 2.0 + 1x 1.3.0 ► Rete RJ45 1x Gigabit + 16 FE PoE+ ► Video 1 VGA, 1 HDMI ► Audio 1 in / 1 out	2 Slot SATA 16TB cad.	16 Porte ► 30W x porta ► 90W totale	727€

NVR2008H-8MP

8 canali / 160Mbps / Budget PoE 93W



Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



CODICE	METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR2008H-8MP	VIGINVR2008H-8MP	► Canali 8 ► Risoluzione 8MP ► Banda in / out 160Mbps / 160Mbps	► 4 canali @8MP ► 6 canali @5MP ► 8 canali @4MP	► Dati USB 1x 2.0 + 1x 1.3.0 ► Rete RJ45 1x Gigabit + 8 FE PoE+ ► Video 1 VGA, 1 HDMI ► Audio 1 in / 1 out	2 Slot SATA 16TB cad.	8 Porte ► 30W x porta ► 93W totale	655€


Network Video Recorder PoE+

NVR1008H-8MP

8 canali / 80Mbps / Budget PoE 113W



Fanless



Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet




CODICE	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR1008H-8MP	VIGINVR1008H-8MP	► Canali 8 ► Risoluzione 8MP ► Banda in / out 80Mbps / 60Mbps	► 2 canali @8MP ► 4 canali @4MP ► 8 canali @2MP	► Dati 2 USB 2.0 ► Rete RJ45 1x FE + 8 FE PoE+ ► Video 1 VGA, 1 HDMI ► Audio 1 in / 1 out	1 Slot SATA 10TB	8 Porte ► 30W x porta ► 113W totale	482€

NVR1008H-8P

8 canali / 80Mbps / Budget PoE 53W



Fanless



Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet




CODICE	METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR1008H-8P	VIGINVR1008H-8P	► Canali 8 ► Risoluzione 8MP ► Banda in / out 80Mbps / 60Mbps	► 2 canali @8MP ► 4 canali @4MP ► 8 canali @2MP	► Dati 2 USB 2.0 ► Rete RJ45 1x FE + 8 FE PoE+ ► Video 1 VGA, 1 HDMI ► Audio 1 in / 1 out	1 Slot SATA 10TB	8 Porte ► 30W x porta ► 53W totale	439€

NVR1004H-4P

4 canali / 80Mbps / Budget PoE 53W



Fanless



Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



CODICE	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR1004H-4P	VIGINVR1004H-4P	► Canali 4 ► Risoluzione 8MP ► Banda in / out 80Mbps / 60Mbps	► 2 canali @8MP ► 4 canali @4MP	► Dati 2 USB 2.0 ► Rete RJ45 1x FE + 4 FE PoE+ ► Video 1 VGA, 1 HDMI ► Audio 1 in / 1 out	1 Slot SATA 10TB	4 Porte ► 30W x porta ► 53W totale	346€

Telecamere e Network Video Recorder


Soluzioni Wi-Fi per la videosorveglianza




Installazione flessibile
con connettività Wi-Fi 2.4GHz



Ricezione ottimale del segnale
in ogni tipo di scenario



La gamma VIGI comprende telecamere indoor e outdoor e network video recorder che supportano **connettività Wi-Fi 2.4GHz**. Progettati per offrirti la massima **flessibilità di installazione** in scenari complessi, permettono di semplificare il cablaggio Ethernet o eliminarne del tutto la necessità. Inoltre supportano l'invio di stringhe TCP/IP su allarme, integrandosi con centrali antifurto di terze parti.





Modelli Wi-Fi disponibili

EasyCam PT-Dome

Maggiori info a pag. 21

CODICE	CODICE METEL	PREZZO
C540-W 4mm	VIGIC540-W-4MM	287€

RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK
4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	12V DC	IP66	-



EasyCam Bullet

Maggiori info a pag. 16

CODICE	CODICE METEL	PREZZO
C340-W 4mm	VIGIC340-W-4MM	209€

RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK
4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	12V DC	IP66	-



EasyCam Turret

Maggiori info a pag. 10

CODICE	CODICE METEL	PREZZO
C440-W 4mm	VIGIC440-W-4MM	174€

RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK
4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	12V DC	-	-



Quick Wi-Fi Pairing



Network Video Recorder

Maggiori info a pag. 27

CODICE	CODICE METEL	PREZZO
NVR1108H-W	VIGINVR1108H-W	228€

CANALI	VIDEO	DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max
8	► Risoluzione fino a 8MP ► Banda in/out 80/60Mbps	► 2 canali @8MP ► 4 canali @4MP ► 8 canali @2MP	► Dati 2 USB 2.0 ► Rete 1 RJ45 FE ► Video 1VGA, 1 HDMI ► Audio 1 in/1 out	1 Slot SATA 10TB



Pannelli fotovoltaici, batterie al litio e accessori

Soluzioni green a energia solare



Batteria al litio
+20% efficienza con MPPT



Inclinazione regolabile
per la massima efficienza



Protezione IP66
contro pioggia e polvere



Sistema di riscaldamento ausiliario
temperatura operativa da -30°C a 60°C

Inquadra
il QR Code
Scopri tutti
i prodotti



Prova il
configuratore
Verifica l'autonomia
del pannello



InSight S345-4G



La gamma VIGI comprende **pannelli fotovoltaici**, batterie al litio e **kit di montaggio a palo** che consentono l'installazione di dispositivi come telecamere di sorveglianza e ponti radio in ogni tipologia di scenario outdoor.

Il fattore di **protezione IP66** li rende resistenti a infiltrazioni di acqua e polvere, mentre la batteria intelligente integrata supporta **tecnologia di riscaldamento ausiliario** che consente la corretta operatività del prodotto in un ampio intervallo di temperature. Il **controller MPPT** (Maximum Power Point Tracking) ottimizza l'energia, riduce le perdite di potenza e aumenta l'efficienza di carica del 20%.



Riduzione della complessità

Ideale per installazioni in scenari che presentano difficoltà di cablaggio, come zone rurali, parcheggi e aree isolate.



Estrema possibilità di personalizzazione

Combina pannelli solari, batterie e device integrati per creare un sistema di alimentazione a energia solare su misura.




Gestione intuitiva con app VIGI

Monitora i dati di funzionamento del pannello e lo stato della batteria con la stessa app di gestione delle telecamere.



Soluzioni fotovoltaiche componibili

Pannelli fotovoltaici

	CODICE	CODICE METEL	PANNELLO	IP	PREZZO
	Solar Panel 60W	VIGISOLARP60W	▶ Potenza 60W ▶ Voltaggio 18v ▶ Dimensioni 690x516x30mm	IP67	427€
	Solar Panel 90W	VIGISOLARP90W	▶ Potenza 90W ▶ Voltaggio 18v ▶ Dimensioni 998x516x30mm	IP67	668€

Kit di montaggio a palo con controller e batteria al litio

	CODICE	CODICE METEL	CARATTERISTICHE	BATTERIA	INTERFACCIA	IP	PREZZO
	PS30	VIGIPS30	▶ Per 1 pannello solare da 60W o 90W ▶ Montaggio a palo Ø80-120 mm	▶ Batteria al litio 31.2Ah ▶ Max Output 12.6V ▶ Durata +500 cicli	▶ Rete 1 RJ45 10/100Mbps ▶ Alimentazione 3x DC jack 5.5mm ▶ Connettori Pannello 1	IP66	1.700€
	PS20	VIGIPS20	▶ Per 1 pannello solare da 60W o 90W ▶ Montaggio a palo Ø80-120 mm	▶ Batteria al litio 20.8Ah ▶ Max Output 12.6V ▶ Durata +500 cicli	▶ Rete 1 RJ45 10/100Mbps ▶ Alimentazione 3x DC jack 5.5mm ▶ Connettori Pannello 1	IP66	1.345€

Kit di montaggio a palo per 2 pannelli solari

	CODICE	CODICE METEL	CARATTERISTICHE	IP	PREZZO
	Solar Mount 180W	VIGI180WSOLARM	▶ Per 2 pannelli solari da 60W o 90W ▶ Montaggio a palo Ø80-160 mm ▶ Dimensioni 900x580x208mm	-	1.480€

Kit batterie con alloggiamento e controller integrato

	CODICE	CODICE METEL	CARATTERISTICHE	BATTERIA	INTERFACCIA	IP	PREZZO
	PS90	VIGIPS90	▶ Alloggiamento waterproof in acciaio zincato ▶ Controller integrato ▶ Dimensioni 481x426x163mm	▶ Batteria al litio 3x 31.2Ah ▶ Max Output 12.6V ▶ Durata +500 cicli	▶ Rete 1 RJ45 10/100Mbps ▶ Alimentazione 3x DC jack 5.5mm ▶ Connettori Pannello 2	IP66	4.500€

Scatole di giunzione e staffe a palo

Accessori per il fissaggio

Inquadra
il QR Code
Scopri tutti
i prodotti



Consulta
la lista di
compatibilità



Materiali di alta qualità
Massima resistenza in ogni ambiente




Estrema versatilità
adatti a ogni telecamera VIGI



Installazione semplice
per una gestione ottimale dei cavi



ACCESSORI	VJB-240	VJB-300	VJB-305	VMB-350
MODELLO	Scatola di giunzione a parete	Scatola di giunzione a parete o soffitto	Scatola di giunzione a parete o soffitto	Staffa per palo da 70-130mm
DIMENSIONE	Ø 134 × 181 × 59 mm	Ø 125 × 130.47 × 45.7 mm	Ø 155.56 × 150 × 51 mm	105 × 100 × 39 mm
MATERIALE	Lega di alluminio	Lega di alluminio	Lega di alluminio	Acciaio zincato
PREZZO	45€	54€	54€	40€



Insight dettagliati per un business più efficiente

Funzionalità Conteggio Persone

Scopri di più



 **Massima precisione in scenari complessi**

 **Aree di rilevamento personalizzate**


 **Report di rilevamento dettagliati**



Le **Telecamere** e gli **NVR VIGI** sono dotati di funzionalità **Conteggio Persone** che rileva in modo accurato le persone in transito nell'area sorvegliata, aggregando automaticamente i dati provenienti da più telecamere in un unico sito. Il conteggio avviene evitando i problemi di privacy relativi al riconoscimento facciale. La cronologia dati è disponibile in archivio per 5 anni, l'ideale per attività di analisi, pianificazione strategica e marketing.


Ideale in scenari complessi Massima precisione

Ideale in scenari complessi e ambienti affollati con rilevamento simultaneo di più persone anche con parziale occlusione o situazioni di scarsa illuminazione.




Aree di rilevamento personalizzate Monitoraggio efficiente

Personalizza fino a tre aree di rilevamento, ciascuna con una linea direzionale per il conteggio delle persone in transito, in ingresso e uscita.



Report dettagliati Strategie di marketing efficaci

Ideale in ambito retail, le statistiche sul traffico vengono aggiornate ogni 15 minuti, aiutandoti a individuare i punti di maggiore interesse o criticità.





Soluzioni unificate di Networking e Videosorveglianza

Access Point | Switch | Gateway | Telecamere | NVR | Pannelli solari



Una gamma
di prodotti completa



Gestione unificata
con una sola interfaccia



Installazione e
configurazione intuitive



Manutenzione e
troubleshooting da remoto



Business
Networking



Business
Surveillance

Omada Central

Omada | VIGI
by tp-link by tp-link

Omada Central è la soluzione Cloud unificata che consente di gestire da un'unica interfaccia le infrastrutture di rete targate Omada e i sistemi di videosorveglianza VIGI.

Gli strumenti di Omada Central sono pensati per ridurre i costi di gestione delle infrastrutture, anche multi-sito, garantendo la massima efficienza nelle operazioni di configurazione, monitoraggio e troubleshooting. Potrai visualizzare tutti i dispositivi integrati in un'unica topologia di rete, monitorare le performance dell'infrastruttura e le riprese delle telecamere VIGI, ricevere alert di spegnimento ed effettuare da remoto operazioni cruciali come il riavvio e l'aggiornamento delle telecamere.