

# VIGI

by tp-link

2026

GIUGNO

## Soluzioni professionali di videosorveglianza

Security Never Shuts Down



# Decodifica prodotti



## Telecamere

**C 3 4 0 S - W (4mm)**

**C Serie**  
(C) EasyCam  
(S) InSight

**3 Tipologia**  
(2) Dome  
(3) Bullet  
(4) Turret  
(5) Pan/Tilt  
(6) Fish Eye

**4 Risoluzione**  
(0) 2MP/3MP  
(2-8) da 2MP a 8MP

**0 (0-9) Prossimi aggiornamenti**  
**(5) Metal Housing**

**S Funzionalità speciali**  
(P) Panoramic  
(S) Color Pro Night Vision  
(V) Varifocale  
(I) Infrarossi  
(DP) Doppia lente panoramica  
(Z) Zoom ottico  
(Nessuno) Full-Color

**W Connettività**  
(W) Telecamera Wi-Fi  
(4G) Telecamera con slot SIM Card  
(Nessuno) Telecamera cablata

**(mm) Lunghezza focale**

## Network Video Recorder



**NVR 4 0 32 H - XX -XTB**

**NVR Network Video Recorder**

**4 Numero HDD**  
(1-8) 1-8 HDD

**0 Installazione HDD**  
(0) Numero riservato  
(1) Installazione HDD semplificata

**32 Numero di Canali**

**H Compressione video**  
(H) H.265+  
(Nessuno) H.264+

**XX Funzionalità speciali**  
(P/X/P/MP) Alimentazione PoE e Budget  
(AI) Funzionalità AI integrate  
(W) Wi-Fi

**Capacità HDD integrato**

### Nota.

Design, prezzi e specifiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso. TP-Link declina ogni responsabilità per eventuali incongruenze, errori e omissioni.



# VIGI

<b>Decodifica prodotto</b>	02
<b>Introduzione alle soluzioni VIGI</b>	04
<b>Opzioni di Management</b>	05

## Telecamere IP

	<b>InSight Turret</b> Full-Color Metal	07
	<b>InSight Turret</b> Varifocale Metal	08
	<b>InSight Turret</b> Panoramica 180° Metal	09
📶	<b>EasyCam Turret</b> Full-Color Plastic Wi-Fi	10
	<b>InSight Bullet</b> Full-Color Metal	11
	<b>InSight Bullet</b> Varifocale Metal	12
4G	<b>InSight Bullet</b> 4G Full-Color Metal	13
	<b>InSight Bullet</b> Panoramica 180° Metal	14
	<b>InSight Bullet</b> Panoramica 180° Color-Pro Metal	15
📶	<b>EasyCam Bullet</b> Full-Color Plastic Wi-Fi	16
	<b>InSight Dome</b> Full-Color Metal	17
	<b>InSight Dome</b> Varifocale Motorizzata Metal	18
	<b>InSight Dome</b> Fisheye Full-Color Metal	19
	<b>EasyCam Mini-Dome</b> IR Plastic	20
	<b>InSight PTZ-Dome</b> Varifocale Motorizzata Metal	21
📶	<b>EasyCam PT-Dome</b> Wired/Wi-Fi Full-Color Plastic	22
4G	<b>EasyCam PT-Dome</b> 4G Full-Color Plastic	23
	<b>EasyCam PT-Dome</b> Varifocale Mixed-Zoom Full-Color Plastic	24

## Network Video Recorder

	Network Video Recorder	26
🔋 270m	Network Video Recorder PoE+	29

## Accessori di giunzione

📶	<b>Soluzioni Wi-Fi</b>	32
	<b>Soluzioni a energia solare</b>	34

## Sistemi di videosorveglianza con gestione centralizzata local e da remoto

VIGI è la gamma professionale di TP-Link dedicata alle attività di videosorveglianza in scenari enterprise. Funzionalità avanzate, unite alla semplicità di installazione e alla qualità dei prodotti a marchio TP-Link, ti permettono di garantire la sicurezza di spazi indoor e outdoor con attività di monitoraggio personalizzabili in base alle esigenze del business.



### MONITORAGGIO COSTANTE

Tutela del personale e dei beni aziendali.



### MIGLIORAMENTO DELLA USER EXPERIENCE

Otteni report personalizzati in base alle rilevazioni.



### SUPPORTO ALLA CONTINUITÀ OPERATIVA

Rapido intervento per il ripristino delle attività.



**VIGI VMS / Omada Controller / App**  
Gestione centralizzata del sistema di videosorveglianza



#### VIGI NVR

Riproduzione simultanea di numerose live-view, da 4 a 64 canali. Ampio spazio di archiviazione.



#### Omada Easy Managed Switch

Funzionalità ideali per CCTV: Extended Mode, Port Isolation, PoE Auto Recovery, Dimensioni compatte



#### Omada Gateway



#### Omada Access Point



**Telecamera Turret**  
InSight S445ZI



**Telecamera Dome**  
InSight S285



**Telecamera Bullet**  
InSight S345ZI



### Estrema scalabilità

Per un sistema professionale in grado di crescere nel tempo, adattandosi in modo flessibile alle esigenze del business.



### Installazione semplice

Riconoscimento automatico dei dispositivi, inizializzazione dell'HDD e programmazione delle registrazioni one-click.




### Management intuitivo


Numerose opzioni di gestione con accesso da remoto per operazioni di manutenzione flessibili e dai costi ridotti.

# Differenti opzioni di management in modalità standalone e Cloud

Una dashboard intuitiva per operazioni di aggiornamento e manutenzione semplificate


 **Gestione locale e da remoto**  
con accesso Cloud

 **Gestione allarmi**  
su evento e per data

 **Aggiunta e configurazione**  
dispositivi di sorveglianza

 **Simulatore Virtual Map**  
con VIGI VMS

 **Monitoraggio real-time**  
con live-view fino a 64 canali

 **Gestione on-the-go**  
con app per Android e iOS



VIGI offre numerose opzioni di gestione che consentono di controllare il sistema di videosorveglianza con la massima praticità. Controlla i dispositivi VIGI localmente in **modalità standalone** attraverso l'interfaccia grafica delle Telecamere IP o del Network Video Recorder. Monitora la tua attività da remoto sfruttando un server locale o Cloud e scegliendo tra la comodità dell'app VIGI per dispositivi Android e iOS o di VIGI Management System (VMS) per dispositivi desktop.


## VIGI Cloud VMS / VIGI VMS Gestione centralizzata multi-sito

Gestisci numerosi sistemi sorveglianza da una sola dashboard e sfrutta tool come la **Virtual Map** per simulare la disposizione delle IP-Cam in base alle tue esigenze.




## VIGI Security Manager Controllo locale e da remoto

Gestisci il sistema di videosorveglianza con funzionalità come aggiunta automatica di nuovi dispositivi, configurazione telecamere e molto altro ancora.



## VIGI App Gestione da remoto

Ricevi alert in tempo reale e accedi al sistema di sorveglianza ovunque ti trovi, controlla le riprese in live-view e le registrazioni del feed e sfrutta l'audio-bidirezionale.



Inquadra  
il QR Code  
Scopri tutti  
i modelli



## Rilevamenti accurati e deterrenza attiva

# Telecamere di sorveglianza



### Compressione video

H.265+, H.265, H.264+, H.264



### Visione notturna

Color-Pro, Full-Color, Luce Bianca e IR-LED



### Deterrenza attiva

Allarme integrato audio e video



### Audio bidirezionale

Comunicazione da remoto



### Storage locale

Archiviazione Micro-SD



**Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)



### Supporto ONVIF

Massima compatibilità



La gamma di **Telecamere di Sorveglianza** targata VIGI offre soluzioni in grado di garantire la massima flessibilità di installazione in ogni tipologia di scenario applicativo: i modelli **Bullet** sono adatti a installazioni a parete, soffitto o a palo e sono disponibili obiettivi grandangolari, ottica fissa e varifocale; i modelli **Turret** sono dotati di Corridor Mode con possibilità di impostare image ratio 16:9 o 9:16; i modelli **Dome** sono classificati IK10 per resistere a urti accidentali e atti vandalici; mentre i modelli **Pan/Tilt** permettono di monitorare oggetti in movimento grazie alla rotazione orizzontale e verticale con Automatic Tracking.




### Riconoscimento persone e veicoli

Algoritmi avanzati consentono di distinguere persone e veicoli, per un'estrema personalizzazione delle opzioni di allarme.



### Controllo area mirato e deterrenza attiva

Ricevi notifiche e attiva l'allarme integrato quando un soggetto supera una linea di preallarme o entra in un'area sensibile.



### Rilevamento di eventi anomali






Intervieni tempestivamente in caso di eventi e suoni anomali, o quando un oggetto viene abbandonato/rimosso dall'area.



# Telecamere IP Turret Metal Housing // Full Color









InSight  
Turret Metal

## Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**  
Full Color
-  **Visione notturna**  
Infra-Red fino a 30m
-  **Visione notturna**  
Luce bianca
-  **Modalità corridoio**  
Image ratio 16:9 o 9:16
-  **Compressione video**  
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Audio bidirezionale**  
Microfono e altoparlante integrato
-  **Archiviazione Micro-SD**  
Fino a 512GB
-  **Deterrenza attiva**  
Allarme integrato audio e video




## Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione**  
persone e veicoli
-  **Rilevamento**  
movimento
-  **Attraversamento**  
linea
-  **Intrusione, ingresso**  
e uscita area
-  **Abbandono /**  
rimozione oggetto
-  **Camera-tampering**  
e cambio scena
-  **Rilevamento**  
suoni anomali
-  **Rilevamento**  
loitering

## VIGI InSight | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
InSight S485 2.8mm	INSIGHTS485-2.8	8MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce Bianca / IR	PoE/12V DC	IP67	-	420€
InSight S485 4mm	INSIGHTS485-4							
InSight S445 2.8mm	INSIGHTS445-2.8	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	PoE/12V DC	IP67	-	294€
InSight S445 4mm	INSIGHTS445-4							

## Dimensioni



## Accessori compatibili



**VJB-300**  
Scatola di giunzione



**VJB-240**  
Scatola di giunzione

Inquadra  
il QR Code  
Vai al datasheet



# Telecamere IP Turret Metal Housing // Varifocale motorizzata

InSight  
Turret Metal

## Caratteristiche principali

- Varifocale motorizzata**  
Zoom Ottico 5x
- Compressione video**  
H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Audio bidirezionale**  
Microfono e uscita altoparlante
- Deterrenza attiva**  
Integrazione allarme flessibile
- Protezione IK10**  
Resistente ad atti vandalici
- Visione notturna**  
Infra-Red fino a 60m
- IP67**  
Protezione da agenti esterni
- Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
- Archiviazione Micro-SD**  
Fino a 512GB
- Porte Analogiche**  
1 ingresso e 1 uscita




## Opzioni di rilevamento

- Classificazione persone e veicoli**
- Intrusione, ingresso e uscita area**
- Rilevamento suoni anomali**
- Rilevamento movimento**
- Abbandono / rimozione oggetto**
- Rilevamento loitering**
- Attraversamento linea**
- Camera-tampering e cambio scena**

## VIGI InSight | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	FOCALE	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
InSight S445ZI	INSIGHTS445ZI	Varifocale 2.7mm-13.5mm	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.9"	► Colore 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con IR on	PoE/12V DC	IP67	IK10	462€

## Dimensioni



## Accessori compatibili



**VJB-305**  
Scatola di giunzione



**VJB-240**  
Scatola di giunzione

Inquadra  
il QR Code  
Vai al datasheet



# Telecamere IP Turret Metal Housing // 180° Panoramic

InSight  
Turret Metal



## Caratteristiche principali

- Panoramica 180°**  
con riprese ultra-HD
- Compressione video**  
H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Audio bidirezionale**  
Microfono e altoparlante integrato
- Deterrenza attiva**  
Con luci di avvertimento rosso/blu
- Protezione IK10**  
Resistente ad atti vandalici
- IR**  
Visione notturna  
Infra-Red fino a 20m
- IP67**  
Protezione da agenti esterni
- Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
- Archiviazione Micro-SD**  
Fino a 512GB
- Porte Analogiche**  
1 ingresso e 1 uscita




## Opzioni di rilevamento

- Classificazione persone e veicoli**
- Intrusione, ingresso e uscita area**
- Rilevamento suoni anomali**
- Rilevamento movimento**
- Abbandono / rimozione oggetto**
- Rilevamento loitering**
- Attraversamento linea**
- Camera-tampering e cambio scena**

## VIGI InSight | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	FOCALE	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
InSight S485PI	INSIGHTS485PI	Panoramica 180° 1.65mm	8MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Colore 0,005 Lux@F2,0 ► 0 Lux con IR on	PoE/12V DC	IP67	IK10	582€

## Dimensioni



## Accessori compatibili



**VJB-305**  
Scatola di giunzione



**VJB-240**  
Scatola di giunzione

Inquadra  
il QR Code  
Vai al datasheet



# Telecamere IP Turret

## Plastic Housing // Full Color // Wi-Fi

EasyCam  
Turret Plastic

### Caratteristiche principali

-  **Visione notturna Full Color**
-  **Visione notturna Infra-Red** fino a 30m
-  **Visione notturna Luce bianca** fino a 30m
-  **Modalità corridoio** Image ratio 16:9 o 9:16
-  **Compressione video** H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Smart Vid** (Smart IR, 120db true DWDR, 3D DNR, BLC)
-  **Audio bidirezionale** Microfono e altoparlante integrato
-  **Archiviazione Micro-SD** Fino a 256GB
-  **Deterrenza attiva** Allarme integrato audio e video
-  **Connettività Wi-Fi** 2.4GHz, 150Mbps, 2x2 MIMO




### Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione persone e veicoli**
-  **Rilevamento movimento**
-  **Attraversamento linea**
-  **Intrusione, ingresso e uscita area**
-  **Rilevamento suoni anomali**
-  **Camera-tampering e cambio scena**

### VIGI EasyCam | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
VIGI C440-W 4mm	VIGIC440-W-4MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	12V DC alimentatore incluso	-	-	174€

### Dimensioni



### Accessori compatibili



**VJB-300**  
Scatola di giunzione



**VJB-240**  
Scatola di giunzione









Inquadra il QR Code  
Vai al datasheet



# Telecamere IP Bullet Metal Housing // Full Color









InSight  
Bullet Metal

## Caratteristiche principali

-  **Visione notturna Full Color**
-  **Visione notturna Infra-Red** fino a 30m
-  **Visione notturna Luce bianca**
-  **Compressione video** H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Audio bidirezionale** Microfono e altoparlante integrato
-  **Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Deterrenza attiva** Allarme integrato audio e video
-  **Archiviazione Micro-SD** Fino a 256GB




## Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione persone e veicoli**
-  **Rilevamento movimento**
-  **Attraversamento linea**
-  **Intrusione, ingresso e uscita area**
-  **Abbandono / rimozione oggetto**
-  **Camera-tampering e cambio scena**
-  **Rilevamento suoni anomali**
-  **Rilevamento loitering**


## VIGI InSight | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
InSight S385 2.8mm	INSIGHTS385-2.8	8MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	▶ Full Color 0,005 Lux@F1,6 ▶ 0 Lux con Luce Bianca / IR	PoE/12V DC	IP67	-	428€
InSight S385 4mm	INSIGHTS385-4							
InSight S345 2.8mm	INSIGHTS345-2.8	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	▶ Full Color 0,005 Lux@F1,6 ▶ 0 Lux con Luce bianca / IR	PoE/12V DC	IP67	-	306€
InSight S345 4mm	INSIGHTS345-4							
InSight S345 6mm	INSIGHTS345-6							

## Dimensioni



## Accessori compatibili



Inquadra  
il QR Code  
Vai al datasheet









# Telecamere IP Bullet

## Metal Housing // Varifocale motorizzata









InSight  
Bullet Metal

### Caratteristiche principali

-  **Varifocale motorizzata**  
Zoom Ottico 5x
-  **Compressione video**  
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Audio bidirezionale** | Microfono integrato, altoparlante esterno
-  **Deterrenza attiva**  
Integrazione allarme flessibile
-  **Protezione IK10**  
Resistente ad atti vandalici
-  **Visione notturna**  
Infra-Red fino a 60m
-  **IP67**  
Protezione da agenti esterni
-  **Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Archiviazione Micro-SD**  
Fino a 512GB
-  **Porte Analogiche**  
1 ingresso e 1 uscita




### Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione persone e veicoli**
-  **Rilevamento movimento**
-  **Attraversamento linea**
-  **Intrusione, ingresso e uscita area**
-  **Abbandono / rimozione oggetto**
-  **Camera-tampering e cambio scena**
-  **Rilevamento suoni anomali**
-  **Rilevamento loitering**

### VIGI InSight | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	FOCALE	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
InSight S345ZI	INSIGHTS345ZI	<b>Varifocale</b> 2.7mm-13.5mm	<b>4MP</b>	CMOS a scansione progressiva da 1/2.9"	► <b>Colore</b> 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con IR on	PoE/12V DC	IP67	IK10	<b>476€</b>

### Dimensioni



### Accessori compatibili



**VJB-305**  
Scatola di giunzione



**VMB-350**  
Staffa di montaggio

Inquadra il QR Code  
Vai al datasheet



# Telecamere IP Bullet Metal Housing // 4G

InSight  
Bullet Metal

4G

## Caratteristiche principali

- 4G** **Connettività 4G**  
slot per Nano SIM Card
- Visione notturna**  
Luce bianca fino a 30m
- Compressione video**  
H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Audio bidirezionale**  
Microfono e altoparlante integrato
- Deterrenza attiva**  
Allarme integrato audio e video
- Visione notturna**  
Full Color
- Visione notturna**  
Infra-Red fino a 50m
- Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
- Archiviazione Micro-SD**  
Fino a 512GB
- Porte LAN downstream**  
Connetti fino a 3 telecamere




## Opzioni di rilevamento

- Classificazione persone e veicoli**
- Intrusione, ingresso e uscita area**
- Rilevamento suoni anomali**
- Rilevamento movimento**
- Abbandono / rimozione oggetto**
- Rilevamento loitering**
- Attraversamento linea**
- Camera-tampering e cambio scena**

## VIGI InSight | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
InSight S345-4G 4mm	INSIGHTS345-4G	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce Bianca / IR on	PoE/12V DC alimentatore incluso	IP66	-	582€

## Dimensioni



## Accessori compatibili



Inquadra  
il QR Code  
Vai al datasheet



# Telecamere IP Bullet Metal Housing // 180° Panoramic

InSight  
Bullet Metal



## Caratteristiche principali

-  **Panoramica 180°**  
con riprese ultra-HD
-  **Compressione video**  
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Audio bidirezionale**  
Microfono e altoparlante integrato
-  **Deterrenza attiva**  
Con luci di avvertimento rosso/blu
-  **Protezione IK10**  
Resistente ad atti vandalici
-  **Visione notturna**  
Infra-Red fino a 20m
-  **IP67**  
Protezione da agenti esterni
-  **Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Archiviazione Micro-SD**  
Fino a 512GB
-  **Porte Analogiche**  
1 ingresso e 1 uscita




## Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione persone e veicoli**
-  **Rilevamento movimento**
-  **Attraversamento linea**
-  **Intrusione, ingresso e uscita area**
-  **Abbandono / rimozione oggetto**
-  **Camera-tampering e cambio scena**
-  **Rilevamento suoni anomali**

## VIGI InSight | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	FOCALE	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
InSight S385PI	INSIGHTS385PI	Panoramica 180° 1.65mm	8MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con IR on	PoE/12V DC	IP67	IK10	<b>635€</b>

## Dimensioni



## Accessori compatibili



**VJB-305**  
Scatola di giunzione



**VMB-350**  
Staffa di montaggio

Inquadra  
il QR Code  
Vai al datasheet















# Telecamere IP Bullet

## Metal Housing // 180° Panoramic Dual Lens

InSight  
Bullet Metal



### Caratteristiche principali

-  **Panoramica 180° Dual Lens**  
con riprese ultra-HD
-  **Visione notturna**  
Color Pro
-  **Visione notturna**  
Luce bianca fino a 50m
-  **Visione notturna**  
Infra-Red fino a 50m
-  **Compressione video**  
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **IP67**  
Protezione da agenti esterni
-  **Audio bidirezionale**  
Microfono e altoparlante integrato
-  **Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Deterrenza attiva**  
Con luci di avvertimento rosso/blu
-  **Archiviazione Micro-SD**  
Fino a 512GB
-  **Protezione IK10**  
Resistente ad atti vandalici
-  **Porte Analogiche**  
1 ingresso e 1 uscita




### Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione persone e veicoli**
-  **Rilevamento movimento**
-  **Attraversamento linea**
-  **Intrusione, ingresso e uscita area**
-  **Camera-tampering e cambio scena**
-  **Rilevamento suoni anomali**
-  **Rilevamento loitering**

### VIGI InSight | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	FOCALE	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
InSight S385DPS	INSIGHTS385DPS	Panoramica 180° 2x 5mm	8MP	Doppio CMOS a scansione progressiva da 1/1.79"	▶ 0,0005 Lux ▶ 0 Lux con luce bianca/IR on	PoE/12V DC	IP67	IK10	872€

### Dimensioni



### Accessori compatibili



**VJB-305**  
Scatola di giunzione



**VMB-350**  
Staffa di montaggio

Inquadra il QR Code  
Vai al datasheet



# Telecamere IP Bullet

## Plastic Housing // Full Color // Wi-Fi

EasyCam  
Bullet Plastic



### Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**  
Full Color
-  **Visione notturna**  
Infra-Red fino a 30m
-  **Visione notturna**  
Luce bianca fino a 30m
-  **Compressione video**  
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Audio bidirezionale**  
Microfono e altoparlante integrato
-  **Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Deterrenza attiva**  
Allarme integrato audio e video
-  **Archiviazione Micro-SD**  
Fino a 256GB
-  **Connettività Wi-Fi**  
2.4GHz, 150Mbps, 2x2 MIMO




### Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione persone e veicoli**
-  **Rilevamento movimento**
-  **Attraversamento linea**
-  **Intrusione, ingresso e uscita area**
-  **Camera-tampering e cambio scena**
-  **Rilevamento suoni anomali**
-  **Rilevamento loitering**

### VIGI EasyCam | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C340-W 4mm	VIGIC340-W-4MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Full Color 0,005 Lux@F1,6</li> <li>▶ 0 Lux con Luce bianca / IR</li> </ul>	12V DC alimentatore incluso	IP66	-	209€

### Dimensioni



### Accessori



**VJB-300**  
Scatola di giunzione universale



**VMB-350**  
Staffa di montaggio

Inquadra il QR Code  
Vai al datasheet



# Telecamere IP Dome Metal Housing // Full Color









InSight  
Dome Metal

## Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**  
Full Color
-  **Visione notturna**  
Infra-Red fino a 30m
-  **Visione notturna**  
Luce bianca
-  **IP67**  
Protezione da agenti esterni
-  **Compressione video**  
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Audio bidirezionale**  
Microfono e altoparlante integrato
-  **Archiviazione Micro-SD**  
Fino a 512GB
-  **Deterrenza attiva**  
Allarme integrato audio e video
-  **Protezione IK10**  
Resistente ad atti vandalici




## Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione**  
persone e veicoli
-  **Rilevamento**  
movimento
-  **Attraversamento**  
linea
-  **Intrusione, ingresso**  
e uscita area
-  **Abbandono /**  
rimozione oggetto
-  **Camera-tampering**  
e cambio scena
-  **Rilevamento**  
suoni anomali
-  **Rilevamento**  
loitering

## VIGI InSight | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
InSight S285 2.8mm	INSIGHTS285-2.8	8MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Full Color 0,005 Lux@F1.6 ► 0 Lux con luce bianca / IR on	PoE/12V DC	IP67	IK10	435€
InSight S285 4mm	INSIGHTS285-4							
InSight S245 2.8mm	INSIGHTS245-2.8	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Full Color 0,005 Lux@F1.6 ► 0 Lux con luce bianca / IR on	PoE/12V DC	IP67	IK10	322€
InSight S245 4mm	INSIGHTS245-4							

## Dimensioni



## Accessori



**VJB-300**  
Scatola di giunzione universale



**VJB-240**  
Scatola di giunzione

Inquadra  
il QR Code  
Vai al datasheet













# Telecamere IP Dome

## Metal Housing // Varifocale motorizzata









InSight  
Dome Metal

### Caratteristiche principali

-  **Varifocale motorizzata**  
Zoom Ottico 5x
-  **Compressione video**  
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Audio bidirezionale**  
Microfono e uscita altoparlante
-  **Deterrenza attiva**  
Integrazione allarme flessibile
-  **Protezione IK10**  
Resistente ad atti vandalici
-  **Visione notturna**  
Infra-Red fino a 60m
-  **IP67**  
Protezione da agenti esterni
-  **Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Archiviazione Micro-SD**  
Fino a 512GB
-  **Porte Analogiche**  
1 ingresso e 1 uscita




### Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione persone e veicoli**
-  **Rilevamento movimento**
-  **Attraversamento linea**
-  **Intrusione, ingresso e uscita area**
-  **Abbandono / rimozione oggetto**
-  **Camera-tampering e cambio scena**
-  **Rilevamento suoni anomali**
-  **Rilevamento loitering**

### VIGI InSight | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	FOCALE	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
InSight S245ZI	INSIGHTS245ZI	<b>Varifocale</b> 2.7mm-13.5mm	<b>4MP</b>	CMOS a scansione progressiva da 1/2.9"	► <b>Colore</b> 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con IR on	PoE/12V DC	IP67	IK10	<b>482€</b>

### Dimensioni



### Accessori



**VJB-305**  
Scatola di giunzione



**VJB-240**  
Scatola di giunzione

Inquadra il QR Code  
Vai al datasheet





# Telecamere IP Dome Metal Housing // Fisheye

InSight  
Fisheye Metal








## Caratteristiche principali

-  **Focale Fisheye**  
Monitoraggio a 360°
-  **IP67**  
Protezione da agenti esterni
-  **Compressione video**  
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Audio bidirezionale**  
Microfono e altoparlante integrato
-  **Visione notturna**  
Infra-Red fino a 10m
-  **Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Archiviazione Micro-SD**  
Fino a 512GB
-  **Protezione IK10**  
Resistente ad atti vandalici




## Opzioni di rilevamento

-  **Rilevamento movimento**
-  **Attraversamento linea**
-  **Intrusione, ingresso e uscita area**
-  **Camera-tampering**
-  **Rilevamento suoni anomali**

## VIGI InSight | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	FOCALE	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
InSight S655I	INSIGHTS655I	Fisheye 1.4mm	5MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Colore 0,01 Lux@F1.6 ► 0 Lux con IR on	PoE/12V DC	IP67	IK10	500€

## Dimensioni



## Accessori opzionali\*



**VJB-300**  
Scatola di giunzione universale



**VJB-240**  
Scatola di giunzione

Inquadra il QR Code  
Vai al datasheet






\* La confezione include una staffa di montaggio dedicata.

# Telecamere IP Mini Dome Plastic Housing // IR


EasyCam  
Dome Plastic

## Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**  
Infra-Red fino a 30m
-  **Compressione video**  
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Audio bidirezionale**  
Microfono e altoparlante integrato
-  **Protezione IK08**  
Resistente ad atti vandalici
-  **Modalità corridoio**  
Image ratio 16:9 o 9:16
-  **Smart Vid** (Smart IR, WDR, 3D DNR, BLC, HLC)
-  **Archiviazione Micro-SD**  
Fino a 512GB




## Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione persone e veicoli**
-  **Rilevamento movimento**
-  **Attraversamento linea**
-  **Intrusione, ingresso e uscita area**
-  **Abbandono / rimozione oggetto**
-  **Camera-tampering**

## VIGI EasyCam | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C230I Mini 2.8mm	VIGIC230IMINI2.8	3MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.8"	► Colore 0,1 Lux@F1.6 ► 0 Lux con IR	PoE/12V DC	-	IK08	244€

## Dimensioni



Staffa di montaggio inclusa nella confezione

Inquadra  
il QR Code  
Vai al datasheet



# Telecamere IP PTZ-Dome Metal Housing // Varifocale Motorizzata // Zoom ottico









InSight  
PTZ-Dome Metal

## Caratteristiche principali

-  **Varifocale motorizzata**  
Zoom Ottico 25x
-  **Visione notturna**  
Full Color
-  **Visione notturna**  
Infra-Red fino a 100m
-  **Compressione video**  
H.265+
-  **Visione notturna**  
Luce bianca fino a 50m
-  **Smart Vid** (Smart IR, WDR,  
3D DNR, BLC, HLC)
-  **Audio bidirezionale**  
Microfono e altoparlante integrato
-  **Archiviazione Micro-SD**  
Fino a 512GB
-  **Deterrenza attiva**  
Con luci di avvertimento rosso/blu
-  **Motion tracking**
-  **Rotazione Pan/Tilt**  
Orizzontale 360°, verticale -20°/90°
-  **Porte Analogiche**  
1 ingresso e 1 uscita
-  **Modalità pattuglia**




## Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione**  
persone e veicoli
-  **Rilevamento**  
movimento
-  **Attraversamento**  
linea
-  **Intrusione, ingresso**  
e uscita area
-  **Abbandono /**  
rimozione oggetto
-  **Camera-tampering**  
e cambio scena
-  **Rilevamento**  
suoni anomali
-  **Rilevamento**  
loitering

## VIGI InSight | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	FOCALE	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
InSight PTZ5425	INSIGHTPTZ5425	<b>Varifocale</b> 5.2mm-130mm <b>Zoom Ottico</b> 25X	<b>4MP</b>	CMOS a scansione progressiva da 1/2.9"	► <b>Colore</b> 0,005 Lux@F1.6 ► 0 Lux con luce bianca / IR on	PoE/12V DC	IP66	IK08	<b>1.580€</b>

## Dimensioni



Inquadra  
il QR Code  
Vai al datasheet



# Telecamere IP PT-Dome

## Plastic Housing // Full Color // Wired // Wi-Fi

EasyCam  
PT-Dome Plastic

### Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**  
Full Color
-  **Visione notturna**  
Infra-Red fino a 30m
-  **Visione notturna**  
Luce bianca
-  **Compressione video**  
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Audio bidirezionale**  
Microfono e altoparlante integrato
-  **Smart Vid** (Smart IR, WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Deterrenza attiva**  
Allarme integrato audio e video
-  **Archiviazione Micro-SD**  
Fino a 256GB
-  **Rotazione Pan/Tilt**  
Orizzontale 350°, verticale 120°
-  **Motion tracking**
-  **Modalità pattuglia**
-  **Connettività Wi-Fi**  
2.4GHz, 150Mbps, 2x2 MIMO




### Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione persone**
-  **Rilevamento movimento**
-  **Attraversamento linea**
-  **Intrusione, ingresso e uscita area**
-  **Abbandono / rimozione oggetto**
-  **Camera-tampering e cambio scena (solo C540-W)**
-  **Rilevamento suoni anomali**

### VIGI EasyCam | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C540 4mm	VIGIC540-4MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	PoE / 12V DC	IP66	-	308€
C540-W 4mm	VIGIC540-W-4MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	12V DC alimentatore incluso	IP66	-	287€

### Dimensioni



### Accessori compatibili



**VJB-300**  
Scatola di giunzione



**VMB-350**  
Staffa di montaggio

Inquadra il QR Code  
Vai al datasheet

C540



C540-W



# Telecamere IP PT-Dome Plastic Housing // Full Color // 4G

EasyCam  
PT-Dome Plastic

4G

## Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**  
Full Color
-  **Visione notturna**  
Infra-Red fino a 30m
-  **Visione notturna**  
Luce bianca fino a 30m
-  **Compressione video**  
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Audio bidirezionale**  
Microfono e altoparlante integrato
-  **Smart Vid** (Smart IR, WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Deterrenza attiva**  
Allarme integrato audio e video
-  **Archiviazione Micro-SD**  
Fino a 512GB
-  **Rotazione Pan/Tilt**  
Orizzontale 348°, verticale 120°
-  **Connettività 4G**  
slot per Nano SIM Card
-  **Modalità pattuglia**
-  **Motion tracking**




## Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione persone e veicoli**
-  **Rilevamento movimento**
-  **Attraversamento linea**
-  **Intrusione, ingresso e uscita area**
-  **Abbandono / rimozione oggetto**
-  **Camera-tampering**
-  **Rilevamento suoni anomali**

## VIGI EasyCam | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C540-4G 4mm	VIGIC540-4G-4MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	12V DC	IP66	-	527€

## Dimensioni



## Accessori compatibili



**VJB-300**  
Scatola di giunzione



**VMB-350**  
Staffa di montaggio

Inquadra il QR Code  
Vai al datasheet



### Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**  
Full Color
-  **Visione notturna**  
Infra-Red fino a 30m
-  **Visione notturna**  
Luce bianca fino a 30m
-  **Compressione video**  
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Audio bidirezionale**  
Microfono e altoparlante integrato
-  **Smart Vid** (Smart IR, WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Deterrenza attiva**  
Allarme integrato audio e video
-  **Archiviazione Micro-SD**  
Fino a 512GB
-  **Rotazione Pan/Tilt**  
Orizzontale 332°, verticale 120°
-  **Modalità pattuglia**
-  **Motion tracking**




### Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione**  
persone e veicoli
-  **Rilevamento**  
movimento
-  **Attraversamento**  
linea
-  **Intrusione, ingresso**  
e uscita area
-  **Abbandono /**  
rimozione oggetto
-  **Camera-tampering**
-  **Rilevamento**  
suoni anomali

### VIGI EasyCam | Modelli disponibili

CODICE	CODICE METEL	FOCALE	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C540V	VIGIC540V-4MM	Mixed Zoom 4mm-12mm	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	PoE / 12V DC	IP66	-	406€

### Dimensioni



### Accessori compatibili



**VJB-300**  
Scatola di giunzione



**VMB-350**  
Staffa di montaggio

Inquadra il QR Code  
Vai al datasheet



Inquadra  
il QR Code  
Scopri tutti  
i prodotti



Il centro nevralgico del sistema di sorveglianza

## Network Video Recorder



**Easy Management**  
Installazione semplificata



**Supporto ONVIF**  
Massima compatibilità



**Compressione video**  
H.265+, H.265, H.264+, H.264



**Gestione allarmi**  
su evento e per data



**Audio bidirezionale**  
Microfono e altoparlante  
integrato o esterno




**Interfacce SATA**  
Ampio spazio di archiviazione

I **Network Video Recorder** della gamma VIGI consentono di riprodurre simultaneamente **numerose live-view** con ampia disponibilità di banda in ingresso e uscita. Inoltre, sono dotati di varie opzioni di storage che offrono ampio **spazio di archiviazione**. Collega le telecamere all'NVR VIGI tramite cavo Ethernet: il protocollo **UPnP** permette la rilevazione automatica dei nuovi dispositivi connessi, mentre il protocollo **ONVIF** consente di supportare anche telecamere di diversi brand. Inoltre le **operazioni di monitoraggio e intervento** sono rese ancora più semplici da funzionalità come audio-bidirezionale e riproduzione / ricerca rapida in base all'evento rilevato.




### Installazione semplificata e inizializzazione automatica

Inserisci l'HDD e collega le telecamere all'NVR: il sistema procederà a rilevare automaticamente entrambi.



### Monitoraggio rapido e intuitivo

Riproduci numerosi canali simultaneamente regolando la velocità e rilevando gli eventi registrati nella programmazione video.



### Supporto PoE+ con Extended-Mode fino a 270m

installazione delle telecamere in aree periferiche con NVR PoE+ per trasmissione dati e alimentazione su cavo RJ45 fino a 270m.



# Network Video Recorder

## Caratteristiche principali

Gli NVR VIGI offrono opzioni di **gestione degli allarmi** su evento e per data. Inoltre, supportano compressione video **H.265+** per risparmiare spazio di archiviazione senza sacrificare la qualità video. Sono ideali per installazioni desktop e rack, con gli accessori compresi nel prodotto.




## Opzioni avanzate

- 
**Riconoscimento veicolo**, targa, colore
- 
**Conteggio persone** in entrata, uscita, passaggio
- 
**Riconoscimento volto** e rilevazione dettagli
- 
**Ricerca smart** per movimento e oggetto

### NVR4064H

64 canali / 320Mbps




Inquadra il QR Code  
Vai al datasheet



CODICE	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR4064H	VIGINVR4064H	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Canali 64</li> <li>▶ Risoluzione 8MP</li> <li>▶ Banda in / out 320Mbps / 320Mbps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 25fps: 16 canali @2MP 32 canali @720P 64 canali @D1</li> <li>▶ 30fps: 4 canali @8MP 6 canali @5MP 8 canali @4MP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dati 2 USB 2.0 + 1 USB 3.0</li> <li>▶ Rete 2 RJ45 10/100/1000Mbps</li> <li>▶ Video 1 VGA, 2 HDMI (indipendenti)</li> <li>▶ Audio 1 in / 1 out</li> </ul>	4 Slot SATA 16TB cad.	-	1.859€

### NVR4032H

32 canali / 320Mbps




Inquadra il QR Code  
Vai al datasheet



CODICE	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR4032H	VIGINVR4032H	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Canali 32</li> <li>▶ Risoluzione 8MP</li> <li>▶ Banda in / out 320Mbps / 320Mbps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 16 canali @1080p</li> <li>▶ 8 canali @4MP</li> <li>▶ 4 canali @8MP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dati 2 USB 2.0 + 1 USB 3.0</li> <li>▶ Rete 2 RJ45 10/100/1000Mbps</li> <li>▶ Video 1 VGA, 1 HDMI (indipendenti)</li> <li>▶ Audio 1 in / 1 out</li> </ul>	4 Slot SATA 16TB cad.	-	1.336€

**NVR4016H**

16 canali / 320Mbps




Inquadra il QR Code  
Vai al datasheet



CODICE	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR4016H	VIGINVR4016H	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Canali 16</li> <li>▶ Risoluzione 8MP</li> <li>▶ Banda in / out 320Mbps / 320Mbps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 16 canali @1080p</li> <li>▶ 8 canali @4MP</li> <li>▶ 4 canali @8MP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dati 2 USB 2.0 + 1 USB 3.0</li> <li>▶ Rete 2 RJ45 10/100/1000Mbps</li> <li>▶ Video 1 VGA, 2 HDMI (indipendenti)</li> <li>▶ Audio 1 in / 1 out</li> </ul>	4 Slot SATA 16TB cad.	-	1.120€

**NVR2016H**

16 canali / 160Mbps




Inquadra il QR Code  
Vai al datasheet



CODICE	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR2016H	VIGINVR2016H	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Canali 16</li> <li>▶ Risoluzione 8MP</li> <li>▶ Banda in / out 160Mbps / 160Mbps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 2 canali @8MP</li> <li>▶ 5 canali @4MP</li> <li>▶ 10 canali @2MP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dati 1 USB 2.0 + 1 USB 3.0</li> <li>▶ Rete 1 RJ45 10/100/1000Mbps</li> <li>▶ Video 1 VGA, 1 HDMI (simultanee)</li> <li>▶ Audio 1 in / 1 out</li> </ul>	2 Slot SATA 16TB cad.	-	564€

**NVR1016H**

16 canali / 80Mbps




Inquadra il QR Code  
Vai al datasheet



CODICE	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR1016H	VIGINVR1016H	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Canali 16</li> <li>▶ Risoluzione 8MP</li> <li>▶ Banda in / out 80Mbps / 60Mbps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 2 canali @8MP</li> <li>▶ 4 canali @4MP</li> <li>▶ 8 canali @2MP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dati 2 USB 2.0</li> <li>▶ Rete 1 RJ45 10/100Mbps</li> <li>▶ Video 1 VGA, 1 HDMI</li> <li>▶ Audio 1 in / 1 out</li> </ul>	1 Slot SATA 16TB	-	332€

### NVR1008H

8 canali / 80Mbps




Inquadra il QR Code  
Vai al datasheet



CODICE	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR1008H	VIGINVR1008H	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Canali 8</li> <li>▶ Risoluzione 8MP</li> <li>▶ Banda in / out 80Mbps / 60Mbps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 2 canali @8MP</li> <li>▶ 4 canali @4MP</li> <li>▶ 8 canali @2MP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dati 2 USB 2.0</li> <li>▶ Rete 1 RJ45 10/100Mbps</li> <li>▶ Video 1 VGA, 1 HDMI</li> <li>▶ Audio 1 in / 1 out</li> </ul>	1 Slot SATA 10TB	-	281€

### NVR1004H

4 canali / 80Mbps




Inquadra il QR Code  
Vai al datasheet



CODICE	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR1004H	VIGINVR1004H	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Canali 4</li> <li>▶ Risoluzione 8MP</li> <li>▶ Banda in / out 80Mbps / 60Mbps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 2 canali @8MP</li> <li>▶ 4 canali @4MP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dati 2 USB 2.0</li> <li>▶ Rete 1 RJ45 10/100Mbps</li> <li>▶ Video 1 VGA, 1 HDMI (simultanee)</li> <li>▶ Audio 1 in / 1 out</li> </ul>	1 Slot SATA 10TB cad.	-	252€

### NVR1108H-W

8 canali / 80Mbps



Inquadra il QR Code  
Vai al datasheet




CODICE	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR1108H-W	VIGINVR1108H-W	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Canali 8</li> <li>▶ Risoluzione 8MP</li> <li>▶ Banda in / out 80Mbps / 60Mbps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4 canali @4MP</li> <li>▶ 8 canali @2MP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dati 2 USB 2.0</li> <li>▶ Rete 1 RJ45 10/100Mbps</li> <li>▶ Video 1 VGA, 1 HDMI</li> <li>▶ Audio 1 in / 1 out</li> </ul>	1 Slot SATA 10TB	-	278€

# Network Video Recorder PoE+

## NVR2016H-16MP

16 canali / 320Mbps / Budget PoE 140W




Inquadra il QR Code  
Vai al datasheet



CODICE	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR2016H-16MP	VIGINVR2016H16MP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Canali 16</li> <li>▶ Risoluzione 8MP</li> <li>▶ Banda in / out 320Mbps / 320Mbps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4 canali @8MP</li> <li>▶ 8 canali @4MP</li> <li>▶ 16 canali @2MP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dati USB 1x 2.0 + 1x 1.3.0</li> <li>▶ Rete RJ45 1x Gigabit + 16 FE PoE+</li> <li>▶ Video 1 VGA, 1 HDMI</li> <li>▶ Audio 1 in / 1 out</li> </ul>	2 Slot SATA 16TB cad.	16 Porte ▶ 30W x porta ▶ 140W totale	1.060€

## NVR2008H-8MP

8 canali / 160Mbps / Budget PoE 93W




Inquadra il QR Code  
Vai al datasheet



CODICE	METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR2008H-8MP	VIGINVR2008H-8MP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Canali 8</li> <li>▶ Risoluzione 8MP</li> <li>▶ Banda in / out 160Mbps / 160Mbps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 4 canali @8MP</li> <li>▶ 6 canali @5MP</li> <li>▶ 8 canali @4MP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dati USB 1x 2.0 + 1x 1.3.0</li> <li>▶ Rete RJ45 1x Gigabit + 8 FE PoE+</li> <li>▶ Video 1 VGA, 1 HDMI</li> <li>▶ Audio 1 in / 1 out</li> </ul>	2 Slot SATA 16TB cad.	8 Porte ▶ 30W x porta ▶ 93W totale	696€

## NVR1008H-8MP

8 canali / 80Mbps / Budget PoE 113W



Inquadra il QR Code  
Vai al datasheet




CODICE	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR1008H-8MP	VIGINVR1008H-8MP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Canali 8</li> <li>▶ Risoluzione 8MP</li> <li>▶ Banda in / out 80Mbps / 60Mbps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 2 canali @8MP</li> <li>▶ 4 canali @4MP</li> <li>▶ 8 canali @2MP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dati 2 USB 2.0</li> <li>▶ Rete RJ45 1x FE + 8 FE PoE+</li> <li>▶ Video 1 VGA, 1 HDMI</li> <li>▶ Audio 1 in / 1 out</li> </ul>	1 Slot SATA 10TB	8 Porte ▶ 30W x porta ▶ 113W totale	522€

# Network Video Recorder PoE+

## NVR1008H-8P

8 canali / 80Mbps / Budget PoE 53W




Inquadra il QR Code  
Vai al datasheet



CODICE	METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR1008H-8P	VIGINVR1008H-8P	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Canali 8</li> <li>▶ Risoluzione 8MP</li> <li>▶ Banda in / out 80Mbps / 60Mbps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 2 canali @8MP</li> <li>▶ 4 canali @4MP</li> <li>▶ 8 canali @2MP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dati 2 USB 2.0</li> <li>▶ Rete RJ45 1x FE + 8 FE PoE+</li> <li>▶ Video 1 VGA, 1 HDMI</li> <li>▶ Audio 1 in / 1 out</li> </ul>	1 Slot SATA 10TB	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 Porte</li> <li>▶ 30W x porta</li> <li>▶ 53W totale</li> </ul>	478€

## NVR1004H-4P


4 canali / 80Mbps / Budget PoE 53W



Inquadra il QR Code  
Vai al datasheet



CODICE	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR1004H-4P	VIGINVR1004H-4P	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Canali 4</li> <li>▶ Risoluzione 8MP</li> <li>▶ Banda in / out 80Mbps / 60Mbps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 2 canali @8MP</li> <li>▶ 4 canali @4MP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dati 2 USB 2.0</li> <li>▶ Rete RJ45 1x FE + 4 FE PoE+</li> <li>▶ Video 1 VGA, 1 HDMI</li> <li>▶ Audio 1 in / 1 out</li> </ul>	▶ 1 Slot SATA 10TB	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Porte</li> <li>▶ 30W x porta</li> <li>▶ 53W totale</li> </ul>	386€



Scatole di giunzione e staffe a palo

## Accessori per il fissaggio

Inquadra  
il QR Code  
Scopri tutti  
i prodotti



Consulta  
la lista di  
compatibilità



**Materiali di alta qualità**  
Massima resistenza in ogni ambiente




**Estrema versatilità**  
adatti a ogni telecamera VIGI



**Installazione semplice**  
per una gestione ottimale dei cavi



ACCESSORI	VJB-240	VJB-300	VJB-305	VMB-350
MODELLO	Scatola di giunzione a parete	Scatola di giunzione a parete o soffitto	Scatola di giunzione a parete o soffitto	Staffa per palo da 70-130mm
DIMENSIONE	Ø 134 × 181 × 59 mm	Ø 125 × 130.47 × 45.7 mm	Ø 155.56 × 150 × 51 mm	105 × 100 × 39 mm
MATERIALE	Lega di alluminio	Lega di alluminio	Lega di alluminio	Acciaio zincato
PREZZO	<b>45€</b>	<b>54€</b>	<b>54€</b>	<b>40€</b>



Telecamere e Network Video Recorder


## Soluzioni Wi-Fi per la videosorveglianza




**Installazione flessibile**  
con connettività Wi-Fi 2.4GHz



**Ricezione ottimale del segnale**  
in ogni tipo di scenario



La gamma VIGI comprende telecamere indoor e outdoor e network video recorder che supportano **connettività Wi-Fi 2.4GHz**. Progettati per offrirti la massima **flessibilità di installazione** in scenari complessi, permettono di semplificare il cablaggio Ethernet o eliminarne del tutto la necessità. Inoltre supportano l'invio di stringhe TCP/IP su allarme, integrandosi con centrali antifurto di terze parti.





## Modelli Wi-Fi disponibili

### EasyCam PT-Dome

Maggiori info a pag. 22

CODICE	CODICE METEL	PREZZO
<b>C540-W 4mm</b>	VIGIC540-W-4MM	<b>287€</b>

RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK
<b>4MP</b>	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► <b>Full Color</b> 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	12V DC	IP66	-



### EasyCam Bullet

Maggiori info a pag. 16

CODICE	CODICE METEL	PREZZO
<b>C340-W 4mm</b>	VIGIC340-W-4MM	<b>209€</b>

RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK
<b>4MP</b>	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► <b>Full Color</b> 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	12V DC	IP66	-



### EasyCam Turret

Maggiori info a pag. 10

CODICE	CODICE METEL	PREZZO
<b>C440-W 4mm</b>	VIGIC440-W-4MM	<b>174€</b>

RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK
<b>4MP</b>	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► <b>Full Color</b> 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	12V DC	-	-



### Quick Wi-Fi Pairing

### Network Video Recorder

Maggiori info a pag. 28

CODICE	CODICE METEL	PREZZO
<b>NVR1108H-W</b>	VIGINVR1108H-W	<b>278€</b>

CANALI	VIDEO	DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK Capacità max
<b>8</b>	► <b>Risoluzione</b> fino a 8MP ► <b>Banda in/out</b> 80/60Mbps	► 2 canali @8MP ► 4 canali @4MP ► 8 canali @2MP	► <b>Dati</b> 2 USB 2.0 ► <b>Rete</b> 1 RJ45 FE ► <b>Video</b> 1VGA, 1 HDMI ► <b>Audio</b> 1 in/1 out	<b>1 Slot SATA</b> 10TB



Inquadra  
il QR Code  
Scopri tutti  
i prodotti







Prova il  
configuratore  
Verifica l'autonomia  
del pannello




## Pannelli fotovoltaici, batterie al litio e accessori

# Soluzioni green a energia solare

-  **Batteria al litio**  
+20% efficienza con MPPT
-  **Inclinazione regolabile**  
per la massima efficienza
-  **Protezione IP66**  
contro pioggia e polvere
-  **Sistema di riscaldamento ausiliario**  
temperatura operativa da -30°C a 60°C



InSight S345-4G



La gamma VIGI comprende **pannelli fotovoltaici**, batterie al litio e **kit di montaggio a palo** che consentono l'installazione di dispositivi come telecamere di sorveglianza e ponti radio in ogni tipologia di scenario outdoor.

Il fattore di **protezione IP66** li rende resistenti a infiltrazioni di acqua e polvere, mentre la batteria intelligente integrata supporta **tecnologia di riscaldamento ausiliario** che consente la corretta operatività del prodotto in un ampio intervallo di temperature. Il **controller MPPT** (Maximum Power Point Tracking) ottimizza l'energia, riduce le perdite di potenza e aumenta l'efficienza di carica del 20%.



### Riduzione della complessità

Ideale per installazioni in scenari che presentano difficoltà di cablaggio, come zone rurali, parcheggi e aree isolate.




### Estrema possibilità di personalizzazione

Combina pannelli solari, batterie e device integrati per creare un sistema di alimentazione a energia solare su misura.




### Gestione intuitiva con app VIGI

Monitora i dati di funzionamento del pannello e lo stato della batteria con la stessa app di gestione delle telecamere.




## Soluzioni fotovoltaiche componibili

### Pannelli fotovoltaici




CODICE	CODICE METEL	PANNELLO	IP	PREZZO
Solar Panel 60W	VIGISOLARP60W	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Potenza 60W</li> <li>▶ Voltaggio 18v</li> <li>▶ Dimensioni 690x516x30mm</li> </ul>	IP67	427€
Solar Panel 90W	VIGISOLARP90W	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Potenza 90W</li> <li>▶ Voltaggio 18v</li> <li>▶ Dimensioni 998x516x30mm</li> </ul>	IP67	668€

### Kit di montaggio a palo con controller e batteria al litio



CODICE	CODICE METEL	CARATTERISTICHE	BATTERIA	INTERFACCIA	IP	PREZZO
PS30	VIGIP30	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Per 1 pannello solare da 60W o 90W</li> <li>▶ Montaggio a palo Ø80-120 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Batteria al litio 31.2Ah</li> <li>▶ Max Output 12.6V</li> <li>▶ Durata +500 cicli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rete 1 RJ45 10/100Mbps</li> <li>▶ Alimentazione 3x DC jack 5.5mm</li> <li>▶ Connettori Pannello 1</li> </ul>	IP66	1.700€
PS20	VIGIP20	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Per 1 pannello solare da 60W o 90W</li> <li>▶ Montaggio a palo Ø80-120 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Batteria al litio 20.8Ah</li> <li>▶ Max Output 12.6V</li> <li>▶ Durata +500 cicli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rete 1 RJ45 10/100Mbps</li> <li>▶ Alimentazione 3x DC jack 5.5mm</li> <li>▶ Connettori Pannello 1</li> </ul>	IP66	1.345€

### Kit di montaggio a palo per 2 pannelli solari



CODICE	CODICE METEL	CARATTERISTICHE	IP	PREZZO
Solar Mount 180W	VIGI180WSOLARM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Per 2 pannelli solari da 60W o 90W</li> <li>▶ Montaggio a palo Ø80-160 mm</li> <li>▶ Dimensioni 900x580x208mm</li> </ul>	-	1.480€

### Kit batterie con alloggiamento e controller integrato



CODICE	CODICE METEL	CARATTERISTICHE	BATTERIA	INTERFACCIA	IP	PREZZO
PS90	VIGIP90	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Alloggiamento waterproof in acciaio zincato</li> <li>▶ Controller integrato</li> <li>▶ Dimensioni 481x426x163mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Batteria al litio 3x 31.2Ah</li> <li>▶ Max Output 12.6V</li> <li>▶ Durata +500 cicli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rete 1 RJ45 10/100Mbps</li> <li>▶ Alimentazione 3x DC jack 5.5mm</li> <li>▶ Connettori Pannello 2</li> </ul>	IP66	4.500€

**Omada**  
by tp-link

**VIGI**  
by tp-link

Inquadra  
il QR Code  
Scopri  
di più



# Soluzioni unificate di Networking e Videosorveglianza

Access Point | Switch | Gateway | Telecamere | NVR | Pannelli solari



Una gamma  
di prodotti completa



Gestione unificata  
con una sola interfaccia



Installazione e  
configurazione intuitive



Manutenzione e  
troubleshooting da remoto



Business  
Networking



Business  
Surveillance

**Omada Central**

Omada | VIGI  
by tp-link by tp-link

**Omada Central** è la soluzione Cloud unificata che consente di gestire da un'unica interfaccia le infrastrutture di rete targate Omada e i sistemi di videosorveglianza VIGI.

Gli strumenti di Omada Central sono pensati per ridurre i costi di gestione delle infrastrutture, anche multi-sito, garantendo la massima efficienza nelle operazioni di configurazione, monitoraggio e troubleshooting. Potrai visualizzare tutti i dispositivi integrati in un'unica topologia di rete, monitorare le performance dell'infrastruttura e le riprese delle telecamere VIGI, ricevere alert di spegnimento ed effettuare da remoto operazioni cruciali come il riavvio e l'aggiornamento delle telecamere.



[partner.tp-link.com/it](https://partner.tp-link.com/it)

[smb.support.it@tp-link.com](mailto:smb.support.it@tp-link.com)

[training.italy@tp-link.com](mailto:training.italy@tp-link.com)

Seguici su

