



# Câmera Wi-Fi de Segurança Externa

## Modelo: Tapo C310

Seguro, Inteligente, Fácil.



3MP alta  
Definição



Detector de Movimento  
e notificações



Rede  
com fio ou sem fio



à Prova de Intempéries



## // Destaque

### **Detecção de movimento, notificações instantâneas e sirene automática protegem você dia e noite**

Tapo C310 é uma câmera de segurança à prova de intempéries com todos os recursos que você pode acessar de qualquer lugar. Receba notificações instantâneas e verifique feeds quando o movimento for detectado. Além disso, o sistema de sirene automática acionará luz e som para afastar visitantes indesejados depois que a câmera detectar movimento.

Dia ou noite, faça chuva ou faça sol, a câmera Tapo protege o que você mais ama.

## // Características



#### **3MP de alta definição**

Oferece vídeo de alta resolução ajudando você a nunca perder um detalhe.



#### **Rede com fio ou sem fio**

Conecte a câmera à sua rede através da Ethernet ou Wi-Fi para uma instalação mais flexível.



#### **à Prova de Intempéries**

Ajuda o Tapo C310 a funcionar bem mesmo em ambientes hostis com chuva e poeira.



#### **Visão noturna**

Oferece uma distância visual de até 30 m (98 pés), mesmo na escuridão total, para mantê-lo sempre seguro.



#### **Áudio bidirecional**

Permite que você se comunique em tempo real através do microfone e alto-falante integrados.



#### **Armazenamento local (até 128 GB)**

Armazena vídeo de 3MP diretamente em um cartão microSD local, oferecendo acesso conveniente às suas imagens de vídeo.

\*O cartão microSD precisa ser adquirido separadamente.

## // Especificações

### **Câmera**

- máx. Iluminação: Cor: 0.1Lux@F2.0; 0 Lux com IV
- Sensor de imagem: 1/2.7", CMOS
- Resolução: 3MP (2304 × 1296)
- Visão noturna: LED infravermelho de 850 nm (até 98 pés)
- Lente: F/NÃO: 2,2; Comprimento focal: 3,89mm
- Ângulo de visão: FOV=104°

### **Áudio**

- Comunicação de áudio: áudio bidirecional
- Entrada e saída de áudio: Microfone e alto-falante embutidos

### **Vídeo**

- Compressão de vídeo: H.264
- Taxa de quadros: 15fps
- Transmissão de vídeo: 1296p

### **Notificações de atividade**

- Gatilho de entrada: Detector de movimento
- Notificação de saída: Notificação Push


### **Rede**

- Protocolos sem fio: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz, 2T2R
- Frequência: 2.4 GHz
- Segurança sem fio: WEP, WPA/WPA2-PSK
- Segurança: Criptografia AES de 128 bits com SSL/TLS
- Protocolo: TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP

## // Especificações

### Hardware

- Porta: Ethernet através da porta RJ45
- Botão: Botão RESET
- LED: LED do sistema
- Entrada do Adaptador: 100-240 V, 50/60 Hz, 0.3 A
- Saída do Adaptador: 9,0 V, 0,6 A (alimentação CC)
- Armazenamento externo: slot para cartão microSD (suporta até 128 GB)
- Dimensões (W×D×H)  
[LargxCompxAIt]: 5.6\*4.1\*2.5 pol.  
(142.3\*103.4\*64.3 mm)



### Outros

- Classificações à prova de intempéries: IP66
- Certificação: CE, RCM, RoHS
- Requisito do sistema: iOS 10+, Android 4.4+
- Conteúdo do pacote:

Tapo C310

Adaptador de Energia

Guia Rápido de Iniciação

Âncoras e Parafusos

Modelo de montagem

Vedação à prova d'água

Anexos de cabo à prova d'água

- Temperatura de operação: -20 °C ~ 45 °C (-4°F ~ 113°F)
- Umidade de Operação: 10% ~ 90% RH, sem condensação

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Tapo é uma marca registrada da TP-Link Technologies Co., Ltd. Outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Copyright ©2020 TP-Link Technologies Co., Ltd. Todos os direitos reservados.  
\*O cartão microSD não está incluído na embalagem.