



# Câmera Wi-Fi de Segurança Externa

## Modelo: Tapo C320WS

Seguro. Inteligente. Fácil.



Tempo integral  
A cores



Vídeo HD 2K



Visão Noturna  
Starlight



À prova de  
intempéries



## // Destaque

### Full-Color à noite

Oferece visualizações coloridas e nítidas dia e noite, faça chuva ou faça sol.

### Protege você dia e noite

Tapo C320WS é uma câmera de segurança à prova de intempéries com todos os recursos que você pode acessar de qualquer lugar. Receba notificações instantâneas quando o movimento for detectado. O sistema de sirene automática acionará um som como alarme para afugentar visitantes indesejados. A câmera Tapo sempre protege o que você mais ama.

## // Características



### Alta Definição 2K\*

O vídeo nítido e claro de alta resolução de 4MP oferece detalhes mais delicados.



### Cor em tempo integral

Melhore sua visão de segurança com cores vivas mesmo à noite com os holofotes integrados.



### Visão Noturna Starlight

O sensor de luz estelar altamente sensível captura imagens de alta qualidade mesmo em condições de pouca luz.



### Rede com fio ou sem fio

Conecte a câmera à sua rede através Ethernet ou Wi-Fi para uma instalação mais flexível.



### à prova de intempéries

Ajuda o Tapo C320WS a funcionar bem, mesmo em ambientes hostis com chuva e poeira.



### Áudio bidirecional

Permite que você se comunique em tempo real através do microfone e alto-falante integrados.



### Armazenamento local (até 256 GB)

Armazena vídeo de 4MP diretamente em um cartão microSD local<sup>†</sup>, oferecendo acesso conveniente às suas imagens de vídeo.

<sup>†</sup>O cartão microSD precisa ser adquirido separadamente.

## // Especificações

### Câmera

- máx. Iluminação: Cor: 0.1Lux@F2.0; 0 Lux com IV
- Sensor de imagem: 1/3", CMOS
- Resolução: 4MP (2560 × 1440)
- Visão noturna: LED infravermelho de 850 nm (até 98 pés)
- Lente: F/NÃO: 1,61; Comprimento focal: 3,18mm

### Áudio

- Comunicação de áudio: áudio bidirecional
- Entrada e saída de áudio: Microfone e alto-falante embutidos

### Vídeo

- Compressão de vídeo: H.264
- Taxa de quadros: 15fps
- Transmissão de vídeo: 4MP

### Notificações de atividade

- Gatilho de entrada: Detector de movimento; Detecção de Cruzamento de Linha; Detecção de Intrusão de Área; adulteração de câmera
- Notificação de saída: Notificação push; Alerta Sonoro/Luminoso


### Rede

- Protocolos sem fio: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, 2T2R
- Frequência: 2.4 GHz
- Segurança sem fio: WPA/WPA2-PSK
- Segurança: Criptografia AES de 128 bits com SSL/TLS
- Protocolo: TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP

## // Especificações

### Hardware

- Porta: Ethernet através da porta RJ45
- Botão: Botão RESET
- LED: LED do sistema; LED IR; Luz Branca
- Entrada do Adaptador: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.3 A
- Saída do Adaptador: 9,0 V, 0,6 A (alimentação CC)
- Armazenamento externo: slot para cartão microSD (Suporta 8 GB - 256 GB)
- Dimensões (WxDxH)  
[LargxCompxAlt]: 5.6\*4.1\*2.5 pol.  
(142.3\*103.4\*64,3 mm)



### Outros

- Classificações à prova de intempéries: IP66
- Certificação: CE, RCM
- Conteúdo do Pacote:
  - Adaptador de alimentação
  - Tapo C320WS
  - Guia de início rápido
  - Âncoras e parafusos
  - Modelo de montagem
  - Vedação à prova d'água
  - Anexos de cabo à prova d'água
- Temperatura de operação: -20 °C ~ 45 °C (-4°F ~ 113°F)
- Umidade de Operação: 10% ~ 90% RH, sem condensação

†O cartão microSD precisa ser adquirido separadamente.

\*Compatível com monitores compatíveis com Alexa e Google Assistant. A experiência do usuário depende das especificações do dispositivo conectado.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

©2021 TP-Link0