V1.0 août 2023

Tête thermostatique Connectée

Guide de compatibilité

Vérifiez si le robinet radiateur Kasa Smart fonctionne avec votre vanne de radiateur.

Vérifiez votre type de vanne

Il existe deux types de vannes : thermostatiques et manuelles.
La vanne de radiateur thermostatique intelligente Kasa est uniquement compatible avec la vanne thermostatique.

Une vanne de radiateur thermostatique détecte la température ambiante et ajuste automatiquement l'apport d'eau chaud✓ appuyant sur la goupille pour maintenir une température constante dans la pièce. La tête thermostatique connecté Kasa ne fonctionne qu'avec des vannes de radiateur thermostatiques et remplace votre tête thermostatique existante.



Tête thermostatique

Une tête manuelle ne peut que s'ouvrir ou se fermer simplement. Vous devez allumer ou éteindre manuellement la vanne pour régler la température de la pièce, contrairement à une vanne thermostatique qui peut réguler automatiquement le débit d'eau pour changer la température. Si vous démontez la tête de soupape d'une soupape manuelle, vous constaterez qu'il n'y a pas de goupille qui peut être enfoncée et sortie.

✗



Tête manuelle

Comment savoir si ma vanne de radiateur est thermostatique ou manuelle ?

Les illustrations de droite montrent un exemple de vannes de radiateur thermostatiques et manuelles courantes.

Têtes thermostatique connectée Kasa

Liste de compatibilité

Entièrement compatible, aucun adaptateur n'est requis.

Compatible avec l'adaptateur fourni. Vous pouvez les trouver dans le paquet.

Compatible avec un adaptateur. Achetez l'adaptateur séparément.

Pas compatible.

Des photos				Nom du Fabricant	Fil	Compatibilité
Haut	Côté	Côté	Bas			
				Albert	M30 x 1,5	
				Armal	M24 x 1,5	
				Bianchi	M30 x 1,5	
				BRV	M30 x 1,5	
				Caleffi	23 millimètres	Adaptateur CAL
				Carlo Poletti	M30 x 1,5	
				Comap	M28 x 1,5	Adaptateur M28
				Comap	M30 x 1,5	
				Conec	M30 x 1,5	

Des photos				Nom du Fabricant	Fil	Compatibilité
Haut	Côté	Côté	Bas			
				Coterme	M28 x 1,5	
				Danfoss RA	23 mm avec 4 encoches	Adaptateur RA
				Danfoss RA	23 mm avec 4 encoches	Adaptateur RA
				RAV Danfoss	34 mm avec 4 encoches	Adaptateur RAV
				RAVL Danfoss	25,5 mm avec 4 encoches	Adaptateur RAVL
				Danfoss FJVR	32 mm avec 2 encoches	Ne peut pas être contrôlé par un thermostat électronique
				RTD Danfoss	M30 x 1,5	
				diamant	M30 x 1,5	
				Drayton	M30 x 1,5	
				Drayton	M27 x 1,0	

Des photos				Nom du Fabricant	Fil	Compatibilité
Haut	Côté	Côté	Bas			
				FAR	23 mm avec 4 encoches	 Adaptateur RA
				Gamper	27 mm avec 4 encoches internes thread offset	EAN 4260012710793
Aucune photo disponible	Aucune photo disponible	Aucune photo disponible	Aucune photo disponible	Gampper	Filetage intérieur M22	EAN 4260012710809
				Gampper	27 mm avec 4 encoches et filetage intérieur	EAN 4260012710786
				Gampper	27mm avec 12 encoches et filetage intérieur	EAN 4260012710786
				Gampper	M30 x 1,5	
				Giacomini	22,6 millimètres	Adaptateur GIA
				Giacomini	22,6 millimètres	Adaptateur GIA
				Heimeier	M30 x 1,5	
				Herz	M28 x 1,5	Adaptateur M28

Des photos				Nom du Fabricant	Fil	Compatibilité
Haut	Côté	Côté	Bas			
				Honeywell Braukmann	M30 x 1,5	
				Idmar	M30 x 1,5	
				Ista	M32 x 1,0	EAN 4024052562411
				ITT DGC	Filetage intérieur M32 x 1,0 mm	
				IVAR	M30 x 1,5	
				Jaga	M30 x 1,5	
				Junkers	M30 x 1,5	
				Landis & Gyr	24 millimètres	
				Louxor	M30 x 1,5	
				Markardys MMA	M28 x 1,5	 Adaptateur M28
				Markardys MMA	M28 x 1,5	 Adaptateur M28

Des photos				Nom du Fabricant	Fil	Compatibilité
Haut	Côté	Côté	Bas			
				MAW	M33 x 2,0	✗
				Meges	M27 x 1,0	✗
				Meges	M38 x 1,5	EAN 4260012710762
				MNG	M30 x 1,5	✓
				Ondal	M38 x 1,5	EAN 4260012710595
				Oreg/Ondal	30 mm avec 12 encoches	✗
				Orkli	M28 x 1,0	✗
				Orkli	M30 x 1,5	✓
				Orkli	M30 x 1,5 mm avec 4 broches	✗
				Orkli	M28 x 1,0 mm avec 4 griffes	✗
				Oventrop VO	M30 x 1,0	EAN 4047976760299

Des photos				Nom du Fabricant	Fil	Compatibilité
Haut	Côté	Côté	Bas			
				Oventrop OV	M30 x 1,5	✓
				Oventrop	M40 x 1,5	✗
				Pegler	M30 x 1,5	✓
				Pegler	M30 x 1,5	✓
				Pettinaroli	M28 x 1,5	✗
				Polytronique	M34 x 1,5	✗
				Polytronic	M34 x 1,5	✗
				Pont à Mousson	M28 x 1,5	! Adaptateur M28
				Pruss	M40 x 1,5	✗
				GAR	M30 x 1,5	✓
				Reich	39 millimètres	✗

Des photos				Nom du Fabricant	Fil	Compatibilité
Haut	Côté	Côté	Bas			
				Remagg	M28 x 1,5	Adaptateur M28
				RM-Technik	Filetage intérieur M30 x 1,0 mm	
				Rossweiner	M30 x 1,5	
				Rossweiner	M33 x 2,0	EAN 4260012710502
				Rotex	25,8 millimètres	
				Rotex	M30 x 1,0	
				Sam ou Slovarm	M28 x 1,5	Adaptateur M28
				Samson	29,5 mm avec 20 encoches et filetage intérieur M23 x Ph 4,5 P 1,5	
				Sarco	M32 x 1,0	
				Scapi	M34 x 1,3	
				Schlösser	M30 x 1,5	

Des photos				Nom du Fabricant	Fil	Compatibilité
Haut	Côté	Côté	Bas			
				Siemens	M30 x 1,5	✓
				Simplexe	M30 x 1,5	✓
				Sopac	Filetage intérieur M35 x 1,75 mm	✗
				Sopac	Filetage intérieur M35 x 1,75 mm	✗
				AT	M28 x 1,5	! Adaptateur M28
				Temset	28 millimètres	✗
				Tiemme	M30 x 1,5	✓
				Vaillant	30,5 millimètres	EAN 4047976760282
				Vaillant	M42 x 1,5	✗
				Valf Sanayii	M30 x 1,5	✓
				Valvex	M30 x 1,5	✗

Des photos				Nom du Fabricant	Fil	Compatibilité
Haut	Côté	Côté	Bas			
				watts	M30 x 1,5	✓
				Yore	M30 x 1,5	✓
				Zentra	M40 x 1,0	✗

✓ Entièrement compatible, aucun adaptateur n'est requis.

! Compatible avec l'adaptateur fourni. Vous pouvez les trouver dans la boite

Compatible avec un adaptateur. Achetez l'adaptateur séparément.

✗ Pas compatible.

Six adaptateurs sont fournis pour les têtes de radiateur thermostatique Kasa :

AR

RAV

RAVL

GIA

M28

CAL