



Adaptateur USB WiFi AC1300 b i - b a n d e à gain élevé

Améliorez votre ordinateur de bureau ou portable
avec le WiFi AC avancé



Archer T4U

 400 Mbps sur 2,4 GHz
867 Mbps sur 5 GHz

 USB 3.0
10 fois plus rapide que l'USB 2.0

 La dernière sécurité WPA3

Points forts

WiFi bi-bande AC1300

L'Archer T4U reçoit les signaux Wi-Fi sur deux bandes distinctes pour tous vos besoins en ligne. Choisissez la bande 2,4 GHz pour jusqu'à 400 Mbps de navigation, de courrier électronique et de médias sociaux, ou passez à 5 GHz pour jusqu'à 867 Mbps de jeux, de streaming HD et de téléchargements de fichiers volumineux.



300 Mbps 2,4 GHz

Adaptateur régulier




400 Mbps 2,4 GHz

867Mbps 5GHz


Archer T4U

Couverture améliorée avec des antennes à gain élevé

Les antennes double bande à gain élevé atteignent votre routeur de plus loin, recevoir et maintenir des connexions sans fil fiables, même sur plusieurs murs ou sols.



Adaptateur régulier



Archer T4U

WPA3 hautement sécurisé

La dernière technologie de chiffrement élimine les attaques par force brute et offre une meilleure sécurité.

Caractéristiques



Vitesse

- **Wi-Fi ultime** – Vitesses de 867 Mbps à 5 GHz ou 400 Mbps sur la bande de 2,4 GHz sont idéaux pour le streaming vidéo HD, les jeux en ligne et les téléchargements de fichiers volumineux
- **Prise en charge 802.11ac** – technologie Wi-Fi 3 fois supérieure plus rapide que 802.11n



Facilité d'utilisation

- **Compatibilité ascendante** – Prend en charge les routeurs utilisant les normes Wi-Fi 802.11 a/b/g/n



Portée WiFi

- **Large portée sans fil** – 2 antennes externes à gain élevé garantissent une portée et une stabilité supérieures



Sécurité

- **Défense active** – Le chiffrement WPA/WPA2 offre à votre réseau Wi-Fi une protection avancée contre les menaces de sécurité



Fiabilité

- **Technologie de formation de faisceaux** – Offre des connexions sans fil plus ciblées et très efficaces
- **Double bande** – Bandes sélectionnables de 2,4 GHz et 5 GHz pour éviter les interférences du signal sans fil
- **Port USB 3.0 super rapide** – jusqu'à 10 fois plus rapide que l'USB 2.0

Caractéristiques

WiFi

- **Norme sans fil** : IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
- **Fréquence** : 2,4 GHz, 5 GHz
- **Mode sans fil** : mode Ad-Hoc/Infrastructure
- **Sécurité sans fil** : WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK
- **Technologie de modulation** : DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Matériel

- **Interface** : USB 3.0
- **LED** : État
- **Antenne** : 2 antennes externes à gain élevé
- **Dimensions** : 3,64 × 1,24 × 0,55 po (92,47 × 31,55 × 13,9 mm)

Autres

- **Contenu du colis**
 - Adaptateur USB double bande sans fil AC1300 à gain élevé Archer T4U
 - Guide d'installation rapide
 - CD de ressources
- **Certification**
 - FCC, CE, RoHS
- **Compatibilité du système**
 - Les systèmes d'exploitation pris en charge incluent Windows11/10
- **Environnement**
 - Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C
 - Température de stockage : -40 °C ~ 70 °C
 - Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % sans condensation
 - Humidité de stockage : 5 % ~ 90 % sans condensation



Mac
Support



Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez

<http://www.tp-link.com/en/products/details/Archer-T4U.html>

ou scannez le QR code à gauche

©2023 TP-Link

*Les débits maximaux du signal sans fil sont les débits physiques dérivés des spécifications de la norme IEEE 802.11. Le débit de données sans fil et la couverture sans fil réels ne sont pas garantis et varient en fonction de 1) facteurs environnementaux, notamment les matériaux de construction, les objets physiques et les obstacles, 2) les conditions du réseau, notamment les interférences locales, le volume et la densité du trafic, l'emplacement du produit, la complexité du réseau et la surcharge du réseau, et 3) les limitations du client, y compris les performances nominales, l'emplacement, la qualité de la connexion et l'état du client.

*Pour garantir la compatibilité, vous devrez peut-être mettre à jour les pilotes de l'adaptateur après une mise à jour du système d'exploitation. Vous pouvez trouver nos derniers pilotes dans le centre de téléchargement à l'adresse tp-link.com/en/download-center.

www.tp-link.com