tp-link | tapo

데이터시트

스마트 멀티 컬러 Wi-Fi 전구

Tapo L535E

matter

1,600만 가지 색상

2500-6500K 웜톤에서 쿨톤까지

- Tapo 앱으로 멀티컬러 구현
- 일정 및 타이머
- 음성 제어
- 원격 제어
- 조광 기능
- 외출 모드
- 허브 필요 없음
- 에너지 절약

75W 상당

1055 루멘

에너지 절약

A E G

하이라이트

더욱 밝고 다채로운 색상

• 초고휘도 1,055 루멘 조명

1,055 루멘의 초고휘도 스마트 전구로 일상이나 특정 활동을 더욱 다채롭게 만드세요.

• 1,600만 개 색상과 조광 기능

다양한 색상과 조광 기능을 갖춘 Tapo L535E로 조명을 무궁무진하게 꾸며 보세요.
CRI 값이 높아서 각 색상이 생생합니다.

*참고: 삽입된 앱 화면은 참고용이며, 실제 제품의 작동이나 앱 인터페이스는 다를 수 있습니다.

• 에너지 절약

Tapo L535E는 에너지 효율 등급 E를 취득한 에너지 절약형 스마트 조명으로,
시중에서 판매되는 대부분의 스마트 조명보다 에너지 효율이 뛰어납니다.
밝기 저하없이 75W 백열 전구 대비 에너지 사용량을 최대 89%까지 줄입니다.
Tapo 앱에서 실시간 에너지 사용량을 확인하세요.

어느 상황에서나 몰입감을 높이는 조명

하이라이트

Matter를 만나보세요

Matter 프로토콜을 지원하는 Tapo 제품은
다른 Matter 인증 제품과 여러 플랫폼에서 원활하게
상호 작용할 수 있습니다. 선호하는 IoT 생태계에
Matter 인증 Tapo 장치를 연동하여
통합 스마트 홈을 만들어 보세요.

초고휘도 1,055루멘 조명

Tapo L535E는 대부분의 표준 800루멘
스마트 컬러 전구보다 높은 1,055루멘의 밝기로
선명하고 높은 품질의 조명을 제공합니다.
일상이나 특정 활동을 더욱 다채롭게 만들고,
밝은 조명이 필요한 집 안의 모든 공간에 적합합니다.

제품 특성

- 멀티컬러 – 멀티컬러 전구로 조명을 무궁무진하게 디자인하세요. 다채로운 색상을 활용하고 원하는 대로 밝기를 조절해 완벽한 분위기를 연출할 수있습니다.
- 원격 제어 – Tapo 앱으로 어디서든 즉시 조명을 켜고 끌 수 있습니다.
- 일정 – 일정을 설정해 장치를 자동으로 관리하세요. 사용자가 위치한 시간대에 따라 자동으로 조명을 작동시킬 수 있습니다.
- 타이머 – 연결된 전구에 대한 카운트다운 타이머 목록을 만드세요.
- 음성 제어* – Amazon Alexa나 Google Assistant를 통해 음성 명령으로 스마트 전구를 관리하세요.
- 자동 백색 조명 – 새벽부터 저녁까지 자연광 패턴에 맞게 전구의 색온도를 자동으로 조정하세요.
- 외출 모드 – 전구를 자동으로 켜고 꺼서 집에 사람이 있는 것처럼 보이게 합니다.
- 간편한 설정과 사용 – 허브가 없어도 무료 앱으로 전구를 빠르게 설정하고 쉽게 관리할 수있습니다.
- 장치 공유 – 가족 구성원과 관리 권한 쉽게공유할 수 있습니다.
- 에너지 모니터링 – 실시간 에너지사용량을 Tapo 앱으로추적하세요.
- 에너지 절약 – 밝기나 조명 품질 저하 없이 에너지 사용량을 최대 89%까지 줄입니다.

제품 사양

기술 사양

- 폼 팩터: A60, E26
- 광선 각도: 220°
- 전압: 220-240 V~, 50/60 Hz
- 스위칭 사이클: 15,000
- 백열 전구 동등 전력: 75 W
- 색온도: 2,500-6,500 K
- 연색 지수: ≥ 80
- 95%까지 예열 시간: ≤ 1초
- 조광 기능: 지원 (앱과 음성 명령만 지원)
- 밝기: 1,055 루멘
- 가중 에너지 사용량: 9 kWh/1000 h
- 전력 소비: 8.6 W
- 에너지 효율 등급: E
- SDCM: ≤ 6
- 수명: 25,000시간
- 대기 전력 소비: 0.4 W

일반

- 패키지 구성품:
  Tapo 스마트 전구
  빠른 시작 가이드
- 전구 베이스: E26
- 무게:
  65g (1팩)
  130g (2팩)
- 크기: 115 x 60 mm
- 인증: KC, CE, RCM, SAA, ERP, UKCA
- 작동 온도: -15 ºC~40 ºC
- 작동 습도: 10 %~90 % RH 이슬 맺힘이 없는 상태

네트워크

- Wi-Fi 프로토콜: IEEE 02.11b/g/n
- Wi-Fi 주파수 대역: 2.4 GHz

*음성 제어는 특정 음성 어시스턴트에서만 지원됩니다.
습기가 많은 환경이나 실외에서 사용하지 마십시오. 자세한 내용은 https://www.tp-link.com/kr에서 확인하세요.
모든 브랜드와 제품명은 개별 권리권자의 상표 또는 등록상표입니다. 제품 사양은 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
©2023 TP-Link