

Kit de caméra de sonnette vidéo

Modèle : TD23 Sécurisée. Intelligente.

Facile.



Placement sans fil avec une autonomie de 180 jours*



2K 5MP Color
Night Vision



Human/Package
Detection and More



Head-to-Toe View



IP64 Water & Dust Resistant



Two-Way Audio



Quick Response



// Points clés

Autonomie de la batterie de 180 jours*

La batterie rechargeable et amovible avec un protocole de faible puissance prolonge votre utilisation.

Détection et notification intelligentes de l'IA

L'IA intelligente identifie les personnes, les animaux domestiques et les véhicules, en avertissant les utilisateurs si nécessaire.

// Caractéristiques



Autonomie de la batterie de 180 jours*

La batterie rechargeable et amovible avec un protocole basse consommation prolonge votre utilisation.



Placement sans fil

L'absence de fils signifie que vous pouvez placer la sonnette où vous voulez.



Vision Nocturne en couleurs : révèle des détails et des couleurs haute fidélité la nuit grâce au capteur de lumière des étoiles.



Réponse rapide

Répondez à vos livraisons sans dire un mot avec des réponses personnalisables via l'application Tapo.



Choix de stockage flexibles

Enregistrez les vidéos enregistrées sur la carte microSD† installée sur le hub (jusqu'à 256 Go) ou en utilisant les services de stockage Cloud Tapo Care**.



Hub comme carillon intérieur

Choisissez parmi une variété de sonneries pour remplacer un carillon filaire traditionnel.

// Caractéristiques

Caméra

Résolution : 2K 5MP (2560 × 1920px)

Vision nocturne : LED IR 850 nm jusqu'à 7 mètres

Objectif : F/NO : 2.1

Portée de la vue : 160 °

Audio

Communication audio : audio bidirectionnel

Entrée et sortie audio : microphone et haut-parleur intégrés

Vidéo

Compression vidéo : H.264

Fréquence d'images : 15 ips

Streaming vidéo : 2K 5MP

Compression audio : G.711

Notifications d'activité

Déclencheur d'entrée : détection de mouvement, package
Détection, détection de personnes, détection d'animaux
domestiques, détection de véhicules.

Avis de sortie :

Notification, instantané (Tapo Care), clips (Tapo Care).

Réseau

Protocoles sans fil : IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz

Fréquence : 2,4 GHz Sécurité sans fil : WPA/

WPA2-PSK

Sécurité : chiffrement AES 128 bits avec SSL/TLS

Protocole : TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP

// Caractéristiques

Matériel

Bouton de sonnette : bouton de réinitialisation/SYNC/antivol

LED d'indication de sonnette : LED système

Bouton Hub : bouton de réinitialisation ; Bouton SYNC

LED d'indication du Hub : LED système

Entrée de l'adaptateur de sonnette : 100-240 V, 50/60 Hz

Sortie de l'adaptateur de sonnette : 5,0 V, 1,0 A

Entrée adaptateur Hub : 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A

Sortie de l'adaptateur de Hub : 9,0 V, 0,85 A

Stockage externe : fente pour carte microSD † (Prend en charge jusqu'à 256 Go)

Dimensions de la caméra (Lxlxh):

146*54.5*35.5mm

Dimensions du moyeu (L xlxh) :

(71.45*71.45*31.25mm)

Autres

Certification : CE, RoHS, RCM, R-NZ, FCC, EAC, Triman, UKCA

Contenu du colis:

• Sonnette vidéo Tapo × 1

• Moyeu Tapo H200 × 1

• Batterie Tapo A100 × 1

• Adaptateur d'alimentation CC × 1

• Adaptateur USB × 1

• Câble adaptateur USB × 1

• Câble Ethernet RJ45 × 1

• Gabarits de montage inclinés × 1

• Gabarits de montage × 2

• Supports de montage × 1

• Cale de montage 15 ° × 1

• Broche de détachement de sonnette × 1

• Vis et chevilles × 2

• Guide de démarrage rapide × 1

Température de fonctionnement : -20 °C ~ 45°C

Température de stockage : -20 ~45°C

Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 % HR, sans condensation

Humidité de stockage : 5 % ~ 90 % HR, sans condensation

† La carte microSD doit être achetée séparément.

‡ La durée de vie de la batterie de 180 jours est basée sur les tests en laboratoire de TP-Link avec 10 à 20 événements déclenchés par jour.

L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction des paramètres de l'appareil, de l'utilisation et des facteurs environnementaux.

** Tapo Care doit être souscrit séparément.

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Toutes les marques et tous les noms de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. ©2023 TP-Link