




USB C타입 3포트 허브 및 기가비트 이더넷 어댑터

UE330C



주요 기능




USB 3.0 포트 3개 추가

USB 3.0 포트 3개 추가

이 가볍고 컴팩트한 기기를 사용하면 기기에 USB 3.0 포트 3개를 추가하여 다양한 USB 장치를 동시에 사용할 수 있습니다.

USB 3.0은 USB 2.0보다 최대 10배 빠른 데이터 전송 속도를 지원하며, USB 2.0/1.1 장치와도 하위 호환됩니다.



기가비트 이더넷 어댑터

기가비트 이더넷 어댑터

이 가볍고 컴팩트한 기기는 기가비트 이더넷 네트워크 어댑터 역할도 수행하여, 울트라북, 크롬북, 노트북, 데스크톱 또는 기타 기기에 기가비트 이더넷 네트워크 연결 기능을 제공합니다.

기가비트 이더넷 연결은 최대 1000Mbps의 안정적인 유선 네트워크 연결을 지원합니다.




가볍고 컴팩트한 디자인

2-in-1 USB 어댑터, 가볍고 컴팩트한

이 기기는 가볍고 컴팩트한 본체에 USB 3.0 3포트 허브와 기가비트 이더넷 어댑터를 결합하여 뛰어난 휴대성을 자랑합니다.

주요 기능



플러그 앤
플레이

개봉 후 바로 사용 가능

이 사용자 친화적인 기기는 플러그 앤 플레이 기능을 지원하므로, 별도의 드라이버 설치 없이 사용 가능한 USB 포트에 연결하기만 하면 바로 사용할 수 있습니다.



향상된 안정성 및 호환성

향상된 안정성 및 호환성

첨단 칩셋 솔루션을 활용하는 이 신뢰할 수 있는 기기는 Windows, Mac OS X, Chrome OS 및 Linux OS에서 빠르고 안정적인 연결을 보장합니다.

사양

기본

크기:	31 x 23 x 96 mm (1.2 x 0.9 x 3.8 in)
출력 인터페이스:	USB 3.0 Type A 포트 3개 기가비트 이더넷 RJ45 포트 1개
입력 인터페이스:	USB 3.0 C타입 커넥터 1개

기타

- 패키지 내용물:
- USB C타입 3포트 허브 및 기가비트 이더넷 어댑터 UE330C
 - 사용자 가이드
- 지원 시스템:
- Windows (7 및 이후 버전), Mac OS X 10.9 및 이후 버전, Chrome OS 및 Linux OS
- 사용 환경:
- 작동 온도: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
 - 작동 습도: 10% ~ 90%, 이슬 맺힘이 없는 상태
 - 보관 습도: 5% ~ 90%, 이슬 맺힘이 없는 상태



자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
<http://www.tp-link.com/kr/products/details/UE330C.html>
또는 왼쪽의 QR 코드를 스캔해 주십시오

©2024 TP-Link

www.tp-link.com



USB C타입 3포트 허브 및 기가비트 이더넷 어댑터

UE330C