





## Videovigilancia Inteligente 24/7 de los Expertos en Redes



# Solución de Red Integrada para Videovigilancia



\*Los productos y Soluciones se eligen en función de las necesidades reales de vigilancia.



# Porqué Elegir VIGI

## Completa Gama de Productos para SMBs



### Software

App, VMS con herramientas de diseño y configuración de proyectos

### Cámaras

Tipo Dome, Bullet, Turret, PT y Fisheye

### NVRs

Con 64, 32, 16, 8 y 4 Canales

### Energía Solar

Paneles de 180W y 90W

### Accesorios


Cajas de conexiones y soportes para montaje

## Productos Competitivos y Fiables

Inversión en I+D

Fábricas Propias

Durabilidad



## Tecnología y Diseño Avanzado

### Máxima Calidad de Imagen

 Visión Nocturna ColorPro 2.0

 Doble Lente Panorámica

### Tecnología IA

 Reconocimiento de Matrículas

 Reconocimiento de Caras

### Diseño Funcional

 Panel Solar con controlador MPPT

 Camara 4G con 3 puertos LAN

## Instalación Rápida y Fácil de Usar

- Ahorra tiempo en la instalación
- Sin necesidad de avanzados conocimientos técnicos
- Herramienta de Diseño de Proyectos
- Control a Distancia para Ahorrar Costes de Desplazamiento

## Soporte Técnico y Disponibilidad Inmediata

- Equipo de Preventa y Posventa en España
- Equipo Comercial Local
- Almacén en España con Disponibilidad Inmediata
- Garantía de por Vida en Equipos Seleccionados

## Clientes de Todo el Mundo Confían en Nosotros

**170+**

Países & Regiones



# Visión General

VIGI ha desarrollado varios sistemas de gestión para satisfacer tus necesidades específicas de supervisión en distintos escenarios.

## ▪ VIGI App

Podrás conectarte a un VIGI IPC y NVR desde tu dispositivo móvil (iOS o Android) para; ver de forma remota en directo, reproducir grabaciones, activar salidas, tomar instantáneas...



## ▪ VIGI Security Manager

VIGI Security Manager es un potente PC cliente que te permite gestionar y configurar dispositivos locales. Inicia sesión con tu ID de TP-Link para controlar sus dispositivos de forma remota.



## ▪ VIGI NVR GUI

Los NVR de VIGI proporcionan interfaces HDMI y VGA para salida de pantalla local. También puedes conectar un ratón y un teclado a un NVR para la gestión local.



## ▪ VIGI NVR Web

Los NVRs VIGI soportan acceso web, podrás controlar el NVR y los canales IPC desde un navegador web introduciendo la dirección IP de tu NVR.



## ▪ VIGI IPC Web

VIGI IPC con acceso web, podrá configurar los parámetros IPC desde un navegador web introduciendo la dirección IP del dispositivo.



## ▪ VIGI Config Tool

Podrás configurar completamente tu sistema; localizar dispositivos VIGI en la LAN, activar, modificar la IP, restablecer valores de fábrica, actualizar, sincronizar hora y más.




## ▪ VIGI VMS

Un sistema de software creado para la gestión centralizada de proyectos de vigilancia a gran escala. Admite dos formas: la versión local y versión en la nube.



## ▪ Open API


VIGI proporciona una API abierta para la integración de terceros, para obtener transmisión en vivo, reproducción de vídeo, lista de eventos de VIGI IPC y NVR.



# Omada Central

## ▪ Omada Central

Combina la gestión de la red y la vigilancia para agilizar las operaciones y mejorar la eficiencia. Ofrece supervisión en tiempo real, notificaciones de alerta, identificación rápida de problemas y asignación de funciones a múltiples usuarios.



## Características


### ▪ Gestión Centralizada

Experimenta la comodidad de gestionar tu red, dispositivos de vigilancia y usuarios de todas las instalaciones desde una única interfaz. Centro Omada elimina la complejidad y te ahorra tiempo.



### ▪ Identificación de Problemas

Recibe alertas instantáneas y localiza rápidamente los problemas a través del panel de control, el mapa del sitio o la topología, garantizando una conectividad de red y una cobertura de vigilancia ininterrumpidas.




Cuadro de Mandos



Topología

### ▪ Tecnologías de Valor Añadido

Tecnologías como QoS, VLAN de vigilancia y WIDS/WIPS que garantizan una transmisión de vídeo estable, fluida y segura.



### ▪ Asignación de Privilegios

Con sólo unos clics, asigna niveles de acceso específicos a personas o grupos, mejorando la seguridad general.



# Educación. Escuelas | Universidades





Los administradores de centros educativos se enfrentan a retos de seguridad de los estudiantes, personal e instalaciones. Esto requiere una solución de vigilancia integral para descubrir y responder a tiempo a incidentes y riesgos potenciales.

## ■ Disuade Proactivamente las Amenazas

Los algoritmos de IA de VIGI detectan varios problemas de seguridad para proteger tu centro educativo frente a incidentes humanos, de vehículos y de la zona.

## ■ Respuesta Inmediata a Incidentes

VIGI ayuda a tu personal de seguridad a resolver los problemas de forma eficaz y cómoda. No importa cuándo ni dónde, VIGI informa a tu equipo con mecanismos de alarma personalizados y cartografía dinámica.



## ■ Gestión de Personas

Desde la seguridad escolar hasta la asistencia, VIGI ofrece soluciones de reconocimiento facial para una gestión más eficaz y precisa.

## ■ Control de Acceso

Reconoce y clasifica a los visitantes, estudiantes y personal para garantizar el registro de los visitantes y mejorar la seguridad de la escuela.

## ■ Control de Asistencia

Detecta si los alumnos llegan tarde o faltan a clase para una gestión sencilla y eficaz de las clases.

## ■ Gestión de Vehículos

Identifica los vehículos del personal, los autobuses escolares, etc. Supervisa de forma inteligente el estado del aparcamiento y avisa cuando la escalera de incendios está bloqueada.



# Hostelería. Hoteles | Residencias

Los sistemas de vigilancia para el sector de la hostelería deben garantizar en primer lugar la seguridad de los huéspedes y de las instalaciones. Estas instalaciones suelen tener una gran afluencia de personas, lo que aumenta los riesgos de problemas de seguridad. Por ello, la dirección debe plantearse mantener una gran cantidad de dispositivos de vigilancia.

## Destacado

VIGI crea una gran cantidad de amenazas con IA en múltiples escenarios con el objetivo de proteger a personas, instalaciones, vehículos y áreas clave y las notifica con precisión.

### ■ Características Especiales para Hoteles

**Modo Pasillo.** Un clic para enfocar la zona elegida del pasillo y mejorar la eficacia de la vigilancia.



**PTZ Panorámica\*.** Vigila el vestíbulo con visión 360° detallada.

Las cámaras dos en uno combinan eficazmente las vistas panorámica y zoom sin tiempo de conmutación.



### ■ IA para Identificación de Incidentes

El algoritmo de IA de VIGI detecta diversos incidentes de seguridad para proteger tu centro educativo.

### ■ Respuesta Temprana a Incidentes

VIGI ayuda a tu personal de seguridad a resolver los problemas de forma eficaz y cómoda. No importa cuándo ni dónde, VIGI informa a tu equipo con mecanismos de alarma personalizados y cartografía dinámica.

### ■ Gestión de Vehículos


Reconoce y registra la información del vehículo incluyendo matrículas, color y tipo. Busca rápidamente vídeos de un coche concreto mediante Smart Search.

### ■ Rastreo Eficiente de Incidentes

Accede a clips específicos en un gran número de vídeos y revisa eventos con el filtro y la línea de tiempo inteligente de VIGI. Guarda tus vídeos en la nube para un almacenamiento fiable y acceso rápido.



Detección de Merodeo



Detección de Objetos Abandonados

### ■ Almacenamiento Fiable en la Nube

Almacenamiento rápido y duradero de vídeos en la nube con el sistema de vigilancia VIGI. Comprueba los comentarios en cualquier momento y lugar con un acceso seguro y fiable.

### ■ Gestión de Seguridad Extensible

La solución VIGI Cloud VMS ayuda a tu negocio a crecer. Instala redes de vigilancia en tu nueva cadena de hoteles y añade los dispositivos de forma fácil y flexible.

# VIGI Cámaras Inteligentes



Detección IA



24h Imagen en Color



Control eficaz



## Personas

La detección precisa permite actuar con rapidez gracias al reconocimiento inteligente de personas y características.



Detección de Merodeadores\*



Detección de Atributos Personales



Reconocimiento Facial\*\*

Detección AI

## Vehículos

Obtén múltiples atributos de vehículos con detección de IA para una búsqueda rápida y una gestión sencilla.



Nº Matrícula



Color



Tipo de Vehículo

## Empresa

El análisis inteligente ayuda a tu negocio y te permite conocer mejor a tus clientes.



Recuento de personas



Mapa de Calor Densidad



Detección de colas\*

## Zonas e Incidencias

Gran conocimiento de incidencias y zonas basado en una combinación de métodos de detección.



Detección de objetos



Detección de voz anormal\*



Control de salidas\*



Detección de humos\*



Zona de intrusión

### ■ Clasificación Precisa.

La detección precisa permite actuar con rapidez gracias al reconocimiento inteligente de personas y características relacionadas. Filtra múltiples atributos de vehículos con detección de IA y haz una búsqueda rápida. El análisis inteligente ayuda a tu negocio a conocer mejor a tus clientes. Gran conocimiento de sucesos y zonas basado en una combinación de métodos de detección.

### ■ Detección Personalizada.

Diferentes configuraciones y combinación de funciones. Personaliza las reglas de detección, la sensibilidad, el área, el tamaño del objetivo, etc según los requisitos de la escena a detectar con flexibilidad objetivos. Reduce las alarmas no válidas que no requieren atención.

### ■ Clasificación de Personas y Vehículos

Detección precisa de sujetos mediante algoritmos de aprendizaje VIGI AI con reconocimiento inteligente de personas/vehículos y características relacionadas.

### ■ Reconocimiento de Matrículas\*

**Múltiples Tipos:** La IA de alto rendimiento procesa diferentes tipos de licencias de varios países y regiones.

**Dañadas:** Reconoce de forma inteligente matrículas dañadas, matrículas inclinadas y estropeadas.

### ■ Detección de Sonidos Anormales\*

El algoritmo acústico de IA de aprendizaje filtra automáticamente los "ruidos", notifica los incidencias que requieren una acción y mejora la seguridad medioambiental.

# Solución de Vigilancia VIGI

## ■ Conteo de Personas VIGI

La tecnología avanzada de conteo de personas VIGI utiliza la detección de cabeza y hombros para realizar un seguimiento preciso de las entradas, salidas y transeúntes. Proporciona informes de flujo en tiempo real para facilitar una mejor toma de decisiones. Ideal para entradas y salidas en pequeñas tiendas, comercios, centros comerciales, cafeterías y restaurantes.

### Mapas de Calor (HeatMap)

Identifica fácilmente los puntos calientes y las zonas menos concurridas para mejorar la exposición de los productos y aumentar los beneficios.




### Conteo de Personas por Zonas

Analiza los puntos calientes para medir la permanencia de los clientes, entre otros datos, y así evaluar la efectividad de las acciones de marketing.



### Análisis del Flujo de Clientes

Supervisa los datos de afluencia a la tienda para ajustar la plantilla y stock para mejorar la experiencia de los clientes.



### Alarma de Lista de Denegación

Analiza los puntos calientes para medir la permanencia de los clientes, entre otros datos, y así evaluar la efectividad de las acciones de marketing.



## ■ Funciones Avanzadas de IA

La avanzada inteligencia artificial integrada permite detectar amenazas con mayor rapidez y precisión, mejorando así la eficacia general de la seguridad y tranquilidad de los clientes.



Análisis de Personas



Clasificación de Personas y Vehículos

# Cámaras Domo | Serie EasyCam



| Producto                        | Domo                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen Producto                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto/ Modelo                | VIGI C250                                                                         | VIGI C240                                                                         | VIGI C230                                                                         | VIGI C240I                                                                        | VIGI C230I                                                                          | VIGI C220I                                                                          | VIGI C230I Mini                                                                     |
| Pixels                          | 5MP, Full-Color                                                                   | 4MP, Full-Color                                                                   | 3MP, Full-Color                                                                   | 4MP, IR                                                                           | 3MP, IR                                                                             | 2MP, IR                                                                             | 3MP, IR                                                                             |
| Sensor Imagen                   | 1/2.7"                                                                            | 1/3"                                                                              | 1/2.8"                                                                            | 1/3"                                                                              | 1/2.8"                                                                              | 1/3"                                                                                | 1/2.8"                                                                              |
| Apertura                        | F1.6                                                                              | F1.6                                                                              | F1.6                                                                              | 2.8mm: F2.2<br>4mm: F2.0                                                          | 4mm: F2.0<br>2.8mm: F2.2                                                            | 4mm: F2.0<br>2.8mm: F2.2                                                            | F1.6                                                                                |
| Profundidad Focal               | 2.8/4mm                                                                           | 2.8/4mm                                                                           | 2.8/4mm                                                                           | 2.8/4mm                                                                           | 2.8/4mm                                                                             | 2.8/4mm                                                                             | 2.8mm                                                                               |
| Iluminación Min.                | Color: 0.005 Lux; 0 Lux with IR/White Light                                       |                                                                                   |                                                                                   | Color: 0.01 Lux; 0 Lux with IR                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Compresión Vídeo                | H.265+/H.264+/ H.265/H.264                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Smart Detection†                | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Humano & Vehículo Clasificación | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Gente & Vehículo Analítica‡     | ●                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Reconocimiento de cara          | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| SmartVid                        | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| WDR                             | 120dB                                                                             | DWDR                                                                              | DWDR                                                                              | DWDR                                                                              | DWDR                                                                                | DWDR                                                                                | DWDR                                                                                |
| IR LED                          | 30 m                                                                              | 30 m                                                                              | 30 m                                                                              | 30 m                                                                              | 30 m                                                                                | 30 m                                                                                | 30 m                                                                                |
| Micrófono incorporado           | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Altavoz incorporado             | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
| Ranura Tarjeta microSD          | Yes, Up to 512 GB                                                                 |                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | Yes, Up to 512 GB                                                                   |
| Red                             | Ethernet                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Protección                      | IP67, IK10                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | IP67, IK08                                                                          |
| Alimentación                    | DC 12V; PoE                                                                       | DC 12V; PoE                                                                       | DC 12V; PoE                                                                       | DC 12V; PoE                                                                       | DC 12V; PoE                                                                         | PoE                                                                                 | DC 12V; PoE                                                                         |
| Temperatura de Uso              | -30~60°C                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

\*When People & Vehicle Analytics is enabled, 120dB is not supported and only DWDR is supported.

\*\*All specifications are subject to change without notice.

<sup>†</sup>Smart Detection refers to multiple AI detections and may vary based on product models and versions. AI detections include Scene Change Detection, Loitering Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection, Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, Region Exiting Detection, Region Entering Detection, Abnormal Sound Detection, Vehicle Detection, and Human Detection.

<sup>‡</sup>SD card is not included in the package.

## ■ Cámaras Pan Tilt | Características

H.265+

ONVIF®

STG

NDA  
COMPLIANT

| Producto                           | Pan Tilt                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen Producto                    |  |  |  |  |  |
| Producto/ Modelo                   | VIGI C540S                                                                        | VIGI C540V                                                                        | VIGI C540                                                                         | VIGI C540-W                                                                         | VIGI C540-4G                                                                        |
| Pixels                             | 4MP, ColorPro                                                                     | 4MP, Full-Color                                                                   | 4MP, Full-Color                                                                   | 4MP, Full-Color                                                                     | 4MP, Full-Color                                                                     |
| Sensor Imagen                      | 1/1.8"                                                                            | 1/3"                                                                              | 1/3"                                                                              | 1/3"                                                                                | 1/3"                                                                                |
| Apertura                           | F1.0                                                                              | F1.6                                                                              | F1.6                                                                              | F1.6                                                                                | F1.6                                                                                |
| Profundidad Focal                  | 4mm                                                                               | 4 to 12mm<br>(Mixed Zoom)                                                         | 4mm                                                                               | 4mm                                                                                 | 4mm                                                                                 |
| Iluminación Min.                   | Color: 0.0005 Lux; 0 Lux with<br>White Light                                      | Color: 0.005 Lux; 0 Lux with IR/White Light                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Compresión Vídeo                   | H.265+/H.264+/ H.265/H.264                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Smart Detection†                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Humano & Vehículo<br>Clasificación | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Gente & Vehículo Analítica‡        | ●                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Reconocimiento de cara             | ●                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   |
| SmartVid                           | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| WDR                                | 120dB                                                                             | DWDR                                                                              | DWDR                                                                              | DWDR                                                                                | DWDR                                                                                |
| IR LED                             | -                                                                                 | 30 m                                                                              | 30 m                                                                              | 30 m                                                                                | 30 m                                                                                |
| Micrófono incorporado              | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Altavoz incorporado                | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Ranura Tarjeta microSD             | Yes, Up to 512 GB                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Red                                | Ethernet                                                                          | Ethernet                                                                          | Ethernet                                                                          | Wi-Fi, Ethernet                                                                     | Ethernet, 4G‡                                                                       |
| Protección                         | IP66                                                                              | IP66                                                                              | IP66                                                                              | IP66                                                                                | IP66                                                                                |
| Alimentación                       | DC 12V; PoE                                                                       | DC 12V; PoE                                                                       | DC 12V; PoE                                                                       | DC 12V                                                                              | DC 12V                                                                              |
| Temperatura de Uso                 | -30~60°C                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

\*When People & Vehicle Analytics is enabled, 120dB is not supported and only DWDR is supported.

\*\*All specifications are subject to change without notice.

†Smart Detection refers to multiple AI detections and may vary based on product models and versions. AI detections include Scene Change Detection, Loitering Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection, Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, Region Exiting Detection, Region Entering Detection, Abnormal Sound Detection, Vehicle Detection, and Human Detection.

‡SD card and Nano-SIM card are not included in the package.

| Producto                        | Bullet                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen Producto                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto/ Modelo                | VIGI C340S                                                                        | VIGI C350                                                                         | VIGI C340                                                                         | VIGI C340-W                                                                       | VIGI C330                                                                         | EasyCam C320                                                                       | VIGI C340I                                                                          | VIGI C330I                                                                          | VIGI C320I                                                                          |
| Pixels                          | 4MP, ColorPro                                                                     | 5MP, Full-Color                                                                   | 4MP, Full-Color                                                                   | 4MP, Full-Color                                                                   | 3MP, Full-Color                                                                   | 2MP, Full-Color                                                                    | 4MP, IR                                                                             | 3MP, IR                                                                             | 2MP, IR                                                                             |
| Sensor Imagen                   | 1/1.8"                                                                            | 1/2.7"                                                                            | 1/3"                                                                              | 1/3"                                                                              | 1/2.8"                                                                            | 1/3"                                                                               | 1/3"                                                                                | 1/2.8"                                                                              | 1/3"                                                                                |
| Apertura                        | F1.0                                                                              | F1.6                                                                              | F1.6                                                                              | F1.6                                                                              | F1.6                                                                              | F2.0                                                                               | 4/6mm: F2.0<br>2.8mm: F2.2                                                          | 4/6mm: F2.0<br>2.8mm: F2.2                                                          | 4/6mm: F2.0<br>2.8mm: F2.2                                                          |
| Profundidad Focal               | 4mm                                                                               | 2.8/4/6mm                                                                         | 2.8/4/6mm                                                                         | 4mm                                                                               | 2.8/4/6mm                                                                         | 2.8/4/6mm                                                                          | 2.8/4/6mm                                                                           | 2.8/4/6mm                                                                           | 2.8/4/6mm                                                                           |
| Iluminación Min.                | Color: 0.0005 Lux; 0 Lux with White Light                                         | Color: 0.005 Lux; 0 Lux with White Light                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Color: 0.01 Lux; 0 Lux with IR                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Compresión Vídeo                | H.265+/H.264+/ H.265/H.264                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Smart Detection†                | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Humano & Vehículo Clasificación | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Gente & Vehículo Analítica‡     | ●                                                                                 | ●                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Reconocimiento de cara          | ●                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| SmartVid                        | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| WDR                             | 120dB                                                                             | 120dB                                                                             | DWDR                                                                              | DWDR                                                                              | DWDR                                                                              | DWDR                                                                               | DWDR                                                                                | DWDR                                                                                | DWDR                                                                                |
| IR LED                          | -                                                                                 | 30 m                                                                              | 30 m                                                                              | 30 m                                                                              | 30 m                                                                              | 30 m                                                                               | 50 m                                                                                | 50 m                                                                                | 50 m                                                                                |
| Micrófono incorporado           | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Altavoz incorporado             | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Ranura Tarjeta microSD          | Yes, Up to 512 GB                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | -                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Red                             | Ethernet                                                                          | Ethernet                                                                          | Ethernet                                                                          | Wi-Fi, Ethernet                                                                   | Ethernet                                                                          | Ethernet                                                                           | Ethernet                                                                            | Ethernet                                                                            | Ethernet                                                                            |
| Protección                      | IP67                                                                              | IP67                                                                              | IP67                                                                              | IP66                                                                              | IP67                                                                              | IP67                                                                               | IP67                                                                                | IP67                                                                                | IP67                                                                                |
| Alimentación                    | DC 12V; PoE                                                                       | DC 12V; PoE                                                                       | DC 12V; PoE                                                                       | DC 9-12V                                                                          | DC 12V; PoE                                                                       | PoE                                                                                | DC 12V; PoE                                                                         | DC 12V; PoE                                                                         | PoE                                                                                 |
| Temperatura de Uso              | -30~60°C                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

\*When People & Vehicle Analytics is enabled, 120dB is not supported and only DWDR is supported.

\*\*All specifications are subject to change without notice.

†Smart Detection refers to multiple AI detections and may vary based on product models and versions. AI detections include Scene Change Detection, Loitering Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection, Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, Region Exiting Detection, Region Entering Detection, Abnormal Sound Detection, Vehicle Detection, and Human Detection.

‡SD card is not included in the package.

## ■ Cámaras Turret | Características

H.265+

ONVIF®

STG

NDA COMPLIANT

| Producto                           | Turret                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen Producto                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto/ Modelo                   | VIGI C450                                                                         | VIGI C440                                                                         | VIGI C440-W                                                                       | VIGI C430                                                                         | EasyCam C420                                                                       | VIGI C440I                                                                          | VIGI C430I                                                                          | VIGI C420I                                                                          |
| Pixels                             | 5MP, Full-Color                                                                   | 4MP, Full-Color                                                                   | 4MP, Full-Color                                                                   | 3MP, Full-Color                                                                   | 2MP, Full-Color                                                                    | 4MP, IR                                                                             | 3MP, IR                                                                             | 2MP, IR                                                                             |
| Sensor Imagen                      | 1/2.7"                                                                            | 1/3"                                                                              | 1/3"                                                                              | 1/2.8"                                                                            | 1/3"                                                                               | 1/3"                                                                                | 1/2.8"                                                                              | 1/3"                                                                                |
| Apertura                           | F1.6                                                                              | F1.6                                                                              | F1.6                                                                              | F1.6                                                                              | F2.0                                                                               | 2.8mm: F2.2<br>4mm: F2.0                                                            | 4mm: F2.0<br>2.8mm: F2.2                                                            | 4mm: F2.0<br>2.8mm: F2.2                                                            |
| Profundidad Focal                  | 2.8/4mm                                                                           | 2.8/4mm                                                                           | 4mm                                                                               | 2.8/4mm                                                                           | 2.8/4mm                                                                            | 2.8/4mm                                                                             | 2.8/4mm                                                                             | 2.8/4mm                                                                             |
| Iluminación Min.                   | Color: 0.005 Lux; 0 Lux with IR/White Light                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Color: 0.01 Lux; 0 Lux with IR                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Compresión Vídeo                   | H.265+/H.264+/ H.265/H.264                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Smart Detection†                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Humano & Vehículo<br>Clasificación | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Humano & Vehículo<br>Clasificación | ●                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Reconocimiento de cara             | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| SmartVid                           | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| WDR                                | 120dB                                                                             | DWDR                                                                              | DWDR                                                                              | DWDR                                                                              | DWDR                                                                               | DWDR                                                                                | DWDR                                                                                | DWDR                                                                                |
| IR LED                             | 30 m                                                                              | 30 m                                                                              | 30 m                                                                              | 30 m                                                                              | 30 m                                                                               | 30 m                                                                                | 30 m                                                                                | 30 m                                                                                |
| Micrófono incorporado              | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Altavoz incorporado                | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Ranura Tarjeta microSD             | Yes, Up to 512 GB                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | -                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Red                                | Ethernet                                                                          | Ethernet                                                                          | Wi-Fi, Ethernet                                                                   | Ethernet                                                                          | Ethernet                                                                           | Ethernet                                                                            | Ethernet                                                                            | Ethernet                                                                            |
| Protección                         | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Alimentación                       | DC 12V; PoE                                                                       | DC 12V; PoE                                                                       | DC 9-12V                                                                          | DC 12V; PoE                                                                       | PoE                                                                                | DC 12V; PoE                                                                         | DC 12V; PoE                                                                         | PoE                                                                                 |
| Temperatura de Uso                 | -30~60°C                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

<sup>1</sup>When People & Vehicle Analytics is enabled, 120dB is not supported and only DWDR is supported.

<sup>2</sup>All specifications are subject to change without notice.

<sup>3</sup>Smart Detection refers to multiple AI detections and may vary based on product models and versions. AI detections include Scene Change Detection, Loitering Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection, Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, Region Exiting Detection, Region Entering Detection, Abnormal Sound Detection, Vehicle Detection, and Human Detection.

<sup>4</sup>SD card is not included in the package.

## ■ Cámaras InSight | Características

H.265+

ONVIF®

STG

NDA  
COMPLIANT

| Producto        | Modelo                                                        |                                                                                       |                                                               |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cámaras Dome    | <b>InSight S225*</b><br>2MP Full-Color Dome                   |      | <b>InSight S245ZI</b><br>4MP IR Motorized<br>Varifocal Dome   |      |
|                 | <b>InSight S245*</b><br>4MP Full-Color Dome                   |    | <b>InSight S245S</b><br>4MP ColorPro Dome                     |    |
| Cámaras Bullet  | <b>InSight S285*</b><br>8MP Full-Color Dome                   |      | <b>InSight S285S</b><br>8MP ColorPro Dome                     |      |
|                 | <b>InSight S285ZI</b><br>8MP IR Motorized<br>Varifocal Dome   |    |                                                               |                                                                                       |
|                 | <b>InSight S325*</b><br>2MP Full-Color Bullet                 |      | <b>InSight S345ZI</b><br>4MP IR Motorized<br>Varifocal Bullet |      |
|                 | <b>InSight S345*</b><br>4MP Full-Color Bullet                 |    | <b>InSight S345-4G</b><br>4MP Full-Color<br>4G Bullet         |    |
|                 | <b>InSight S345S</b><br>4MP ColorPro Bullet                   |      | <b>InSight S355*</b><br>5MP Full-Color Bullet                 |      |
| Cámaras Turret  | <b>InSight S385DPS</b><br>8MP ColorPro<br>Panoramic Bullet    |    | <b>InSight S385PI</b><br>8MP IR Panoramic<br>Bullet           |    |
|                 | <b>InSight S385ZI</b><br>8MP IR Motorized<br>Varifocal Bullet |  |                                                               |                                                                                       |
|                 | <b>InSight S425*</b><br>2MP Full-Color Turret                 |    | <b>InSight S445ZI</b><br>4MP IR Motorized<br>Varifocal Turret |    |
|                 | <b>InSight S445*</b><br>4MP Full-Color Turret                 |  | <b>InSight S445S</b><br>4MP ColorPro Turret                   |  |
|                 | <b>InSight S455*</b><br>5MP Full-Color Turret                 |    | <b>InSight S465*</b><br>6MP Full-Color Turret                 |    |
| Cámaras Fisheye | <b>InSight S485*</b><br>8MP Full-Color Turret                 |  | <b>InSight S485S</b><br>8MP ColorPro Turret                   |  |
|                 | <b>InSight S485PI</b><br>8MP IR Panoramic Turret              |    | <b>InSight S485ZI</b><br>8MP IR Motorized<br>Varifocal Turret |    |
| Cámaras PTZ     | <b>InSight S655I*</b><br>5MP IR Fisheye                       |    | <b>InSight S685I*</b><br>8MP IR Fisheye                       |    |
|                 | <b>InSight PTZ7832</b><br>7-inch 8MP 32X<br>Full-Color PTZ    |    | <b>InSight PTZ5425</b><br>5-inch 4MP 25X<br>Full-Color PTZ    |    |

\*Subject to the benchmark focal length, there may be derivative models with different focal lengths under research in the shipped projects.

\*\*Images may vary between versions and are for reference only; please refer to the actual version for details.

■ Cámaras Bullet | Características



| Producto                        | Bullet                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen Producto                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto/ Modelo                | InSight S385DPS                                                                   | InSight S345S                                                                     | InSight S385                                                                      | InSight S345-4G                                                                   | InSight S355                                                                      | InSight S345                                                                       | InSight S325                                                                        | InSight S385PI                                                                      | InSight S345ZI                                                                      |
| Pixels                          | 8MP, ColorPro                                                                     | 4MP, ColorPro                                                                     | 8MP, Full-Color                                                                   | 4MP, Full-Color                                                                   | 5MP, Full-Color                                                                   | 4MP, Full-Color                                                                    | 2MP, Full-Color                                                                     | 8MP, IR                                                                             | 4MP, IR                                                                             |
| Sensor Imagen                   | 1/1.8"                                                                            | 1/1.8"                                                                            | 1/2.7"                                                                            | 1/3"                                                                              | 1/2.7"                                                                            | 1/2.7"                                                                             | 1/3"                                                                                | 1/2.7"                                                                              | 1/2.7"                                                                              |
| Apertura                        | F1.0                                                                              | F1.0                                                                              | F1.6                                                                              | F1.6                                                                              | F1.6                                                                              | F1.6                                                                               | F2.0                                                                                | F2.0                                                                                | F1.6                                                                                |
| Profundidad Focal               | 2*3.6mm                                                                           | 4mm                                                                               | 2.8/4mm                                                                           | 4mm                                                                               | 2.8/4/6mm                                                                         | 2.8/4/6mm                                                                          | 2.8/4/6mm                                                                           | 1.65mm                                                                              | 2.7 to 13.5mm, 5× Optical Zoom                                                      |
| Iluminación Min.                | Color: 0.0005 Lux; 0 Lux with IR/White Light                                      |                                                                                   | Color: 0.005 Lux; 0 Lux with IR/White Light                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Color: 0.01 Lux; 0 Lux with IR/White Light                                          | Color: 0.005 Lux; 0 Lux with IR Light                                               |                                                                                     |
| Compresión Video                | H.265+/H.264+/ H.265/H.264                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Smart Detection†                | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Humano & Vehículo Clasificación | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Gente & Vehículo Analítica‡     | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | -                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | -                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   |
| Reconocimiento de cara          | -                                                                                 | ●                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
| SmartVid                        | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| WDR                             | 120dB                                                                             | 120dB                                                                             | 120dB                                                                             | 120dB                                                                             | 120dB                                                                             | 120dB                                                                              | DWDR                                                                                | 120dB                                                                               | 120dB                                                                               |
| IR LED                          | 30 m                                                                              | 30 m                                                                              | 30 m                                                                              | 30 m                                                                              | 30 m                                                                              | 30 m                                                                               | 30m                                                                                 | 20 ~30m                                                                             | 60 m                                                                                |
| Audio doble vía                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | -                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Alarma In/Out                   | 1/1                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | 1/1                                                                                 | 1/1                                                                                 |
| Luces roja y azul               | ●                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   |
| Ranura Tarjeta microSD          | Yes, Up to 512 GB                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Red                             | Ethernet                                                                          | Ethernet                                                                          | Ethernet                                                                          | 4G†, Ethernet (Supports 3*LAN Ports)                                              | Ethernet                                                                          | Ethernet                                                                           | Ethernet                                                                            | Ethernet                                                                            | Ethernet                                                                            |
| Protección                      | IP67                                                                              | IP67                                                                              | IP67                                                                              | IP66                                                                              | IP67                                                                              | IP67                                                                               | IIP67, IK10                                                                         | IP67                                                                                | IP67, IK10                                                                          |
| Alimentación                    | DC 12V; PoE                                                                       | DC 12V; PoE                                                                       | DC 12V; PoE                                                                       | DC 12V                                                                            | DC 12V; PoE                                                                       | DC 12V; PoE                                                                        | DC 12V; PoE                                                                         | DC 12V; PoE                                                                         | DC 12V; PoE                                                                         |
| Temperatura de Uso              | -30~60°C                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

\*When People & Vehicle Analytics is enabled, 120dB is not supported and only DWDR is supported.  
\*\*All specifications are subject to change without notice.  
†Smart Detection refers to multiple AI detections and may vary based on product models and versions. AI detections include Scene Change Detection, Loitering Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection, Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, Region Exiting Detection, Region Entering Detection, Abnormal Sound Detection, Vehicle Detection, and Human Detection.  
‡SD card and Nano-SIM card are not included in the package.

■ Cámaras Turret | Características



| Producto                        | Turret                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen Producto                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto/ Modelo                | InSight S445S                                                                     | InSight S485                                                                      | InSight S455                                                                      | InSight S445                                                                      | InSight S425                                                                        | InSight S485PI                                                                      | InSight S445ZI                                                                      |
| Pixels                          | 4MP, ColorPro                                                                     | 8MP, Full-Color                                                                   | 5MP, Full-Color                                                                   | 4MP, Full-Color                                                                   | 2MP, Full-Color                                                                     | 8MP, IR                                                                             | 4MP, IR                                                                             |
| Sensor Imagen                   | 1/1.8"                                                                            | 1/2.7"                                                                            | 1/2.7"                                                                            | 1/2.7"                                                                            | 1/3"                                                                                | 1/2.7"                                                                              | 1/2.7"                                                                              |
| Apertura                        | F1.0                                                                              | F1.6                                                                              | F1.6                                                                              | F1.6                                                                              | F2.0                                                                                | F2.0                                                                                | F1.6                                                                                |
| Profundidad Focal               | 2.8mm                                                                             | 2.8/4mm                                                                           | 2.8/4mm                                                                           | 2.8/4mm                                                                           | 2.8/4mm                                                                             | 1.65mm                                                                              | 2.7 to 13.5mm, 5× Optical Zoom                                                      |
| Illuminación Min.               | Color: 0.0005 Lux; 0 Lux with IR/White Light                                      | Color: 0.005 Lux; 0 Lux with IR/White Light                                       |                                                                                   |                                                                                   | Color: 0.01 Lux; 0 Lux with IR/White Light                                          | Color: 0.005 Lux; 0 Lux with IR Light                                               |                                                                                     |
| Compresión Vídeo                | H.265+/H.264+/ H.265/H.264                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Smart Detection†                | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Humano & Vehículo Clasificación | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Gente & Vehículo Analítica‡     | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | -                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   |
| Reconocimiento de cara          | ●                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
| SmartVid                        | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| WDR                             | 120dB                                                                             | 120dB                                                                             | 120dB                                                                             | 120dB                                                                             | DWDR                                                                                | 120dB                                                                               | 120dB                                                                               |
| IR LED                          | 30 m                                                                              | 30 m                                                                              | 30 m                                                                              | 30 m                                                                              | 30 m                                                                                | 20~30m                                                                              | 60 m                                                                                |
| Audio doble vía                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | -                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Alarma In/Out                   | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | 1/1                                                                                 | 1/1                                                                                 |
| Luces roja y azul               | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   |
| Ranura Tarjeta microSD          | Yes, Up to 512 GB                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Red                             | Ethernet                                                                          | Ethernet                                                                          | Ethernet                                                                          | Ethernet                                                                          | Ethernet                                                                            | Ethernet                                                                            | Ethernet                                                                            |
| Protección                      | IP67                                                                              | IP67                                                                              | IP67                                                                              | IP67                                                                              | IP67, IK10                                                                          | IP67                                                                                | IP67, IK10                                                                          |
| Alimentación                    | DC 12V; PoE                                                                       | DC 12V; PoE                                                                       | DC 12V; PoE                                                                       | DC 12V; PoE                                                                       | DC 12V; PoE                                                                         | DC 12V; PoE                                                                         | DC 12V; PoE                                                                         |
| Temperatura de Uso              | -30~60°C                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

\*When People & Vehicle Analytics is enabled, 120dB is not supported and only DWDR is supported.  
\*\*All specifications are subject to change without notice.  
†Smart Detection refers to multiple AI detections and may vary based on product models and versions. AI detections include Scene Change Detection, Loitering Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection, Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, Region Exiting Detection, Region Entering Detection, Abnormal Sound Detection, Vehicle Detection, and Human Detection.  
‡SD card and Nano-SIM card are not included in the package.

## ■ Cámaras Domo & Fisheye | Características

H.265+

ONVIF®

STG

NDA COMPLIANT

| Producto                        | Dome                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Fisheye                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen Producto                 |  |  |  |  |  |
| Producto/ Modelo                | InSight S285                                                                      | InSight S245                                                                      | InSight S225                                                                      | InSight S245ZI                                                                      | InSight S655I                                                                       |
| Pixels                          | 8MP, Full-Color                                                                   | 4MP, Full-Color                                                                   | 2MP, Full-Color                                                                   | 4MP, IR                                                                             | 5MP, IR                                                                             |
| Sensor Imagen                   | 1/2.7"                                                                            | 1/2.7"                                                                            | 1/3"                                                                              | 1/2.7"                                                                              | 1/2.7"                                                                              |
| Apertura                        | F1.6                                                                              | F1.6                                                                              | F2.0                                                                              | F1.6                                                                                | F2.0                                                                                |
| Profundidad Focal               | 2.8/4mm                                                                           | 2.8/4mm                                                                           | 2.8/4mm                                                                           | 2.7 to 13.5mm, 5× Optical Zoom                                                      | 1.44mm                                                                              |
| Iluminación Min.                | Color: 0.005 Lux; 0 Lux with IR/White Light                                       |                                                                                   | Color: 0.01 Lux; 0 Lux with IR/White Light                                        | Color: 0.005 Lux; 0 Lux with IR Light                                               | Color: 0.01 Lux; 0 Lux with IR light                                                |
| Compresión Vídeo                | H.265+/H.264+/ H.265/H.264                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Smart Detection†                | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Humano & Vehículo Clasificación | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                   | -                                                                                   |
| Gente & Vehículo Analítica‡     | •                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Reconocimiento de cara          | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                   | -                                                                                   |
| SmartVid                        | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   |
| WDR                             | 120dB                                                                             | 120dB                                                                             | DWDR                                                                              | 120dB                                                                               | 120dB                                                                               |
| IR LED                          | 30 m                                                                              | 30 m                                                                              | 30 m                                                                              | 30 m                                                                                | 10 m                                                                                |
| Audio doble vía                 | •                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Alarma In/Out                   | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | 1/1                                                                                 | -                                                                                   |
| Ranura Tarjeta microSD          | Yes, Up to 512 GB                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Red                             | Ethernet                                                                          | Ethernet                                                                          | Ethernet                                                                          | Ethernet                                                                            | Ethernet                                                                            |
| Protección                      | IP67, IK10                                                                        | IP67, IK10                                                                        | IP67, IK10                                                                        | IP67, IK10                                                                          | IP67, IK10                                                                          |
| Alimentación                    | DC 12V; PoE                                                                       | DC 12V; PoE                                                                       | DC 12V; PoE                                                                       | DC 12V; PoE                                                                         | DC 12V; PoE                                                                         |
| Temperatura de Uso              | -30~60°C                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

\*When People & Vehicle Analytics is enabled, 120dB is not supported and only DWDR is supported.

\*\*All specifications are subject to change without notice.

†Smart Detection refers to multiple AI detections and may vary based on product models and versions. AI detections include Scene Change Detection, Loitering Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection, Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, Region Exiting Detection, Region Entering Detection, Abnormal Sound Detection, Vehicle Detection, and Human Detection.

‡SD card and Nano-SIM card are not included in the package.

| Producto                     | PTZ                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen Producto              |                                                                                                                                             |                |
| Producto/ Modelo             | InSight PTZ7832                                                                                                                                                                                                              | InSight PTZ5425                                                                                   |
| Pixels                       | 8MP, Full-Color                                                                                                                                                                                                              | 4MP, Full-Color                                                                                   |
| Sensor Imagen                | 1/1.8"                                                                                                                                                                                                                       | 1/2.7"                                                                                            |
| Apertura                     | F1.6 Max                                                                                                                                                                                                                     | F1.6 Max                                                                                          |
| Profundidad Focal            | 4.8 to 153m (32X Optical Zoom)                                                                                                                                                                                               | 4.8 to 120mm (25X Optical Zoom)                                                                   |
| Velocidad Zoom               | Approx. 5s                                                                                                                                                                                                                   | Approx. 5s                                                                                        |
| Iluminación Min.             | Color 0.005 Lux, 0 Lux with IR/White Light                                                                                                                                                                                   | Color 0.01 Lux, 0 Lux with IR/White Light                                                         |
| Tipo de luz suplementaria    | IR, White Light                                                                                                                                                                                                              | IR, White Light                                                                                   |
| Rango de Luz suplementaria   | 150m                                                                                                                                                                                                                         | 100m                                                                                              |
| Luces Roja y Azul            | •                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                 |
| Compresión de vídeo          | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |
| Rango de inclinación y paneo | Pan: 0° to 360°, Tilt: -20°~90°                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| Velocidad de paneo           | Configurable from 0°~160°/s, Preset Speed: 240°/s                                                                                                                                                                            | Configurable from 0°~160°/s, Preset Speed: 240°/s                                                 |
| Velocidad de inclinación     | Configurable from 0°~120°/s, Preset Speed: 200°/s                                                                                                                                                                            | Configurable from 0°~120°/s, Preset Speed: 200°/s                                                 |
| Control PTZ                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Eight-way Direction Key Adjustment</li><li>• Aperture Size Control</li><li>• Intelligent Tracking</li><li>• Pattern Scan: Support pre-configured/recorded PTZ trajectories</li></ul> |                                                                                                   |
| Grabación Automática         | •                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                 |
| Desempeñado Digital          | •                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                 |
| WDR                          | 120dB                                                                                                                                                                                                                        | 120dB                                                                                             |
| SmartVid                     | •                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                 |
| Smart Detection*             | •                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                 |
| Captura de cara              | Supports capturing up to 5 faces simultaneously                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| Ranura Tarjeta microSD       | Yes, Up to 512 GB                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |
| Audio dentro/fuera           | 1/1                                                                                                                                                                                                                          | 1/1                                                                                               |
| Alarma dentro/fuera          | 2/1                                                                                                                                                                                                                          | 1/1                                                                                               |
| RS485                        | 1                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                 |
| Micrófono incorporado        | N/A                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                                                                               |
| Altavoz incorporado          | •                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                 |
| Alimentación                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• DC/AC</li><li>• PoE: 802.3at, class 4, Max. 30W</li></ul>                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• DC/AC</li><li>• PoE: 802.3at, class 4, Max. 25W</li></ul> |
| Protección                   | IP66, IK10, 6KV                                                                                                                                                                                                              | IP66, IK10, 6KV                                                                                   |
| Temperatura de Uso           | -30~60°C                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |

\*Smart Detection refers to multiple AI detections and may vary based on product models and versions. AI detections include Scene Change Detection, Loitering Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection, Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, Region Exiting Detection, Region Entering Detection, Abnormal Sound Detection, Vehicle Detection, and Human Detection.  
\*\*All specifications are subject to change without notice.  
†SD card is not included in the package.



# NVR VIGI

## Grabadores de Video en Red

## NVR PoE | Características



| Producto                     | PoE NVR                                      |                                                                |                                             |                                                                |                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Imagen Producto              |                                              |                                                                |                                             |                                                                |                                            |
| Producto/ Modelo             | VIGI NVR2016H -16MP <sup>†</sup>             | VIGI NVR2016H-16MP-4TB                                         | VIGI NVR2016H-16P <sup>†</sup>              | VIGI NVR2008H-8MP-2TB                                          | VIGI NVR2008H-8MP <sup>†</sup>             |
| Incoming Bandwidth           | 320 Mbps                                     | 80 Mbps                                                        | 160 Mbps                                    | 80 Mbps                                                        | 320 Mbps                                   |
| Outgoing Bandwidth           | 320 Mbps                                     | 60 Mbps                                                        | 160 Mbps                                    | 60 Mbps                                                        | 320 Mbps                                   |
| Network Video Input          | 16 channels                                  | 16 channels                                                    | 16 channels                                 | 8 channels                                                     | 8 channels                                 |
| Network Interface            | 1*1000Mbps                                   | 1*100Mbps                                                      | 1*1000Mbps                                  | 1*100Mbps                                                      | 1*1000Mbps                                 |
| PoE Interface                | 16*10/100 Mbps, PoE Budget 140W, 802.3 af/at | 16*10/100 Mbps, PoE Budget 140W, 802.3 af/at                   | 16*10/100 Mbps, PoE Budget 90W, 802.3 af/at | 8*10/100 Mbps, PoE Budget 93W, 802.3 af/at                     | 8*10/100 Mbps, PoE Budget 90W, 802.3 af/at |
| Compresión Vídeo             | H.265+/H.264+/H.265/H.264                    |                                                                |                                             |                                                                |                                            |
| Análisis inteligente         | AI Search                                    |                                                                |                                             |                                                                |                                            |
| Capacidad de descodificación | 4-ch @ 8MP, 8-ch @ 4MP, 16-ch @ 1080P        | 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP                                         | 10-ch @ 2MP, 4-ch @ 5MP, 2-ch @ 8MP         | 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP                                         | 4-ch @ 8MP, 8-ch @ 4MP                     |
| Resolució de Grabación       | Up to 4K (8MP)                               |                                                                |                                             |                                                                |                                            |
| Video Interface              | 1 HDMI; 1 VGA                                |                                                                |                                             |                                                                |                                            |
| Disco Duro                   | 2 SATA interfaces (Max 16TB for each*)       | 2 SATA interfaces (Max 16TB for each and 4TB HDD preinstalled) | 2 SATA interfaces (Max 16TB for each*)      | 2 SATA interfaces (Max 16TB for each and 2TB HDD preinstalled) | 2 SATA interfaces (Max 16TB for each*)     |
| eSATA*                       | 1                                            |                                                                |                                             |                                                                |                                            |
| Alimentación                 | DC 53.5 V, 3.37 A                            | DC 53.5 V, 3.37 A                                              | DC 53.5 V, 2.43 A                           | DC 53.5 V, 2.43 A                                              | DC 53.5 V, 2.43 A                          |

| Producto                     | PoE NVR                                     |                                            |                                            |                                                      |                                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Imagen Producto              |                                             |                                            |                                            |                                                      |                                                                |
| Producto/ Modelo             | VIGI NVR1008H-8MP <sup>†</sup>              | VIGI NVR1008H-8P <sup>†</sup>              | VIGI NVR1004H-4P                           | VIGI NVR1004H-4P-2TB                                 | VIGI NVR1104H-4P                                               |
| Incoming Bandwidth           | 80 Mbps                                     | 80 Mbps                                    | 80 Mbps                                    | 80 Mbps                                              | 80 Mbps                                                        |
| Outgoing Bandwidth           | 60 Mbps                                     | 60 Mbps                                    | 60 Mbps                                    | 60 Mbps                                              | 60 Mbps                                                        |
| Network Video Input          | 8 channels                                  | 8 channels                                 | 4 channels                                 | 4 channels                                           | 4 channels                                                     |
| Network Interface            | 1*100Mbps                                   |                                            |                                            |                                                      |                                                                |
| PoE Interface                | 8*10/100 Mbps, PoE Budget 113W, 802.3 af/at | 8*10/100 Mbps, PoE Budget 53W, 802.3 af/at | 4*10/100 Mbps, PoE Budget 53W, 802.3 af/at | 4*10/100 Mbps, PoE Budget 53W, 802.3 af/at           | 4*10/100 Mbps, PoE Budget 53W, 802.3 af/at                     |
| Compresión Vídeo             | H.265+/H.264+/H.265/H.264                   |                                            |                                            |                                                      |                                                                |
| Análisis inteligente         | AI Search                                   | AI Search                                  | -                                          | -                                                    | -                                                              |
| Capacidad de descodificación | 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP                      | 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP                     | 4-ch @ 4MP                                 | 4-ch @ 4MP                                           | 4-ch @ 4MP                                                     |
| Resolució de Grabación       | Up to 4K (8MP)                              |                                            |                                            |                                                      |                                                                |
| Video Interface              | 1 HDMI; 1 VGA                               | 1 HDMI; 1 VGA                              | 1 HDMI; 1 VGA                              | 1 HDMI; 1 VGA                                        | 1 HDMI; 1 VGA (Built-in Speaker)                               |
| Disco Duro                   | 1 SATA interface (Max 16TB for each*)       | 1 SATA interface (Max 16TB for each*)      | 1 SATA interface (Max 10TB for each*)      | 1 SATA interface (10TB max and 2TB HDD preinstalled) | 1 SATA interface (Max 10TB for each*) (HDD Quick Installation) |
| eSATA*                       | -                                           |                                            |                                            |                                                      |                                                                |
| Alimentación                 | DC 53.5 V, 2.43 A                           | DC 53.5 V, 1.31 A                          | DC 53.5 V, 1.31 A                          | DC 53.5 V, 1.31 A                                    | DC 53.5 V, 1.31 A                                              |

<sup>†</sup>Features and appearance may vary slightly based on product version.

\*A hard disk is not included in the package.

\*\*All specifications are subject to change without notice. The product images are for reference only, please refer to the actual products shipped.

## ■ NVR Non-PoE | Características



| Modelo                      | Non-PoE NVR                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen Producto             |                |  |              |
| Producto/ Modelo            | VIGI NVR4064H                                                                                   | VIGI NVR4032H                                                                     | VIGI NVR4016H                                                                                   |
| Incoming Bandwidth          | 320Mbps                                                                                         | 320 Mbps                                                                          | 320 Mbps                                                                                        |
| Outgoing Bandwidth          | 320Mbps                                                                                         | 320Mbps                                                                           | 320Mbps                                                                                         |
| Network Video Input         | 64 channels                                                                                     | 32 channels                                                                       | 16 channels                                                                                     |
| Network Interface           | 2*1000Mbps                                                                                      | 2*1000Mbps                                                                        | 2*1000Mbps                                                                                      |
| Compresión Vídeo            | H.265+/H.264+/H.265/H.264                                                                       |                                                                                   |                                                                                                 |
| Análisis inteligente        | AI Search                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                 |
| Capacidad de decodificación | 16-ch @ 2MP, 32-ch @ 720P, 64-ch @ D1                                                           | 4-ch @ 8MP, 8-ch @ 4MP, 16-ch @ 2MP                                               | 4-ch @ 8MP, 8-ch @ 4MP, 16-ch @ 2MP                                                             |
| Resolución de Grabación     | Up to 4K (8MP)                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                 |
| Video Interface             | HDMI1/VGA Simultaneous or Independent Output;<br>HDMI1/HDMI2 Simultaneous or Independent Output | 1 HDMI & 1 VGA Independent Output                                                 | HDMI1/VGA Simultaneous or Independent Output;<br>HDMI1/HDMI2 Simultaneous or Independent Output |
| Disco Duro                  | 4 SATA interface (Max 16TB for each*)                                                           | 4 SATA interface (Max 16TB for each*)                                             | 4 SATA interface (Max 16TB for each*)                                                           |
| eSATA*                      | 1                                                                                               | -                                                                                 | 1                                                                                               |
| Alimentación                | 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz; 1.5A                                                               | 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz; 1.5 A                                                | 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz; 1.5 A                                                              |


| Modelo                      | Non-PoE NVR                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen Producto             |  |  |  |  |  |
| Producto/ Modelo            | VIGI NVR2016H†                                                                      | VIGI NVR1016H†                                                                      | VIGI NVR1108H-W                                                                     | VIGI NVR1008H†                                                                        | VIGI NVR1004H                                                                         |
| Incoming Bandwidth          | 160 Mbps                                                                            | 80 Mbps                                                                             | 80 Mbps                                                                             | 80 Mbps                                                                               | 80 Mbps                                                                               |
| Outgoing Bandwidth          | 160 Mbps                                                                            | 60 Mbps                                                                             | 60 Mbps                                                                             | 60 Mbps                                                                               | 60 Mbps                                                                               |
| Network Video Input         | 16 channels                                                                         | 16 channels                                                                         | 8 channels                                                                          | 8 channels                                                                            | 4 channels                                                                            |
| Network Interface           | 1*1000Mbps                                                                          | 1*100Mbps                                                                           | 2*100Mbps, Wireless Rate up to 300Mbps <sup>Δ</sup>                                 | 1*100Mbps                                                                             | 1*100Mbps                                                                             |
| Compresión Vídeo            | H.265+/H.264+/H.265/H.264                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Análisis inteligente        | AI Search                                                                           | -                                                                                   | -                                                                                   | AI Search                                                                             | -                                                                                     |
| Capacidad de decodificación | 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP                                                              | 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP                                                              | 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP                                                              | 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP                                                                | 4-ch @ 4MP, 2-ch @ 8MP                                                                |
| Resolución de Grabación     | Up to 4K (8MP)                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Video Interface             | 1 HDMI; 1 VGA                                                                       | 1 HDMI; 1 VGA                                                                       | 1 HDMI; 1 VGA                                                                       | 1 HDMI; 1 VGA                                                                         | 1 HDMI; 1 VGA                                                                         |
| Disco Duro                  | 2 SATA interface (Max 16TB for each*)                                               | 1 SATA interface (Max 16TB for each*)                                               | 1 SATA interface (Max 10TB for each*)                                               | 1 SATA interface (Max 16TB for each*)                                                 | 1 SATA interface (Max 10TB for each*)                                                 |
| eSATA*                      | 1                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                     | -                                                                                     |
| Alimentación                | DC 12 V, 3.3 A                                                                      | DC 12 V, 1.5 A                                                                      | DC 12 V, 2 A                                                                        | DC 12 V, 1.5 A                                                                        | DC 12 V, 1.5 A                                                                        |

\*A hard disk is not included in the package.

\*\*All specifications are subject to change without notice. The product images are for reference only, please refer to the actual products shipped.

†Features and appearance may vary slightly based on product version.

<sup>Δ</sup>Actual wireless speed is not guaranteed and will vary as a result of internet service provider factors, network conditions, client limitations, and environmental factors.

| Modelo/No   |                                 | NVR Kit*                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |                                                                     |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| NVR Spec    | Imagen Kit                      |  ×12 |  ×6 |  ×4 |                                                                     |
|             | Modelo Kit                      | VIGI NK16MP-T12425-4T                                                                 |                                                                                       | VIGI NK8MP-T6425-2T                                                                    | VIGI NK4P-T4425-2T                                                  |
|             | Contenido Kit                   | 1*VIGI NVR2016H-16MP + 12*InSight S445(2.8mm) + 1*4TB HDD Preinstalled                |                                                                                       | 1*VIGI NVR1008H-8MP + 6*InSight S445(2.8mm) + 1*2TB HDD Preinstalled                   | 1*VIGI NVR1004H-4P + 4*InSight S445(2.8mm) + 1*2TB HDD Preinstalled |
|             | Network Video Input             | 16 Channels                                                                           |                                                                                       | 8 Channels                                                                             | 4 Channels                                                          |
|             | Incoming Bandwidth              | 320 Mbps                                                                              |                                                                                       | 80 Mbps                                                                                | 80 Mbps                                                             |
|             | Outgoing Bandwidth              | 320Mbps                                                                               |                                                                                       | 60Mbps                                                                                 | 60Mbps                                                              |
|             | PoE Interface                   | 16*10/100 Mbps, Max 140W, 802.3af/at                                                  |                                                                                       | 8*10/100 Mbps, Max 113W, 802.3af/at                                                    | 4*10/100 Mbps, Max 53W, 802.3af/at                                  |
|             | Network Interface               | 1*1000 Mbps                                                                           |                                                                                       | 1*100 Mbps                                                                             | 1*100Mbps                                                           |
|             | Capacidad de descodificación    | 4-ch @ 8MP, 8-ch @ 4MP, 16-ch @ 1080P                                                 |                                                                                       | 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP                                                                 | 4-ch @ 4MP                                                          |
|             | Resolución de Grabación         | Up to 4K (8MP)                                                                        |                                                                                       |                                                                                        |                                                                     |
|             | Disco Duro                      | 2× SATA interfaces (Max 16 TB for each)                                               |                                                                                       | 1× SATA interface (Max 16 TB)                                                          | 1× SATA interface (Max 10 TB)                                       |
|             | Tipo de carcasa                 | Turret                                                                                |                                                                                       | Turret                                                                                 | Turret                                                              |
|             | Pixels                          | 4MP, Full-Color                                                                       |                                                                                       | 4MP, Full-Color                                                                        | 4MP, Full-Color                                                     |
|             | Distancia Focal                 | 2.8mm                                                                                 |                                                                                       | 2.8mm                                                                                  | 2.8mm                                                               |
|             | Compresión Vídeo                | H.265+/H.264+/ H.265/H.264                                                            |                                                                                       |                                                                                        |                                                                     |
| Camera Spec | Micrófono incorporado           | ●                                                                                     |                                                                                       | ●                                                                                      | ●                                                                   |
|             | Altavoz incorporado             | ●                                                                                     |                                                                                       | ●                                                                                      | ●                                                                   |
|             | Ranura Tarjeta microSD          | Yes, Up to 512 GB                                                                     |                                                                                       |                                                                                        |                                                                     |
|             | Alimentación                    | DC 12V; PoE                                                                           |                                                                                       | DC 12V; PoE                                                                            | DC 12V; PoE                                                         |
|             | Gente & Vehículo Analítica†     | ●                                                                                     |                                                                                       | ●                                                                                      | ●                                                                   |
|             | Humano & Vehículo Clasificación | ●                                                                                     |                                                                                       | ●                                                                                      | ●                                                                   |
|             | Smart Detection**               | ●                                                                                     |                                                                                       | ●                                                                                      | ●                                                                   |
| Protección  | IP67, Metal                     |                                                                                       | IP67, Metal                                                                           | IP67, Metal                                                                            |                                                                     |

<sup>†</sup>All specifications are subject to change without notice.  
<sup>\*</sup>SD card is not included in the package.  
<sup>\*\*</sup>Smart Detection refers to multiple AI detections and may vary based on product models and versions. AI detections include Scene Change Detection, Loitering Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection, Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, Region Exiting Detection, Region Entering Detection, Abnormal Sound Detection, Vehicle Detection, and Human Detection.

# Plataforma de Gestión



## VMS

El sistema de gestión VIGI está dedicado a la gestión de la seguridad para diversos escenarios y aplicaciones con múltiples plataformas, incluyendo VMS (basado en IP), VMS Workstation (VMS integrado) y Cloud VMS (basado en la nube). También ofrecemos VIGI Security Manager (cliente de PC) y VIGI app para seguridad portátil.



**Solución para  
Pequeño Negocio**



**Solución para Pequeña  
y Mediana Empresa**




**Solución Escalable para  
Grandes Empresa**

### ▪ Sistema Centralizado, Control Sin Fisuras

El sistema de gestión de vídeo VIGI integra dispositivos de vigilancia en red y proporciona una gestión centralizada y escalable desde una única interfaz con potentes funciones.

### ▪ Solución Video Wall

Dirigido a los sistemas de vigilancia a gran escala, VMS unifica el acceso a múltiples fuentes de vídeo y admite el empalme aleatorio y la gestión de las pantallas de videowall.



### ▪ Respuesta Rápida a las Incidencias

Vídeo profesional en tiempo real para reconocer, comprobar y responder rápidamente a las incidencias.

### ▪ Búsqueda inteligente y Pruebas

Gestión eficaz de vídeos para localizar rápidamente determinados clips y revisar incidencias y pruebas.



Personaliza tu vista con múltiples patrones para agrupar las cámaras y centrarte en áreas clave.



Visualización dinámica del mapa de vídeo.



Resalta zonas.



Comprueba rápidamente un periodo de tiempo con Smart Timeline.



Busca clips de forma inteligente por movimiento, incidente, área, etiqueta, etc.



Marca, exporta y bloquea clips de vídeo.

## VMS Workstation

Solución integrada con hardware y software (VMS Integrado).

- Decodificación, almacenamiento y gestión de vídeo fiables
- VMS integrado
- H.265+/H.264+/H.265/H.264
- Conexión en red interna/externa independiente con dos puertos RJ45
- Alta compatibilidad (ONVIF)



### ■ Instalación Local

Despliegue hardware integrado en el software VMS para una seguridad fiable y un mantenimiento sencillo. Gestiona tus sistemas en una red local segura y almacena tus datos encriptados. Los diagnósticos locales son sencillos y rápidos.

### ■ Sistema Completo

El software VMS integrado satisface los complejos requisitos de los dispositivos integrados y la gestión de la vigilancia y simplifica la implantación con una arquitectura de hardware y software fiable.

## VMS Características

| Imagen Producto     |                                                  |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Producto/Modelo     | VMS Workstation*                                 | VMS Workstation Pro*                             |
| Usuarios            | Max 10,000 registrados / 100 usuarios conectados | Max 10,000 registrados / 100 usuarios conectados |
| Max Input Channels  | 5,000                                            | 5,000                                            |
| Max Output Channels | 768                                              | 768                                              |
| Interfaz            | 1× VGA + 1× HDMI                                 | 1× VGA + 1× HDMI                                 |
| Disco Duro          | -                                                | 16 SATA interfaz (Max. 10TB para cada uno)       |
| Interfaz de la Red  | 2× Puertos Gigabit RJ45                          | 2× Puertos Gigabit RJ45                          |
| Características     | Area/Devices/Role Management                     | Area/Devices/Role Management & Storage           |

## Cloud VMS

Un sistema de gestión de vídeo basado en la nube

### ■ Almacenamiento en la Nube Fiable & Flexible

Almacenamiento rápido y duradero de vídeos en la nube. Compruebe los comentarios en cualquier momento y lugar con un acceso seguro y fiable.

### ■ Gestión Centralizada Sin Complicaciones

Gestión centralizada al 100% de todos los dispositivos de vigilancia de diferentes emplazamientos, controlados desde cualquier lugar y en cualquier momento. Configuración por lotes y actualizaciones remotas de la vigilancia.

### ■ Diferentes Funciones de Gestión

Aprovecha las ventajas de la gestión multipersona y los permisos multinivel. Operaciones y mantenimiento flexibles, así como de una seguridad fiable que se adapte a tus situaciones.



### ■ Supervisión de Mapas Eficaz

Construye tu sistema de vigilancia visualizada con mapas dinámicos y saber lo que ocurre en la zona. Localiza y sigue fácilmente las incidencias más recientes.

### ■ Instalación, Gestión y Ampliación Sencilla

Sin necesidad de servidores locales para simplificar la instalación y ahorrar espacio. Añade rápidamente tus dispositivos de vigilancia a la nube en unos pocos pasos y gestiónalos de forma centralizada. Amplía fácilmente tu red de vigilancia cuando tu empresa crezca.



# Sistemas de Energía Solar VIGI


## Modelos Integrados de Suministro de Energía Solar | Características



| Producto                     | VIGI Sistema Paneles Solares                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen producto              |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Modelo                       | VIGI SP18090                                                                                                                                                                                                                                                       | VIGI SP9030                                                                       | VIGI SP6030                                                                         | VIGI SP6020                                                                         |
| Potencia Solar               | 180W                                                                                                                                                                                                                                                               | 90W                                                                               | 60W                                                                                 | 60W                                                                                 |
| Capacidad baterías           | Three 31.2Ah@10.95V batteries (supports 1/2/3 customizable configurations) with a total capacity of up to 93.6Ah@10.95V                                                                                                                                            | 31.2Ah@10.8V Ternary Lithium                                                      | 31.2Ah@10.8V Ternary Lithium                                                        | 20.8Ah@10.8V Ternary Lithium                                                        |
| Temperatura de trabajo       | Charging: -30°C~45°C(With intelligent auxiliary heat)<br>Discharging: -30°C~60°C(With intelligent auxiliary heat)                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Ángulo de ajuste             | 5°/15°/25°/35°/45°/55°                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador                  | VIGI App, VIGI Cloud VMS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Características del software | Load Control, Battery Over-temperature Protection, Battery Level Display, Generation Power Display, Load Power Display, Generation Power and Load Power Statistics, Time Zone Selection, Region Selection, Daylight Savings, Firmware Remote Update, Remote Reboot |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Salida                       | Output1&2: 9~12.6V/2A, Output3: 12V/2A                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Network Interface            | RJ45 interface × 1, 10/100 Mbps adaptive                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Protección                   | IP66                                                                                                                                                                                                                                                               | IP66                                                                              | IP66                                                                                | IP66                                                                                |

## Modelos de Suministro de Energía Solar Modular | Características

| Producto                   | VIGI Sistema Componentes Solares*                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen Producto            |                                                         |  |  |
| Modelo                     | VIGI PS90                                                                                                                                  | VIGI PS30                                                                            | VIGI PS20                                                                             |
| Intelligent Auxiliary Heat | Yes                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                       |
| Capacidad baterías         | Three 31.2 Ah batteries are housed in a waterproof box (supports 1/2/3 customizable configurations), with a total capacity of up to 93.6V. | 31.2 Ah, built in MPPT controller                                                    | 20.8 Ah, built in MPPT controller                                                     |
| Voltaje                    | 10.95 V                                                                                                                                    | 10.8 V                                                                               | 10.8 V                                                                                |
| Voltaje Max. Salida        | 12.6 V                                                                                                                                     | 12.6 V                                                                               | 12.6 V                                                                                |
| Salida                     | Output1&2: 9~12.6V/2A, Output3: 12V/2A                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Vida                       | More than 500 cycles                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |
| Condiciones de carga       | 0°C~45°C<br>-30°C~45°C (With intelligent auxiliary heating)                                                                                |                                                                                      |                                                                                       |
| Condiciones de descarga    | -20°C~60°C<br>-30°C~60°C (With intelligent auxiliary heating)                                                                              |                                                                                      |                                                                                       |
| Protección                 | IP66                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |

| Producto        | VIGI Paneles Solares*                                                               |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen Producto |  |  |
| Modelo          | VIGI Solar Panel 90W                                                                | VIGI Solar Panel 60W                                                                |
| Potencia Solar  | 90 W                                                                                | 60 W                                                                                |
| Voltaje         | 18 V                                                                                | 18 V                                                                                |
| Protección      | IP67                                                                                |                                                                                     |
| Medidas         | 998×516×30 mm (39.3×20.3×1.2 in)                                                    | 690×516×30 mm (27.2×20.3×1.2 in)                                                    |

| Producto        | VIGI Soporte Solar *                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen producto |  |
| Modelo          | VIGI 180W Solar Mount                                                                 |
| Materiales      | SGCC Galvanized Steel                                                                 |

\*Diferentes combinaciones de baterías de litio, paneles solares y soportes solares pueden crear diversos sistemas de suministro de energía solar. Para obtener información más detallada, consulte a su equipo de ventas local.



## Accesorios VIGI

## ■ Características

| Modelo          | Caja de conexión                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen Producto |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |
| Modelo          | VJB-300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VJB-305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VJB-240                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Características | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conceals Cables</li> <li>• Aluminum Build with Waterproof Capabilities               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible with Most VIGI Cameras</li> <li>• Easy to Install</li> </ul> </li> <li>• Suitable for Indoor or Outdoor Wall/Ceiling Mounting</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conceals Cables</li> <li>• Aluminum Build with Waterproof Capabilities               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible with InSight Series Cameras</li> <li>• Easy to Install</li> </ul> </li> <li>• Suitable for Indoor or Outdoor Wall/Ceiling Mounting</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conceals Cables</li> <li>• Aluminum Build</li> <li>• Compatible with VIGI Dome/Turret/Fisheye Cameras               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Easy to Install</li> </ul> </li> <li>• Suitable for Indoor and Outdoor Wall Mounting</li> </ul> |

| Modelo          | Soporte de Montaje                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen Producto |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Modelo          | VMB-350                                                                                                                                                                                                                                | VMB-240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Características | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible with VIGI Bullet/PT Cameras               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Easy to Install</li> </ul> </li> <li>• Suitable for Indoor and Outdoor Pole Mounting</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible with VIGI Dome/Turret/Fisheye Cameras               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suitable for Indoor Pendant Mounting</li> <li>• Practical Design for Hiding Cables                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjustable Length</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |



Escanea para más información

## ▪ Excelente Servicio Preventa y Posventa

VIGI no sólo ofrece productos de excelente calidad, sino también un servicio integral para la plena satisfacción del cliente.



## ▪ Certificación y Formación

VIGI ofrece toda una serie de cursos de formación en vigilancia. Accede a estos cursos para adquirir conocimientos especializados y obtener una certificación que potencie tu negocio.



Diseñado para profesionales  
de la vigilancia



Diseñado para  
Instructores

## ▪ Partner Program


<https://partner.tp-link.com/>

VIGI valora su relación y compromiso con sus partners. Para distribuidores de valor añadido e integradores de sistemas que necesitan acceso a ofertas aún mejores y asistencia personalizada, VIGI ha diseñado el **Partner Program** para recompensar la fi delidad y ayudar a hacer crecer el negocio.

## ▪ Comunidad SMB

<https://community.tp-link.com/en/business>

Soporte técnico e intercambio de casos.  
Su diálogo directo con TP-Link.



Escanea para más información  
sobre el Programa Partner



Escanea para más información  
sobre la comunidad SMB

\*TPSP and TPCI en preparación.

